

WC

L'hygiène
nouvelle
dimension.



TOTO



Édition juin 2023

TOTO

HYGIÈNE



TORNADO FLUSH

Chasse d'eau puissante à 2 ou 3 jets



DESIGN SANS REBORD

WC en céramique sans rebord



CEFIONTECT

L'émail spécial, pour une céramique lisse et hygiénique

ÉCOLOGIE



ÉCONOMIE D'EAU

Technologie qui économise l'eau



CHASSE D'EAU 4,5 L

Chasse à basse consommation d'eau

WC TOTO

Notre ambition est le WC parfait.

Dans nos WC, nous réunissons des technologies qui offrent un niveau d'hygiène maximal. Celles-ci sont intégrées de manière si intelligente dans un design intemporel, que les produits peuvent parfaitement s'adapter à toutes les salles de bain.

Conformes à cette exigence, tous les WC TOTO sont équipés systématiquement des mêmes technologies d'hygiène : la puissante chasse d'eau TORNADO FLUSH, la conception sans rebord et l'émail extrêmement lisse CEFIONTECT.




WC RP; suspendu (CW552RY) avec siège WC RP (TC513Q)

WC RP et RP Compact

Le WC RP est l'un des tout derniers modèles de TOTO, avec un nom qui en dit long : RP est l'abréviation de « Round Perfection ». Avec sa forme ronde harmonieuse, ses vis de montage invisibles et son siège WC plat adapté, il séduit par son élégance intemporelle.

Le RP Compact, version réduite d'une profondeur de 490 mm, est parfaitement adapté aux petites salles de bain et aux toilettes d'invités.



WC RP Compact et WC RP en comparaison



WC RP Compact; suspendu (CW554Y) avec
siège WC RP Compact (TC613G)

WC SP

Le WC SP est le pendant carré du RP. Le WC SP se distingue par son design sans fioritures, rectiligne et anguleux. Ces caractéristiques se retrouvent également dans le nom du produit : SP signifie "Square Perfection".



WC SP; suspendu (CW532RY) avec siège WC SP (TC512G)



WC GP; suspendu (CW553Y) avec siège WC GP (TC524EU)

WC GP

Le WC GP se caractérise par ses lignes effilées et sa forme concave. Son esthétique intemporelle permet au WC GP de s'intégrer parfaitement dans les styles de salle de bain les plus divers.



WC NC cuvette à poser (CW763Y)
avec siège WC NC (VC100N)



WC NC; suspendu (CW762Y) avec siège WC NC (VC100N)

WC NC

Le WC NC suspendu a été l'un des premiers WC sans rebord sur le marché européen. Le nom de ce WC est tout un programme : NC signifie « Natural Curves ». Ce WC séduit par ses formes rondes intemporelles, inspirées de la nature.

Outre le WC suspendu, une variante « Back-to-Wall » et un WC monobloc sont également disponibles.

Toutes les versions peuvent se combiner avec le siège WC normal, mais également avec un siège WC extra plat.



WC NC; suspendu (CW762Y) avec
siège WC extra plat (TC514G)



WC NC, monobloc

Le WC monobloc avec réservoir s'intègre facilement à chaque salle de bain. C'est la solution idéale pour les rénovations rapides, notamment dans les immeubles anciens.

WC NC monobloc (CW761Y) avec réservoir de chasse en céramique NC (SW760DY) et siège WC NC (VC100N)



WC MH; suspendu (CW162Y) également combinable avec un siège WC extra plat (TC514G)



WC MH; suspendu (CW162Y) avec siège WC MH (VC10047NN)

WC MH

Les WC de la série MH séduisent par leur forme fluide et épurée.

Outre le WC suspendu classique, il existe une variante sur pied et un WC monobloc. Ce dernier convient particulièrement pour les rénovations, par exemple dans les immeubles anciens.

Pour une esthétique particulièrement élégante, tous les modèles de WC de la série MH sont combinables non seulement avec le siège WC MH, mais également avec un siège WC extra plat.



WC MH sur pied, à alimentation séparée (CW163Y)



WC MH, cuvette à poser (CW161Y) avec cache-réservoir MH en céramique avec réservoir en plastique (SW10044G1)



WC ES suspendu (CW797) avec siège WC ES (VC110N)

WC ES

Le WC ES suspendu se caractérise par un design rectiligne avec des vis latérales faciles d'accès qui permettent un montage rapide.

Ce WC peut se combiner lui aussi avec le siège WC correspondant à ce modèle ou avec un siège WC extra plat.



WC ES suspendu (CW797) avec
siège WC extra plat (TC514G)



CEFIONTECT

CLEAN SYNERGY

Empêche la saleté d'adhérer

Le surface céramique
ultra lisse empêche
la saleté de se
déposer.

CEFIONTECT est un émail spécial ultra lisse dont est revêtue la cuvette du WC. La structure microscopique de sa surface empêche pratiquement toutes les particules de saleté de se déposer. L'émail CEFIONTECT est particulièrement résistant et garantit à la céramique une beauté et une propreté durables.

L'émail ultra lisse



sans CEFIONTECT

CEFIONTECT

À œil nu, la céramique conventionnelle paraît toujours parfaitement lisse. Au microscope électronique, on reconnaît toutefois des aspérités dans lesquelles la saleté, les moisissures et les bactéries peuvent se loger. L'émail spécial CEFIONTECT est si lisse que les dépôts peuvent difficilement adhérer.

CEFIONTECT est hydrophile




Hydrophobe

Hydrophile

Hydrophile signifie qu'un matériau a de fortes propriétés interactives avec l'eau. Pour l'émail CEFIONTECT, cela signifie que l'eau se répand tout simplement sur la surface, de sorte que la saleté se rince facilement.

Qu'est-ce qui rend CEFIONTECT aussi résistant ?



Micrographie WC CEFIONTECT * 1 µm=0,001 mm

Des couches de verre sont cuites sur l'émail courant. Par ce procédé, CEFIONTECT devient un matériau extrêmement résistant.



TORNADO FLUSH

CLEAN SYNERGY

**Élimine la saleté
et l'évacue
entièrement**

Une puissance
à 360° qui nettoie
chaque recoin tout
en consommant
d'eau.

TORNADO FLUSH nettoie non seulement plus efficacement mais également plus silencieusement tout en consommant moins d'eau. La puissante chasse d'eau crée un tourbillon qui atteint chaque recoin de la cuvette.



TORNADO FLUSH

Chasse d'eau puissante – propreté intégrale



La chasse d'eau TORNADO FLUSH nettoie tout l'intérieur de la cuvette du WC jusqu'au bord. L'eau est propulsée dans la cuvette et forme un puissant tourbillon qui nettoie de manière particulièrement efficace. Une céramique de haute qualité rend cette technologie innovante possible.




RIMLESS

Conception sans rebord



La conception spéciale sans rebord ne laisse aucun endroit où les salissures et les bactéries pourraient se déposer. Et le nettoyage de la céramique est ainsi facilité.



En comparaison : un téléviseur à volume moyen atteint environ 60 dB.

Aperçu des caractéristiques techniques

| | | WC MH, suspendu | WC MH, sur pied, à alimentation séparée | WC MH, cuvette à poser | WC SP, suspendu | WC RP, suspendu |
|-------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | combinable avec siège WC extra plat | combinable avec siège WC extra plat | combinable avec siège WC extra plat | | |
| | |  |  |  |  |  |
| INFORMATIONS DÉTAILLÉES | Numéro d'article | CW162Y CW162YH ¹⁾ | CW163Y | CW161Y | CW532RY CW522ERY ¹⁾ | CW552RY CW542ERY ¹⁾ |
| | Dimensions (L X L X H en mm) | 394 x 530 x 339 | 390 x 624 x 410 | 392 x 704 x 410 | 380 x 540 x 335 380 x 580 x 335 ¹⁾ | 380 x 540 x 335 380 x 580 x 335 ¹⁾ |
| | Accessoires | | | Cache-réservoir en céramique | | |
| | Couleur | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc |
| | Catégorie de prix | €€€ | €€€ | €€€ | €€ | €€ |
| TECHNOLOGIES | Chasse d'eau TORNADO FLUSH | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Design sans rebord | ● | ● | ● | ● | ● |
| | L'émail CEFIONTECT | ● | ● | ● | ● | ● |
| AVANTAGES | Montage invisible | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Chasse d'eau | 3 l / 4,5 l | 3 l / 4,5 l | 3 l / 4,8 l | 3 l / 4,5 l | 3 l / 4,5 l |
| | Lunette WC amovible | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Siège WC | VC10047NN ²⁾ , extra plat TC514G ²⁾ | VC10047NN ²⁾ , extra plat TC514G ²⁾ | VC10047NN ²⁾ , extra plat TC514G ²⁾ | TC512G ²⁾ | TC513Q ²⁾ |
| | Facile à nettoyer | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Adapté aux chiffons à microfibrés | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Chasse d'eau silencieuse | ● | ● | ● | ● | ● |

1) exclusivement pour installation avec prises invisibles

2) avec abattant à fermeture ralentie

3) sans abattant à fermeture ralentie

Combinaisons céramique/WASHLET®

| | | WC MH, suspendu | WC MH, sur pied, à alimentation séparée | WC MH, cuvette à poser | WC SP, suspendu | WC RP, suspendu |
|----------|--------------------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| WASHLET® | RW | | | | | ● (uniquement CW542ERY) |
| | SW | | | | ● (uniquement CW522ERY) | |
| | RX EWATER+ | | | | | ● (uniquement CW542ERY) |
| | SX EWATER+ | | | | ● (uniquement CW522ERY) | |
| | RG | | | | | |
| | RG Lite avec prises invisibles | | | | | |
| | RG Lite avec prises latérales | | | | | ● |

| WC RP Compact, suspendu | WC GP, suspendu | WC ES, suspendu | WC NC, suspendu | WC NC, sur pied, à alimentation séparée | WC NC, monobloc | WC CF PMR, suspendu, accessible aux personnes à mobilité réduite |
|--|---|--|--|---|--|---|
|  |  | combinable avec siège WC extra plat  | combinable avec siège WC extra plat  | combinable avec siège WC extra plat  | combinable avec siège WC extra plat  |  |
| CW554Y | CW553Y | CW797 | CW762Y | CW763Y | CW761Y | CW142 |
| 380 x 490 x 335 | 380 x 540 x 335 | 380 x 530 x 338 | 380 x 530 x 340 | 380 x 630 x 483 | 380 x 704 x 410 | 355 x 710 x 400 |
| blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc |
| €€ | €€ | €€ | € | € | €€ | € |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | | | • | • | |
| 3 l / 4,5 l | 3 l / 4,5 l | 3 l / 6 l | 3 l / 6 l | 3 l / 6 l | 3 l / 6 l | 3 l / 6 l |
| • | • | • | • | • | | |
| TC613G ²⁾ | TC524EU ²⁾ | VC110N ²⁾ , extra plat TC514G ²⁾ | VC100N ²⁾ , VC100U10R ³⁾ extra plat TC514G ²⁾ | VC100N ²⁾ , VC100U10R ³⁾ extra plat TC514G ²⁾ | VC100N ²⁾ , VC100U10R ³⁾ extra plat TC514G ²⁾ | Lunette de WC CF PMR accessible aux personnes à mobilité réduite VC140V1 |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |

| WC RP Compact, suspendu | WC GP, suspendu | WC ES, suspendu | WC NC, suspendu | WC NC, sur pied, à alimentation séparée | WC NC, monobloc | WC CF PMR, suspendu, accessible aux personnes à mobilité réduite |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | • (uniquement CW553EY) | | | | | |
| | • (uniquement CW553EY) | | | | | |
| | • | • | • | • | • | |

En raison leurs technologies exceptionnelles, les WC de TOTO comptent parmi les plus hygiéniques actuellement disponibles sur le marché. C'est pourquoi TOTO a demandé au Prof. Klaus-Dieter Zastrow d'étudier les WC de TOTO du point de vue de l'hygiène.



Résumé des résultats :

Le Prof. Zastrow confirme que les WC de TOTO répondent intégralement aux exigences d'hygiène et de prévention des infections en milieu hospitalier. Une propagation des germes et des virus (et donc du coronavirus) est pratiquement exclue.

Ceci est dû :

- à la chasse d'eau TORNADO FLUSH qui nettoie efficacement tout en empêchant la propagation des aérosols et des éclaboussures.
- à la conception sans rebord qui empêche la formation d'un réservoir de saletés et de germes sous le rebord du WC
- l'émail CEFIONTECT, particulièrement lisse, dur et résistant, possède des propriétés hydrophiles et assure une bonne évacuation des salissures.

En achetant un WC de TOTO, vous avez l'assurance que le WC, même dans le cadre privé, ne contribue pas à la propagation des virus et des bactéries.



Plus de détails dans l'interview avec le Prof. Zastrow



Consulter l'expertise intégrale du Prof. Zastrow sur le site internet de TOTO eu.toto.com

Pour encore plus d'hygiène : Laver plutôt qu'essuyer – Comment transformer votre WC en WASHLET®

Le WASHLET® nettoie la zone intime délicatement avec un jet d'eau chaud et doux. Cet agréable lavage procure une sensation de fraîcheur particulière et apporte davantage d'hygiène et de bien-être. Tout comme nos WC, le WASHLET® est équipé de nombreuses technologies et fonctions spécialement développées qui le rendent unique en matière d'hygiène, de confort et de qualité. Une montée en gamme pour votre salle de bain et votre bien-être.

Un WASHLET® est la combinaison d'un WC TOTO et d'un élément WASHLET® (qui remplace le siège). L'alliance de la longue expérience de TOTO et de technologies uniques dans le domaine de la céramique et du WASHLET® crée des effets de synergie positifs pour votre santé et pour l'environnement.

Pour de plus amples informations et de détails sur le thème du WASHLET®, contactez votre installateur ou visitez notre site internet eu.toto.com.

TOTO Europe GmbH

Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Allemagne

teu.info@toto.com
eu.toto.com