

WASHLET® | NEOREST®

La tecnologia visionaria
incontra un design
straordinario



hygiene
mygiene



Edizione Gennaio 2025

TOTO

BENESSERE



DOCGETTA AD ACQUA CALDA

Funzione bidet svolta dalla bacchetta con diverse tipologie di getto

PULIZIA



ACTILIGHT

Rivestimento in zirconio abbinato a luce UV per un'azione detergente che distrugge lo sporco



EWATER+

Acqua elettrolitica con un'efficacia di pulizia che contrasta lo sporco



PREMIST

Un nebulizzatore spruzza acqua sulla superficie in ceramica prima di ogni utilizzo del vaso. Questo rende più difficile l'accumulo di sporco e rifiuti



TORNADO FLUSH

Risciacquo altamente efficace a due o tre getti



DESIGN RIMLESS

L'assenza del bordo permette di raggiungere ogni punto durante la pulizia del vaso in ceramica



CEFIONTECT

Finitura smaltata per un'igiene unica della superficie in ceramica

SOSTENIBILITÀ



RISPARMIO IDRICO

Tecnologie che risparmiano l'acqua



RISCIACQUO DI 4,5L

Un risciacquo completo a risparmio idrico che utilizza solo 4,5 litri

COMFORT



AUTO-FUNZIONI

Tecnologie basate su sensori



SEDILE RISCALDATO

Seduta del wc con temperatura regolabile



DEODORIZER

Sistema di filtraggio che assorbe gli odori



ASCIUGATORE

Getto d'aria calda

DESIGN



INTEGRATO

Una tecnologia innovativa incontra l'eleganza del design di prodotto

CONTENUTI

- 4 TOTO CLEANOVATION
- 6 CLEAN SYNERGY
- 8 LA STORIA DI WASHLET®
- 10 PANORAMICA DEL PRODOTTO

12 IL MONDO DEI PRODOTTI NEOREST®

- 16 NEOREST® WX2
- 18 NEOREST® WX1

20 IL MONDO DEI PRODOTTI WASHLET®

- 22 WASHLET® RW / RW auto flush
- 24 WASHLET® SW / SW auto flush
- 26 WASHLET® RX EWATER+ / RX EWATER+ auto flush
- 28 WASHLET® SX EWATER+ / RX EWATER+ auto flush
- 30 WASHLET® RG / RG Lite

32 ESPERIENZA E DETTAGLI

- 32 BENESSERE
- 36 PULIZIA
- 48 COMFORT
- 52 SOSTENIBILITÀ
- 54 DESIGN
- 56 PANORAMICA DELLE FUNZIONI WASHLET®
- 58 PANORAMICA DEI SPECIFICHE TECNICHE
- 58 COMBINAZIONI WC / WASHLET®
- 60 DATI DI PROGETTAZIONE

- 63 COSA DOVRESTI SAPERE
- 64 COLOPHON

Let's wash with
TOTO :
WASHLET®



TOTO CLEANOVATION

Pulito dona serenità

Pulito rende la vita bella

Pulito è rinfrescante

Pulito significa prendersi cura delle persone e del pianeta

Pulito porta benessere nella vita di tutti i giorni

**L'innovazione TOTO rivela un nuovo mondo di pulizia,
arricchendo ogni momento della vita quotidiana.**



CLEAN SYNERGY

Tecnologia e design





EWATER+
per la bacchetta
riduce l'accumulo di rifiuti
sulla bacchetta



EWATER+
per il wc
riduce l'accumulo di rifiuti
nel wc



**Il tuo wc
appare sempre pulito
come nuovo.**



CEFIONTECT
costringe i rifiuti
a scivolare
verso il basso



PREMIST
previene l'adesione
dello sporco



TORNADO FLUSH
crea un vortice che
espelle completamente
i rifiuti

TOTO
washLÉT®

60
MILLION

UNITS SOLD
WORLDWIDE

La Nascita di un Prodotto Rivoluzionario



1980

Innovazione Costante per Diffondere una Cultura di Comfort e Pulizia Quotidiane.

Dal suo lancio negli anni '80, WASHLET® si è continuamente evoluto attraverso l'invenzione di innumerevoli tecnologie di pulizia all'avanguardia. La nostra storia di creazione – e diffusione nel mondo – esplora una nuova cultura di comfort e pulizia attraverso il passaggio dal semplice utilizzo della carta igienica alla pulizia con l'acqua. Come risultato di questo lungo lavoro di ricerca e

innovazione, nel 2017 WASHLET® è stato riconosciuto come il marchio n.1 al mondo di sedili per wc elettrici con funzione bidet e nel 2022 ha raggiunto il traguardo di sessanta milioni di unità vendute complessivamente. Come bestseller mondiale, TOTO continua a perseguire l'innovazione tecnologica per rendere ovunque la vita delle persone più fresca e ricca.



**Supera
le 20 milioni
di unità**

2005



**Supera
le 40 milioni
di unità**

2015



**Supera
le 50 milioni
di unità**

2019



**Supera
le 10 milioni
di unità**

1998



**Supera
le 30 milioni
di unità**

2011



**Supera
le 60 milioni
di unità**

2022

Panoramica di NEOREST® e WASHLET®

NEOREST®

NEOREST® WX2

La soluzione premium ed ultra-igienica per i gusti più esigenti.



- ▶ Funzione ACTILIGHT autopulente p. 46
- ▶ Bacchetta con getto auto-regolabile p. 34
- ▶ EWATER+ per la bacchetta p. 36
- ▶ EWATER+ per il wc p. 38
- ▶ PREMIST: Acqua nebulizzata prima dell'uso p. 44
- ▶ Pulizia alloggiamento bacchetta p. 45
- ▶ Sedile rimless p. 45
- ▶ Coperchio attivato dal sensore p. 49
- ▶ Risciacquo attivato dal sensore p. 49
- ▶ Sedile riscaldato p. 49
- ▶ Asciugatore p. 49
- ▶ Filtro p. 49
- ▶ Timer a risparmio energetico + Auto p. 52
- ▶ Funzione decalcificante p. 53

NEOREST® WX1

La soluzione premium per i gusti più esigenti.



- ▶ Bacchetta con getto auto-regolabile p. 34
- ▶ EWATER+ per la bacchetta p. 36
- ▶ EWATER+ per il wc p. 38
- ▶ PREMIST: Acqua nebulizzata prima dell'uso p. 44
- ▶ Pulizia alloggiamento bacchetta p. 45
- ▶ Sedile rimless p. 45
- ▶ Coperchio attivato dal sensore p. 49
- ▶ Risciacquo attivato dal sensore p. 49
- ▶ Sedile riscaldato p. 49
- ▶ Asciugatore p. 49
- ▶ Filtro p. 49
- ▶ Timer a risparmio energetico + Auto p. 52
- ▶ Funzione decalcificante p. 53

WASHLET®

RW / RW auto flush

Igiene e design
in una forma
curva.



- ▶ Bacchetta con getto auto-regolabile p. 34
- ▶ Ewater+ per la bacchetta p. 36
- ▶ Ewater+ per il wc p. 38
- ▶ PREMIST: Acqua nebulizzata prima dell'uso p. 44
- ▶ Pulizia alloggio bacchetta p. 45
- ▶ Sedile rimless p. 45
- ▶ Coperchio attivato dal sensore p. 49
- ▶ Opzionale: auto flush p. 50
- ▶ Sedile riscaldato p. 49
- ▶ Asciugatore p. 49
- ▶ Filtro p. 49
- ▶ Timer a risparmio energetico + Auto p. 52
- ▶ Funzione decalcificante p. 53

SW / SW auto flush

Igiene e design
in una forma
angolare.



- ▶ Bacchetta con getto auto-regolabile p. 34
- ▶ Ewater+ per la bacchetta p. 36
- ▶ Ewater+ per il wc p. 38
- ▶ PREMIST: Acqua nebulizzata prima dell'uso p. 44
- ▶ Pulizia alloggio bacchetta p. 45
- ▶ Sedile rimless p. 45
- ▶ Coperchio attivato dal sensore p. 49
- ▶ Opzionale: auto flush p. 50
- ▶ Sedile riscaldato p. 49
- ▶ Asciugatore p. 49
- ▶ Filtro p. 49
- ▶ Timer a risparmio energetico + Auto p. 52
- ▶ Funzione decalcificante p. 53

RX Ewater+ / RX Ewater+ auto flush

Un'opzione di
design minimalista
e curvo.



- ▶ Bacchetta con getto auto-regolabile p. 34
- ▶ Ewater+ per la bacchetta p. 36
- ▶ PREMIST: Acqua nebulizzata prima dell'uso p. 44
- ▶ Opzionale: auto flush p. 50
- ▶ Sedile riscaldato p. 49
- ▶ Filtro p. 49
- ▶ Timer a risparmio energetico + Auto p. 52
- ▶ Funzione decalcificante p. 53

SX Ewater+ / SX Ewater+ auto flush

Un'opzione di
design semplice
e angolare.



- ▶ Bacchetta con getto auto-regolabile p. 34
- ▶ Ewater+ per la bacchetta p. 36
- ▶ PREMIST: Acqua nebulizzata prima dell'uso p. 44
- ▶ Opzionale: auto flush p. 50
- ▶ Sedile riscaldato p. 49
- ▶ Filtro p. 49
- ▶ Timer a risparmio energetico + Auto p. 52
- ▶ Funzione decalcificante p. 53

RG / RG Lite

Igiene generale
in un design
compatto.



- ▶ Bacchetta con getto auto-regolabile p. 34
- ▶ Ewater+ per la bacchetta p. 36
- ▶ PREMIST: Acqua nebulizzata prima dell'uso p. 44 (solo per WASHLET® RG)
- ▶ Sedile riscaldato p. 49
- ▶ Filtro p. 49 ((solo per WASHLET® RG)
- ▶ Timer a risparmio energetico + Auto p. 52
- ▶ Funzione decalcificante p. 53



NEOREST®

Puro lusso significa potersi sentire al meglio. Il massimo dell'igiene incontra il massimo del comfort possibile con NEOREST® WX. Il nuovo modello TOTO eleva pulizia e benessere alla perfezione.

Realizzato per creare un'esperienza premium, NEOREST® WX unisce tutte le tecnologie caratteristiche di TOTO in un design elegante, donando la tranquillità di sapere che è totalmente pulito.



THE KINFOLK
NATHAN WILLIAMS

PURO LUSO

**Una tecnologia visionaria.
Squisitamente progettato per
il comfort e il benessere.**

**Nato dalla scienza e dalla nostra
fiducia nella qualità di vita quotidiana
per rinvigorire corpo e mente.**

**NEOREST®. L'unico.
Una nuova forma di puro lusso
prende vita.**





NEOREST® WX2

NEOREST® è sinonimo di eccellenza adattandosi e trasformando ogni bagno in un'esperienza di lusso - e NEOREST® WX2 raggiunge la perfezione assoluta con la sua tecnologia all'avanguardia e il design straordinario. Goditi l'ultima generazione delle rinomate tecnologie TOTO per l'igiene e il comfort, risultato di 40 anni di ricerca e sviluppo. A differenza di NEOREST® WX1, WX2 include la tecnologia auto-pulente ACTILIGHT per soddisfare gli standard igienici più elevati. Utilizzando un processo fotocatalitico per abbattere lo sporco e i rifiuti, garantisce da solo una pulizia di lunga durata.


La versione più recente del coperchio, che grazie a un sensore si solleva automaticamente quando ci si avvicina, ha cinque impostazioni di precisione regolabili che ottimizzano questa funzione all'interno di spazi di varie dimensioni.

Anche a tarda notte, il bagno è un luogo dove le persone desiderano sentirsi a proprio agio. La tecnologia di ultima generazione della luce notturna attenua delicatamente l'accensione e lo spegnimento della luce in modo rilassante e piacevole.

Con linee armoniose e fluide, NEOREST® WX2 mostra un design sorprendente quanto le sue caratteristiche tecnologiche - un connubio unico che l'ha portato a ottenere l'iF Design Award 2023 e il Red Dot Design Award 2023. Con curve morbide e senza spigoli vivi, NEOREST® WX2 si abbina magnificamente a diversi design del bagno senza rivelare nessuna delle tecnologie visionarie al loro interno.

NEOREST® WX2 è la combinazione ideale di design e funzionalità - per il benessere e il comfort di ogni giorno.

- ▶ Tecnologie p. 56
- ▶ Pianificazione dati p. 60



NEOREST® WX1

NEOREST® WX1 soddisfa le massime aspettative in termini di igiene e comfort. Dalle curve organiche e fluide, si inserisce in modo sobrio ed elegante nel più lussuoso dei bagni.

NEOREST® WX1 appare identico a NEOREST® WX2 quando il coperchio è chiuso. Il suo design scultoreo e sinuoso nasconde le numerose innovazioni tecnologiche al suo interno e si abbina a tutti i tipi di bagno. L'unità WASHLET® e in ceramica formano un insieme coeso di linee fluide, come se fossero stati creati in un unico stampo. Questo design porta tutti gli elementi in equilibrio e, allo stesso tempo, offre l'elevato livello di igiene e comfort per cui TOTO è rinomato.

NEOREST® WX1 include tutte le tecnologie di igiene e comfort di ultima generazione di TOTO, ad eccezione di ACTILIGHT. La tecnologia di ultima generazione della luce notturna attenua delicatamente l'accensione e lo spegnimento della luce in modo rilassante e piacevole. La versione più recente del coperchio, che grazie a un sensore si solleva automaticamente quando ci si avvicina, ha cinque impostazioni di precisione regolabili che ottimizzano questa funzione all'interno di spazi di varie dimensioni.

PREMIST è una tecnologia igienica all'avanguardia che spruzza sulla tazza del wc una sottile nebbia d'acqua per evitare che sporco e rifiuti si attacchino. L'acqua elettrolitica pulisce automaticamente la bacchetta dopo ogni lavaggio. L'innovativo EWATER+ di TOTO pulisce e aiuta a evitare l'accumulo di sporco e rifiuti nel tempo, per un bagno profondamente igienico.

Sperimenta la simbiosi ideale tra design e tecnologia con NEOREST® WX1 – per più armonia e benessere ogni giorno.

- ▶ Tecnologie p. 56
- ▶ Pianificazione dati p. 60







WASHLET®

Ti cambia la vita! Viene descritta così la prima esperienza di utilizzo di WASHLET®. Una volta scoperto il conforto rilassante di essere purificati con un getto d'acqua igienico, usare solo la carta igienica non sarà mai più abbastanza.

Perché WASHLET® è la scelta migliore?

Che si tratti delle nostre mani, del viso o del corpo, usiamo sempre l'acqua per garantire l'igiene migliore per la nostra pelle. Perché non fare lo stesso quando usiamo il wc? I modelli WASHLET® puliscono le zone intime in modo delicato e naturale con acqua calda – per una sensazione piacevole e fresca in ogni momento della giornata.

Da un semplice wc a WASHLET® – facile e veloce

È facile aggiungere WASHLET® per trasformare un wc TOTO in un moderno wc con doccia. Puoi rivolgerti al tuo idraulico per conoscere i requisiti necessari, come l'allacciamento elettrico e idrico. A seconda della tua situazione, potresti riuscire a passare dalla carta alla detergenza delicata con acqua in un solo giorno.



Un wc con doccia offre numerosi vantaggi:

- massima igiene
- maggiore benessere
- miglioramento della salute
- wc moderno e salvaspazio
- maggiore indipendenza in età avanzata o con mobilità limitata

Da semplice toilet a WASHLET – facile e veloce

E' molto semplice aggiungere il WASHLET® al tuo wc TOTO per trasformarlo in un sanitario con doccia.

Parla con il tuo idraulico delle connessioni elettriche e idriche necessarie. In base alla tua situazione, sarai in grado di eliminare l'uso di carta igienica e passare alla pulizia gentile con acqua in un solo giorno.



WASHLET® RW / RW auto flush

WASHLET® RW presenta un design sorprendentemente senza tempo, offrendo un prodotto dal valore eccezionale per il suo prezzo. Elegante e versatile, si fonde perfettamente in ogni stile di bagno garantendo tutte le caratteristiche di igiene e comfort.

L'anello del sedile senza giunture sulla RW è ancora più facile da pulire. È possibile anche rimuovere facilmente WASHLET® dalla tazza del wc per una pulizia approfondita. Un materiale a base di silicone viene utilizzato per lo stesso WASHLET® (il cosiddetto "Clean Case"), che impedisce ulteriormente l'accumulo di sporco.

Ovviamente, WASHLET® RW comprende già tutte le caratteristiche igieniche e di comfort: getto d'acqua calda, sedile riscaldato, deodorante assorbi-odori e asciugatore. Inoltre, la funzione EWATER+ pulisce il getto a bacchetta WASHLET® e il wc con acqua elettrolitica dopo l'utilizzo.

WASHLET® RW è disponibile anche con risciacquo automatico. Questo modello offre un'ulteriore funzione di risciacquo automatico in combinazione con il sistema di telaio e la placca di comando TOTO.

- ▶ Tecnologie p. 56
- ▶ Pianificazione dati p. 60



WASHLET® SW / SW auto flush

SW ha le stesse caratteristiche del suo modello precedente, RW con linee curve. L'unica differenza tra i due modelli è il design.

Oltre alla ben note caratteristiche di igiene e comfort, anche WASHLET® SW presenta un sedile senza bordi che lo rende ancora più facile da pulire. È possibile anche rimuovere facilmente WASHLET® dalla tazza del wc per una pulizia approfondita. Un materiale a base di silicone viene utilizzato per lo stesso WASHLET® (il cosiddetto "Clean Case"), che impedisce ulteriormente l'accumulo di sporco.

Anche WASHLET® SW comprende già tutte le caratteristiche igieniche e di comfort: getto d'acqua calda, sedile riscaldato, deodorante assorbi-odori e asciugatore. Inoltre, la funzione EWATER+ pulisce il getto a bacchetta WASHLET® e il wc con acqua elettrolitica dopo l'utilizzo.

WASHLET® SW è disponibile anche con risciacquo automatico. Questo modello offre un'ulteriore funzione di risciacquo automatico in combinazione con il sistema di telaio e la placca di comando TOTO.

- ▶ Tecnologie p. 56
- ▶ Pianificazione dati p. 60







WASHLET® RX EWATER+ / RX EWATER+ auto flush

WASHLET® RX EWATER+ combina un design elegante, caratterizzato dall'esclusivo sedile in resina ureica, con gli standard di igiene straordinariamente elevati di TOTO.

Il modello RX EWATER+ include anche un getto d'acqua calda regolabile, che viene riscaldato da uno scaldabagno a flusso continuo per garantire una pulizia illimitata con acqua calda. Dispone inoltre di sedile riscaldato, deodorante assorbi-odori e funzione PREMIST, che spruzza automaticamente una sottile nebbia d'acqua sul wc prima dell'uso. Questo aiuta a lavare via tutto ciò che potrebbe attaccarsi alla superficie. Il getto della bacchetta si pulisce automaticamente dopo ogni utilizzo grazie all'azione sporco-repellente di EWATER+.

Come tutti i modelli WASHLET®, è possibile salvare le impostazioni di nebulizzazione preferite sul telecomando per due utenti e accedervi semplicemente premendo un pulsante.

WASHLET® RX EWATER+ è disponibile anche con risciacquo automatico. Questo modello offre un'ulteriore funzione di risciacquo automatico in combinazione con il sistema di telaio e la placca di comando TOTO.

- Tecnologie p. 56
- Pianificazione dati p. 60



WASHLET® SX EWATER+ / SX EWATER+ auto flush

WASHLET® SX EWATER+ presenta le stesse caratteristiche di RX EWATER+. L'unica differenza è nella forma. Il WASHLET® SX EWATER+ dal design angolare ha un sedile elegante e sottile in resina ureica ed è dotato delle tecnologie collaudate TOTO.

SX EWATER+ include le caratteristiche di comfort e igiene per cui TOTO è rinomato: sedile riscaldato, spray regolabile di acqua calda (con scaldabagno a flusso continuo per una pulizia illimitata), deodorante assorbi-odori e funzione PREMIST. SX EWATER+ utilizza anche la funzione automatica di detersione EWATER+ per pulire il getto della bacchetta dopo ogni utilizzo.

Come tutti i modelli WASHLET®, è possibile salvare le impostazioni di nebulizzazione preferite sul telecomando per due utenti e accedervi premendo semplicemente un pulsante.

WASHLET® SX EWATER+ è disponibile anche con risciacquo automatico. Questo modello offre un'ulteriore funzione di risciacquo automatico in combinazione con il sistema di telaio e la placca di comando TOTO.

- ▶ Tecnologie p. 56
- ▶ Pianificazione dati p. 60







WASHLET® RG / RG Lite

WASHLET® è disponibile nelle varianti RG e RG Lite. Le due versioni sono identiche nel design e differiscono semplicemente nell'estensione delle tecnologie. Con una profondità di 540mm, questi due modelli WASHLET® sono sufficientemente compatti per adattarsi anche ai bagni più piccoli.

RG Lite è disponibile con attacchi nascosti e laterali e può essere combinato con un'ampia gamma di wc TOTO nella versione con attacchi laterali.

Naturalmente, anche l'utente di RG Lite può affidarsi alle tecnologie estese di igiene offerte da TOTO. Il sedile riscaldato e il getto d'acqua regolabile individualmente, offrono all'utente una sensazione di comfort e di freschezza duratura. E per essere protetti dallo sporco, l'erogatore WASHLET® di questo modello si trova dietro uno sportello posizionato al di sopra della superficie in ceramica del wc. Inoltre, la pre-pulizia automatica della bacchetta con acqua e la post-pulizia con EWATER+ garantisce un'igiene ottimale per ogni utente.

Il WASHLET® RG dispone inoltre della funzione PREMIST, che spruzza sulla superficie in ceramica del wc una sottile nebbia d'acqua prima dell'uso. Inoltre, è stato integrato un deodorante per filtrare gli odori sgradevoli.

- ▶ Tecnologie p. 56
- ▶ Possibili combinazioni p. 58
- ▶ Pianificazione dati p. 60



GREEN
GOOD DESIGN
AWARD
2018



**Ogni momento di ogni giorno,
l'esperienza di vita che diventa pulita,
confortevole e sempre accogliente.**

Costantemente al lavoro, le tecnologie automatizzate garantiscono le condizioni igieniche, mantenendo le superfici pulite e fornendo un luogo piacevolmente confortevole.






EROGATORE DI ACQUA CALDA

Preciso e regolabile,
il flusso ti mantiene
pulito. Ed è sempre
piacevolmente caldo.

È possibile scegliere non solo tra gli spray Comfort e Front Wash. Funzioni aggiuntive consentono agli utenti di personalizzare ulteriormente la propria esperienza di pulizia. Il focus è sempre sul getto delicato e confortevole che utilizza meno acqua possibile.

Modelli per la pulizia con spray

Pulizia Posteriore



Grandi gocce d'acqua riempite d'aria offrono una pulizia completa e sensazione di comfort con un utilizzo minimo di acqua.

Pulizia Posteriore Soffusa



L'abbondante doccia d'acqua dona una sensazione piacevole di pulizia completa su una zona più ampia.


Pulizia Frontale



La dispersione delicata di grandi gocce d'acqua garantisce la pulizia intima nel modo più confortevole possibile.

Funzioni aggiuntive

Oscillante



Il movimento avanti e indietro della bacchetta garantisce un'accurata pulizia dell'intera zona intima.

Pulsante




Il modello spray selezionato è passato alla modalità pulsante.

Posizione della bacchetta regolabile



È facile regolare la posizione del getto della bacchetta in base alle esigenze individuali.

Pressione dell'acqua regolabile



Si possono selezionare fino a cinque livelli di pressione dell'acqua.



EWATER+ per la bacchetta

CLEAN SYNERGY

Impedisce l'accumulo di rifiuti sulla bacchetta

La bacchetta si lava da sola sia dentro che fuori con EWATER+ per mantenere le condizioni igieniche.

Dopo ogni utilizzo, la bacchetta WASHLET® si lava automaticamente con EWATER+. Questa pulizia approfondita avviene sia all'interno che all'esterno della bacchetta. Anche quando WASHLET® non viene utilizzato, la bacchetta si pulisce periodicamente per garantire condizioni igieniche costanti.

Pulizia Duratura



Mantenimento Costante delle Condizioni di Pulizia



Sondaggio: studia l'efficacia di EWATER+ confrontando lo stato di pulizia di bacchette che si auto-puliscono con EWATER+ rispetto ad altre che non hanno questa funzione. Non è stata ammessa nessuna pulizia aggiuntiva. Periodo di indagine: due mesi (settembre-ottobre 2017). Soggetti: Famiglie di quattro persone. (I risultati variano in base all'utilizzo, alle condizioni ambientali e al tipo di prodotto. Tutti i dati sono raccolti da TOTO).

Realizzata in resina di alta qualità resistente ai rifiuti e getto automatico con EWATER+ dopo ogni utilizzo, la bacchetta contrasta estremamente sporco e rifiuti. Inoltre, la bacchetta si attacca al sedile, non alla tazza, quindi è meno probabile che i rifiuti la raggiungano. Sebbene la bacchetta sia autopulente, è facilmente raggiungibile per pulirla senza lasciare residui.

Auto-detersione, anche dentro l'erogatore d'acqua

Prima dell'uso



Durante l'uso



Dopo l'uso



In standby



Auto-detersione, anche dentro l'erogatore d'acqua



Si auto-pulisce con acqua



Si auto-pulisce dentro e fuori con EWATER+



Si auto-pulisce dentro con EWATER+



EWATER+ per la tazza

CLEAN SYNERGY

**Impedisce l'accumulo
di rifiuti sulla bacchetta**

L'acqua elettrolitica riduce
la presenza di rifiuti, persino
dei batteri che non vedi.

EWATER+ lava la bacchetta e la tazza dove tendono ad accumularsi rifiuti e batteri che producono macchie che possono diventare permanenti. Senza l'utilizzo di prodotti chimici o detersivi, EWATER+ aumenta tranquillità e comfort evitando l'insediamento di batteri microscopici.



Sondaggio: studia l'efficacia di EWATER+ confrontando lo stato di pulizia di wc senza EWATER+ rispetto ad altri wc con funzione autopulente di EWATER+. Non è stata ammessa nessuna pulizia aggiuntiva. Periodo di indagine: un mese (febbraio-marzo 2017). Soggetti: Famiglie di quattro persone. (I risultati variano in base all'utilizzo e alle condizioni ambientali. Tutti i dati sono raccolti da TOTO).

Come avviene la pulizia con EWATER+



Che cos'è EWATER+?



Prodotto mediante elettrolisi del cloruro nell'acqua potabile, è completamente privo di sostanze chimiche e detersivi. Nel tempo EWATER+ ritorna allo stato originale di acqua ordinaria, rispettando completamente l'ambiente.



CEFIONTECT

CLEAN SYNERGY

Costringe i rifiuti a scivolare verso il basso

La ceramica ultra-liscia non permette allo sporco di aderire.

CEFIONTECT è uno smalto in ceramica perfettamente liscio che riveste la tazza del wc. Le sue microscopiche creste superficiali sono molto più piccole delle particelle di rifiuti e impediscono allo sporco di trovare spazio per attecchire. Estremamente resistente, CEFIONTECT è progettato perché bellezza e pulizia durino nel tempo.

Finitura estremamente liscia



senza CEFIONTECT

con CEFIONTECT

La ceramica convenzionale può apparire perfettamente liscia alla vista, ma presenta dei divari dove si nascondono scorie, muffe e batteri. Con un solo milionesimo di millimetro, le creste superficiali di CEFIONTECT sono molto più piccole delle particelle di rifiuti.

CEFIONTECT è idrofilo




Idrofobo


Idrofilo

Il termine "idrofilo" descrive organismi e materiali che attraggono l'acqua. CEFIONTECT è idrofilo. L'acqua si diffonde con facilità nel wc, in modo che le particelle di rifiuti vengano lavate via accuratamente.

Cosa rende CEFIONTECT così durevole?



Micrografia della tazza CEFIONTECT * 1μm = 0,001 mm



Gli strati di vetro vengono bruciati sullo smalto convenzionale, creando così CEFIONTECT: un materiale estremamente durevole.



TORNADO FLUSH

CLEAN SYNERGY

**Il vortice espelle lo
sporco completamente**

Con una forza
pulente a 360°,
raggiunge ogni
punto utilizzando
meno acqua.

TORNADO FLUSH non solo pulisce in modo più efficace, ma è anche più silenzioso e utilizza meno acqua rispetto ai wc convenzionali. Il potente risciacquo crea un vortice che pulisce ogni punto del wc.



TORNADO FLUSH



RIMLESS

Potente risciacquo per una pulizia approfondita Wc in ceramica senza bordi



TORNADO FLUSH raggiunge ogni angolo all'interno del vaso, pulendolo a fondo. L'acqua viene spinta nella tazza, creando un vortice che sfrutta la forza idrica per un'azione di pulizia profonda. La ceramica di alta qualità utilizzata nei wc TOTO rende possibile questa tecnologia innovativa.



Il design rimless non lascia spazio per l'infiltrazione di sporco e germi. E rende il wc molto più facile da pulire.

Igiene, impostando nuovi standard.

Rapporto sull'igiene

TOTO ha commissionato uno studio comparativo* tra un wc convenzionale e i wc TOTO con TORNADO FLUSH. I risultati hanno dimostrato che questi wc TOTO sono particolarmente adatti per l'utilizzo in aree critiche dal punto di vista igienico, come ospedali, strutture sanitarie e bagni pubblici. Un'altra scoperta ha mostrato che il TORNADO FLUSH sul wc TOTO senza bordi ha eliminato completamente rifiuti e organismi dalla superficie con il primo risciacquo. Per leggere il report completo vai su: <http://gb.toto.com>

Estratto dal rapporto

"È stato possibile pulire a fondo ed eliminare tutte le zone sporche dalle superfici ceramiche del wc TOTO in modo rapido, semplice e senza grandi sforzi. Per questo motivo è necessario pochissimo tempo per la pulizia."

"...I wc TOTO senza bordi CW762Y e CW132Y [...] sono superiori al wc tradizionale con bordo e risciacquo standard."

Prof. Dott. med. Klaus-Dieter Zastrow
Dottore in Igiene e Medicina Ambientale




PREMIST

CLEAN SYNERGY

**Previene l'accumulo
di sporco**

Una nebbia d'acqua
impedisce allo sporco
di attaccarsi.

PREMIST spruzza automaticamente l'acqua sulla superficie interna della tazza del wc prima di ogni utilizzo. Grazie alla natura idrofila della ceramica, i rifiuti vengono lavati via più facilmente.




Pulizia garantita

Erogatore coperto




La bacchetta con getto scompare completamente sotto uno sportello igienico, mantenendolo libero da feci e urina.

Posizione dell'erogatore



Il getto si estende ad angolo, evitando così che si sporchi. L'acqua sporca cade direttamente nella tazza del wc con un angolo di 43-53°, mantenendo il getto pulito.

Resina pulita per l'erogatore



L'erogatore è rivestito con un materiale a base di silicone con proprietà antisporco, che mantiene il getto pulito in combinazione con la sua funzione autopulente.

Resina pulita per il sedile del wc



Anche il sedile del wc è costituito da uno speciale materiale a base di silicone con proprietà antisporco.

Pulizia alloggiamento bacchetta – Resina pulita per il sedile

Come il sedile e l'erogatore WASHLET®, diversi modelli WASHLET® dispongono inoltre di unità WASHLET® realizzate con uno speciale materiale a base siliconica con proprietà antisporco.

Sedile del wc senza bordi

Mentre il sedile WASHLET® è composto da diverse parti, tra cui la serpentina di riscaldamento al centro, il sedile stesso è senza bordi. Questo riduce lo spazio in cui sporco e rifiuti si possono attaccare.



ACTILIGHT


Lo smalto fotocatalitico –
eccellenza tecnologica
di pulizia – ha il potere naturale
di decomporre i rifiuti.



ACTILIGHT nel NEOREST® WX2 eleva la pulizia del wc in modo sorprendente. Composta da una luce ultravioletta che neutralizza i batteri e da una tazza del wc alimentata con biossido di titanio, questa straordinaria tecnologia avvia un processo fotocatalitico che scompone anche le particelle microscopiche dei rifiuti.

Materiali all'avanguardia

Il biossido di titanio attira l'acqua sulla superficie della tazza, ponendo le basi per la fotocatalisi. Lo strato di smalto fotocatalitico del wc contiene anche ossido di zirconio, che ne garantisce l'estrema durata.



Funziona 24 ore al giorno per mantenere le condizioni igieniche

Prima dell'uso



Durante l'uso



Dopo l'uso



In standby



PREMIST, una sottile nebbia d'acqua ordinaria viene spruzzata all'interno del wc.



Poiché i rifiuti hanno meno capacità di aderire su una superficie bagnata, è più facile lavarli via.



Dopo il risciacquo automatico, la funzione spray EWATER+ lava la bacchetta e il wc rimuovendo i rifiuti.



La luce UV reagisce con il biossido di titanio, decomponendo lo sporco all'interno della tazza.



Tutti i modelli NEOREST® e alcuni WASHLET® offrono le seguenti caratteristiche di comfort, per un'esperienza più user-friendly possibile.

Tutti i modelli NEOREST® includono queste caratteristiche di comfort – e anche alcuni modelli WASHLET®. Per l'elenco delle tecnologie e delle funzioni disponibili in ciascun modello, consultare la nostra tabella "Panoramica delle funzioni" a pagina 56/57.



Coperchio attivato dal sensore



Eliminando la necessità di toccare le superfici del wc, il coperchio dei modelli NEOREST® WX o WASHLET® RW e SW si aprono e chiudono automaticamente quando ci si avvicina e ci si allontana dalla tazza.



Luce notturna



Una luce soffusa si attiva quando ci si avvicina a NEOREST® WX1 e WX2* o a WASHLET® RW e SW, così che di notte gli utenti non si devono disturbare ad accendere la luce intensa del bagno.



Sedile riscaldato



Il telecomando regola la temperatura del sedile WASHLET® e attiva l'accensione e lo spegnimento del sedile riscaldato. Particolarmente confortevole e utile d'inverno, anche il sedile riscaldato ha una funzione di risparmio energetico.



Deodorante



Un deodorante altamente efficace si attiva automaticamente all'interno della tazza del wc sia durante che immediatamente dopo l'uso, senza lasciare odori fastidiosi.



Risciacquo attivato dal sensore



Non è necessario toccare pulsanti o maniglie e nemmeno preoccuparsi che qualcuno dimentichi di tirare lo scarico – è automatico dopo ogni utilizzo. Vale sia per NEOREST® WX1 e WX2 che per le versioni WASHLET® RW, SW, RX e SX con risciacquo automatico.



Telecomando



Il telecomando rende tutte le funzioni facili da usare e da regolare. Tutti i modelli includono una funzione di memoria per salvare le impostazioni preferite per due o quattro utenti. In vari modelli, è anche possibile tirare lo scarico usando il telecomando.



Asciugatore



L'asciugatore, regolabile individualmente, si attiva a seguito dello spray di acqua calda per garantire un ambiente asciutto e una generale sensazione di pulito.



Scaldabagno a flusso continuo

Tutti i modelli NEOREST® e WASHLET® sono dotati di uno scaldabagno a flusso continuo che fornisce acqua illimitata per la detersione intima.



AUTO FLUSH

per tutti i modelli
NEOREST® e alcuni
modelli WASHLET®
selezionati



Il sistema di telaio TOTO consente di aggiungere la funzione di risciacquo automatico ai modelli NEOREST® WX e ad alcuni modelli WASHLET® selezionati, garantendo un'igiene ancora più profonda grazie al minor contatto durante l'uso del wc.

Risciacquo senza contatto

Il sistema di telaio è disponibile per tutti i modelli NEOREST® e alcuni modelli WASHLET® appositamente progettati con risciacquo automatico:

- NEOREST® WX2
- NEOREST® WX1
- WASHLET® RW auto flush
- WASHLET® SW auto flush
- WASHLET® RX EWATER+ auto flush
- WASHLET® SX EWATER+ auto flush

Lo scarico automatico si attiva quando i sensori del sedile registrano che l'utente si è alzato. Lo scarico "piccolo" da 3 litri si attiva se l'utente è rimasto seduto per 6-30 secondi, mentre lo scarico "grande" da 4,5 litri si attiva nel caso in cui sia rimasto seduto per più di 30 secondi. Lo scarico automatico non si attiva se l'utente è rimasto seduto per meno di 6 secondi.



* Ulteriori informazioni sugli accessori necessari sono disponibili nei dati di progettazione a pagina 60.

NEOREST


RISPARMIO ENERGETICO

Risparmia energia nei momenti di non utilizzo

Funzione di risparmio
energetico manuale
e automatico.



TOTO WASHLET® è dotato di due tipi di risparmio energetico. Il timer di risparmio energetico consente di impostare un orario in cui il wc con doccia rimane in modalità stand-by. Mentre con il risparmio energetico automatico, il wc registra le abitudini dei suoi utenti e seleziona automaticamente il momento migliore per la modalità stand-by.



Decalcificazione

È possibile decalcificare tutti i modelli NEOREST® e WASHLET® con il programma di decalcificazione automatico e il getto della bacchetta rimovibile.

Per il programma di decalcificazione automatico, riempire semplicemente con un comune agente decalcificante raccomandato da TOTO, quindi avviare il programma di decalcificazione.

La normativa EN 1717 tutela la sicurezza dell'acqua potabile

L'acqua del wc è classificata come liquido di pericolosità 5 in conformità con EN 1717. Questo standard descrive le precauzioni necessarie che un dispositivo deve soddisfare per garantire la qualità dell'acqua potabile. Tutti i wc con doccia TOTO sono intrinsecamente sicuri e hanno una prevenzione del riflusso di famiglia A, rispettivamente di tipo B e tipo D. Ciò impedisce all'acqua non potabile di rifluire nei sistemi di acqua potabile senza alcuna installazione aggiuntiva necessaria.

Pulizia sostenibile

I modelli NEOREST® WX e i modelli WASHLET® RW e SW spruzzano il detergente EWATER+ sulla superficie in ceramica ultra-liscia della tazza, rendendo più difficile l'accumulo di rifiuti e batteri. Tutti i modelli puliscono la bacchetta con EWATER+ dopo l'utilizzo. Essendo privo di sostanze chimiche e detergenti, EWATER+ può essere tranquillamente rilasciato nel ciclo dell'acqua come H₂O.





INTEGRATO

Una tecnologia
innovativa
incontra l'eleganza
del design
di prodotto



WASHLET® RX EWATER+ con WC RP

Tutti i modelli NEOREST® e WASHLET® e i wc TOTO uniscono tecnologie innovative e design estetico. L'obiettivo: offrire agli utenti la massima igiene e comfort. Il risultato: un'esperienza di benessere olistica per corpo e anima.



Dettagli dei prodotti TOTO WASHLET® RW con WC RP e WASHLET® SW con WC SP

Combinazioni di WC e WASHLET® che sorprendono da ogni angolazione

Il design minimalista del prodotto TOTO è allineato con la sua tecnologia. Tutte le componenti tecniche sono integrate nel prodotto. Sai che ci sono e puoi usarli, ma non li vedi. Per ottenere l'estetica migliore, la maggior parte dei modelli WASHLET® viene combinata con un wc TOTO compatibile che consente di far passare i cavi e i collegamenti idrici necessari attraverso la ceramica.

Un design pluripremiato

L'eccellenza del design di TOTO e WASHLET® è stata premiata con prestigiosi riconoscimenti negli ultimi anni (estratto):



Green Good Design Award

NEOREST® WX1 et WX2, WASHLET® RW, SW, RX EWATER+, SX EWATER+, RG, RG Lite



red dot Design Award

NEOREST® WX1 et WX2



iF Design Award

NEOREST® WX1 et WX2,
WASHLET® RX et RW (avec WC RP),
WASHLET® SX et SW (avec WC SP)

Panoramica delle funzioni

		NEOREST® WX2	NEOREST® WX1	
				
IGIENE	 ACTILIGHT	•		
	 EWATER+ per la tazza	•	•	
	 EWATER+ per la bacchetta	•	•	
	 PREMIST	•	•	
	 Bacchetta con getto auto-pulente	•	•	
	 Erogatore pulito: Resina pulita (con lega a base di silicone) per l'erogatore	•	•	
	 Sedile pulito: Resina pulita (con lega a base di silicone) per il sedile del wc	•	•	
	 Pulizia sede bacchetta: Resina pulita (con lega a base di silicone) per il unità WASHLET®	•	•	
	 Anello del sedile senza giunture	•	•	
	 CEFIONTECT	•	•	
	 DESIGN RIMLESS	•	•	
	 TORNADO FLUSH	•	•	
	 Funzione decalcificante	• 1) 2)	• 1) 2)	
DETERSIONE	 Spray confortevole posteriore	•	•	
	 Spray confortevole posteriore soft	•	•	
	 Lavaggio spray confortevole frontale	•	•	
	 Spray oscillante	•	•	
	 Spray massaggiante	•	•	
	 Pressione dell'acqua regolabile	•	•	
	 Posizione regolabile	•	•	
COMFORT	 Luce notturna	•	•	
	 Risciacquo attivato dal sensore	•	•	
	 Coperchio attivato dal sensore	•	•	
	 Sedile a chiusura ammortizzata	•	•	
	 Telecomando	•	•	
	 ASCIUGATORE con temperatura regolabile	•	•	
	 SEDILE RISCALDATO con temperatura regolabile	•	•	
	 DEODORANTE con sistema di filtraggio dell'aria	•	•	
	 Funzione di memoria per più utenti	•	•	
	 Scaldabagno a flusso continuo	•	•	
	 Timer a Risparmio Energetico	•	•	
	 Risparmio Energetico Automatico	•	•	

Panoramica delle specifiche tecniche

		NEOREST® WX2	NEOREST® WX1	
				
SPRUZZO D'ACQUA CALDA	Portata del flusso confortevole	da 0,27 fino a 0,43 l/min	da 0,27 fino a 0,43 l/min	
	Portata del flusso soft	da 0,27 fino a 0,43 l/min	da 0,27 fino a 0,43 l/min	
	Portata del flusso della doccia per signore	da 0,29 fino a 0,43 l/min	da 0,29 fino a 0,43 l/min	
	Scaldabagno a flusso continuo	●	●	
	Fornitura di acqua calda	illimitata	illimitata	
	Temperatura dell'acqua regolabile	da 30 fino a 40°C	da 30 fino a 40°C	
COMFORT	Sedile riscaldato, temperatura regolabile individualmente	da 28 fino a 36°C	da 28 fino a 36°C	
	Deodorante – sistema di filtraggio dell'aria	0,16m ³ /min	0,16m ³ /min	
	Asciugatore con temperatura regolabile	da 35 fino a 60°C approx. 0,25 m ³ /min	da 35 fino a 60°C approx. 0,25 m ³ /min	
COLLEGAMENTO / TUBATURE	Presa di corrente richiesta	●	●	
	Pressione dell'allacciamento idrico	da 1 a 10 bar	da 1 a 10 bar	
	Consumo energetico	1466–1480W	1466–1480W	
	Limiti di collegamento	220–240 V/50 Hz	220–240 V/50 Hz	
ECO	EN 1717 (Sicurezza dell'acqua potabile)	●	●	

Combinazioni WC / WASHLET®

		NEOREST® WX2	NEOREST® WX1	
WC	WC NEOREST® WX2 con rivestimento in zirconio	● CW928PZY		
	WC NEOREST® WX1		● CW927PZY	
	WC RP			
	WC SP			
	WC GP			
	WC NC			
	WC ES			

	WASHLET® RW	WASHLET® RW	WASHLET® RX EWATER+	WASHLET® SX EWATER+	WASHLET® RG	WASHLET® RG Lite*
						
	da 0,27 fino a 0,43 l/min		da 0,27 fino a 0,43 l/min		da 0,27 fino a 0,43 l/min	
	da 0,27 fino a 0,43 l/min		da 0,27 fino a 0,43 l/min		da 0,27 fino a 0,43 l/min	
	da 0,29 fino a 0,43 l/min		da 0,29 fino a 0,43 l/min		da 0,29 fino a 0,43 l/min	
	●		●		●	
	illimitata		illimitata		illimitata	
	da 30 fino a 40°C		da 35 fino a 40°C		da 35 fino a 40°C	
	da 28 fino a 36°C		da 28 fino a 36°C		da 28 fino a 36°C	
	normal 0,09 m³/min, power 0,16 m³/min		normal 0,09 m³/min, power 0,16 m³/min		normal 0,09 m³/min, power 0,16 m³/min	
	da 37 fino a 55°C approx. 0,29 m³/min					
	●		●		●	
	da 1 a 10 bar		da 1 a 10 bar		da 1 a 10 bar	
	1455-1468 W		1437-1459 W		1482-1495 W	1480-1494 W
	220-240 V / 50 Hz		220-240 V / 50 Hz		220-240 V / 50 Hz	
	●		●		●	

* con attacchi nascosti o laterali

	WASHLET® RW	WASHLET® SW	WASHLET® RX EWATER+	WASHLET® SX EWATER+	WASHLET® RG	WASHLET® RG Lite	
						con attacchi nascosti	con attacchi laterali
	● CW542ERY		● CW542ERY				● CW552RY
		● CW522ERY		● CW522ERY			
					● CW553EY	● CW553EY	● CW553Y
							● CW761Y, CW762Y, CW763Y
							● CW797

WASHLET® RW
incl. telecomando















WASHLET® SW
incl. telecomando



WASHLET® RX EWATER+
incl. telecomando



WASHLET® SX EWATER+
incl. telecomando



- ▶ TCF801CG
- ▶ TCF802C2G (auto flush)
- ▶ CW542ERY (WC)

- ▶ TCF803CG
- ▶ TCF804C2G (auto flush)
- ▶ CW522ERY (WC)

- ▶ TCF894CG
- ▶ TCF895CG (auto flush)
- ▶ CW542ERY (WC)

- ▶ TCF896CG
- ▶ TCF897CG (auto flush)
- ▶ CW522ERY (WC)

WC RP, solo sospeso per WASHLET® CW542ERY, Set di collegamento per WASHLET® con attacchi nascosti SP10695UN o Mini valvola a sfera 3/8" per WASHLET® SP515011B

WC SP, solo sospeso per WASHLET® CW522ERY, Set di collegamento per WASHLET® con attacchi nascosti SP10695UN o Mini valvola a sfera 3/8" per WASHLET® SP515011B

WC RP, sospeso, solo per WASHLET® CW542ERY, Set di collegamento per WASHLET® con attacchi nascosti SP10695UN o Mini valvola a sfera 3/8" per WASHLET® SP515011B

WC SP, solo sospeso per WASHLET® CW522ERY, Set di collegamento per WASHLET® con attacchi nascosti SP10695UN o Mini valvola a sfera 3/8" per WASHLET® SP515011B

per la versione con risciacquo automatico in aggiunta:
Sistema di telaio per WASHLET® con risciacquo automatico WH182EAT, Placca di comando MB175M#SS

per la versione con risciacquo automatico in aggiunta:
Sistema di telaio per WASHLET® con risciacquo automatico WH182EAT, Placca di comando MB175M#SS

per la versione con risciacquo automatico in aggiunta:
Sistema di telaio per WASHLET® con risciacquo automatico WH182EAT, Placca di comando MB175M#SS

per la versione con risciacquo automatico in aggiunta:
Sistema di telaio per WASHLET® con risciacquo automatico WH182EAT, Placca di comando MB175M#SS

Cosa dovresti sapere

Quali aspetti tecnici devo considerare?

Il tuo idraulico e l'elettricista devono fornire in anticipo gli attacchi aggiuntivi per l'energia elettrica e l'acqua.

Chi può installare WASHLET®?

Qualsiasi idraulico professionista e certificato è certamente in grado di installare i wc con doccia.

Dove posso trovare l'idraulico o il rivenditore più vicino?

Puoi trovare rivenditori e idraulici certificati online sul nostro sito eu.toto.com.

Posso aggiornare il mio wc e renderlo WASHLET®?

Se hai i collegamenti elettrici e idrici necessari, puoi effettuare l'aggiornamento in qualsiasi momento. Consulta questa brochure per scoprire quali modelli WASHLET® si adattano a quali wc TOTO.

Come posso decalcificare il mio WASHLET®?

È facile decalcificare il tuo WASHLET®. Sono disponibili diverse opzioni a seconda del modello. Per maggiori dettagli, consulta le istruzioni per il tuo modello o vai online sul nostro sito eu.toto.com.

Dove posso provarne uno?

Utilizza WASHLET® finder sul nostro sito (eu.toto.com) per scoprire dove si trova il modello WASHLET® accessibile al pubblico più vicino.

Perché dovrei scegliere un WASHLET® di TOTO?

TOTO produce i wc con doccia tecnicamente più sofisticati presenti oggi sul mercato.

Colophon

Publicato da

TOTO Europe GmbH

teu.info@toto.com

eu.toto.com

Rappresentanti autorizzati:

Shinya Tamura, Hiromoto Harano

Direttore generale

Copyright

2024, TOTO Europe GmbH

I loghi NEOREST e WASHLET sono
marchi registrati di TOTO Ltd.

Ultima revisione

Novembre 2024

Sviluppo del concetto, editing e design

PLEXGROUP, Berlino

TOTO Europe GmbH

Crediti fotografici

p 32/33 © iStock/Vladimir Arndt

TOTO Europe GmbH

società a socio unico, con sede sociale
in Duesseldorf 40221, Zollhof 2, Germania

numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Duesseldorf HRB 24827,
capitale sociale €1.600.000,
Partita Iva DE 258501442

tel: +49 (0)211-27308-200

mail: teu.info@toto.com

eu.toto.com

PLATEA SRL

distributore italiano per TOTO

tel: +39 3453619865

mail: info@platea.milano.it