

World of Well-Being

2024



TOTO

FR

IT

BIEN-ÊTRE BENESSERE



LAVAGE À L'EAU CHAUDE
Système de buse rétractable à réglage individuel avec fonction autonettoyante
DOCCETTA AD ACQUA CALDA
Sistema con erogatore regolabile individualmente con funzione autopulente



ZERO DIMENSION
Un bain en apesanteur pour un effet détente maximum
Relax totale in una vasca da bagno che riproduce l'assenza di gravità



HYDROHANDS
Fonction massante silencieuse dans la baignoire
Funzione silenziosa di massaggio con acqua calda nelle vasche da bagno



RECLINE COMFORT
Baignoire avec forme intérieure spéciale pour une détente optimale
Vasca da bagno con sagomatura interna speciale per favorire il massimo relax

HYGIÈNE PULIZIA



ACTILIGHT
Revêtement en zircon combiné à la lumière UV.
Effet nettoyant, décompose la saleté
Rivestimento in zirconio abbinato a irradiazione UV.
Svolge un'azione pulente e decomponete lo sporco



EWATER+
Eau traitée par électrolyse résistante à la saleté aux propriétés nettoyantes
Acqua sottoposta a elettrolisi, impedisce allo sporco di aderire e svolge un'azione pulente



PREMIST
Humidification de la cuvette avant l'utilisation des toilettes qui empêche la saleté de se déposer
Volo d'acqua nebulizzata spruzzato sulla ceramica prima dell'uso; contrasta l'aderire dello sporco



TORNADO FLUSH
Chasse d'eau puissante, silencieuse et sans éclaboussures
Scarico per vaso a doppio o triplo getto di efficacia elevata



CEFIONTECT
Émail spécial, pour une céramique lisse et hygiénique
Speciale finitura smaltata per superfici in ceramica perfettamente lisce



DESIGN SANS REBORD
WC en céramique sans rebord
DESIGN SENZA BORDO
Vaso di ceramica senza bordo interno

ÉCOLOGIE SOSTENIBILITÀ



AUTO-ALIMENTATION
Robinet commandé par capteur qui produit sa propre électricité
SELF POWER
Rubinetteria attivata da sensori e autoalimentata di corrente



ECOCAP
Jet d'eau dense enrichi en air
Getto d'acqua pieno arricchito con aria



CHASSE D'EAU 4,5L
Chasse à basse consommation d'eau
SCARICO 4,5L
Scarico a risparmio idrico da 4,5l



ÉCONOMIE D'EAU
Technologie qui économise l'eau
RISPARMIO IDRICO
Tecnologia per il risparmio idrico

CONFORT COMFORT



SIÈGE CHAUFFANT
Température réglable individuellement
SEDUTA RISCALDATA
Temperatura regolabile individualmente



DÉSODORISANT
Système de filtre purificateur d'air
FUNZIONE DEODORANTE
Sistema di filtri per la depurazione dell'aria



SAFETY THERMO
Température constante même en cas de variations de la température de l'alimentation en eau ou du niveau de pression
Temperatura costante anche con variazioni della temperatura di alimentazione o della pressione dell'acqua



SÉCHOIR
Flux d'air chaud
ASCIUGATURA
Getto d'aria calda con funzione asciugante



FONCTIONS AUTOMATIQUES
Technologies commandées par capteur
AUTO FUNCTIONS
Tecnologia a sensori

DESIGN



INTEGRÉ
Associe innovation technologique et design élégant
INTEGRATED
Coniuga la tecnologia e l'eleganza del prodotto



SOFT FLOW
Jet d'eau conçu pour être Getto d'acqua sagomato e particolarmente morbido



LINEARCERAM
Céramique ultra mince hautement résistante
Ceramica sottilissima e ultra resistente

World of Well-Being

2024

SOMMAIRE INDICE

22 NEOREST®

- 22 PURE LUXURY
- 26 NEOREST® WX2
- 27 NEOREST® WX1
- 160 DONNÉES DE PLANIFICATION
DATI DI PROGETTAZIONE

30 WASHLET®

- 32 WASHLET® RW / RW AUTO FLUSH
- 33 WASHLET® SW / SW AUTO FLUSH
- 34 WASHLET® RX EWATER+ /
RX EWATER+ AUTO FLUSH
- 35 WASHLET® SX EWATER+ /
SX EWATER+ AUTO FLUSH
- 36 WASHLET® RG / RG LITE
- 37 APERÇU RIEPILOGO
- 38 TECHNOLOGIES DE NEOREST ET WASHLET®
TECNOLOGIE PER NEOREST E WASHLET®
- 58 APERÇU DES FONCTIONS
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI
- 161 DONNÉES DE PLANIFICATION
DATI DI PROGETTAZIONE

60 WC SANS REBORD VASI SENZA BORDO

- 62 TECHNOLOGIES DES WC
TECNOLOGIE DEL VASO
- 66 WC SUSPENDUS VASI SOSPESI
- 76 WC SUR PIED VASI A PAVIMENTO
- 78 WC MONOBLOC VASO MONOBLOCCO
A COLONNA
- 164 DONNÉES DE PLANIFICATION
DATI DI PROGETTAZIONE

80 LAVABOS LAVABI

- 82 TECHNOLOGIES DES LAVABOS
TECNOLOGIE PER I LAVABI
- 86 LAVABOS LAVABI
- 90 LAVABOS ENCASTRÉS LAVABI A INCASSO
- 92 LAVABOS À POSER LAVABI DA APPOGGIO
- 104 LAVABOS À ENCASTRER LAVABI DA INCASSO
- 106 LAVABOS SOUS PLAN LAVABI SOTTOPIANO
- 110 APERÇU RIEPILOGO
- 169 DONNÉES DE PLANIFICATION
DATI DI PROGETTAZIONE

NEOREST and WASHLET logo
are registered trademark of TOTO Ltd.

112 BIDETS BIDET

- 114 BIDET SUSPENDU** BIDET SOSPESO
- 181 DONNÉES DE PLANIFICATION**
DATI DI PROGETTAZIONE

118 URINOIRS ORINATOI

- 122 URINOIRS ORINATOI**
- 183 DONNÉES DE PLANIFICATION**
DATI DI PROGETTAZIONE

122 BAIGNOires VASCHE DA BAGNO

- 124 TECHNOLOGIES DES BAIGNOires**
TECNOLOGIE PER VASCHE DA BAGNO
- 132 BAIGNOIRE À FLOTTAISON RONDE**
VASCA DA BAGNO FLOATING TONDA
- 132 BAIGNOIRE À FLOTTAISON RECTANGULAIRE**
VASCA DA BAGNO FLOATING RETTANGOLARE
- 134 BAIGNOIRE EN ÎLOT** VASCA DA BAGNO
AD ISOLA
- 184 DONNÉES DE PLANIFICATION**
DATI DI PROGETTAZIONE

136 ROBINETS AUTOMATIQUES RUBINETTI ELETTRONICI

- 138 TECHNOLOGIES DES ROBINETS**
TECNOLOGIE PER LA RUBINETTERIA
- 144 ROBINETS AUTOMATIQUES**
RUBINETTI ELETTRONICI
- 148 ROBINET AUTOMATIQUE AVEC SOFT FLOW**
RUBINETTI ELETTRONICI CON SOFT FLOW
- 149 DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE**
DISPENSER SAPONE AUTOMATICO
- 150 APERÇU RIEPILOGO**
- 186 DONNÉES DE PLANIFICATION**
DATI DI PROGETTAZIONE

152 SÈCHE-MAINS ASCIUGAMANI

- 154 APERÇU & DONNÉES TECHNIQUES**
RIEPILOGO & DATI TECNICI
- 156 SÈCHE-MAINS, ENCASTRÉ**
ASCIUGAMANI ELETTRONICO, A INCASSO
- 157 SÈCHE-MAINS, MONTAGE APPARENT**
ASCIUGAMANI ELETTRONICO, A MURO
- 194 DONNÉES DE PLANIFICATION**
DATI DI PROGETTAZIONE

196 À PROPOS DE TOTO A PROPOSITO DI TOTO

- 200 MENTIONS LÉGALES** NOTE LEGALI



TOTO

Life Anew

Pour un style de vie qui associe confort et mode de vie sain.

Depuis notre création, nous n'avons cessé de développer des innovations qui enrichissent notre vie quotidienne avec davantage de confort et de bien-être.

En reconnaissance de la confiance que nous accordent notre clientèle et la société, notre souhait chez TOTO est de continuer à développer des produits dotés de fonctionnalités variées et respectueux de l'environnement.

Nous vivons ces valeurs chaque jour – pour construire un avenir qui dépasse toutes les attentes.

Per uno stile di vita che coniuga comfort e abitudini sane.

Fin dalla fondazione della nostra azienda abbiamo sempre puntato sullo sviluppo di tecnologie innovative in grado di apportare più comfort e benessere alla vita quotidiana.

Grati della fiducia che i clienti e la società in generale ripongono in noi, l'obiettivo di TOTO è continuare a mettere a punto prodotti che offrono grandi funzionalità e rispettano l'ambiente.

Viviamo questi valori in prima persona giorno dopo giorno, per plasmare un futuro che superi ogni aspettativa.



**Des objets du quotidien.
Créés pour un nouveau style de vie.**

Depuis plus de cent ans, TOTO exploite les découvertes de la science et des technologies de pointe pour vous apporter confort et bien-être dans vos espaces de vie les plus importants.

Au-delà de l'esthétique pure ou du simple bien-être, notre objectif est de transformer les rituels quotidiens en expériences enrichissantes. Et de permettre ainsi à chacun d'accéder à un nouveau style de vie.

Basées sur les dernières découvertes en matière de bien-être, l'utilisation optimale des matériaux et l'efficacité des effets de l'eau, les technologies de TOTO sont créées pour rajeunir et régénérer. Pour libérer du stress et protéger l'environnement. Pour préserver la santé à chaque phase de la vie.

**Pour le corps et l'esprit.
Avec la promesse quotidienne d'un lendemain meilleur.**



TOTO

Life Anew

Oggetti della vita quotidiana,
pensati per vivere nuove sensazioni.

Da più di un secolo TOTO sfrutta
scoperte scientifiche e tecnologie all'a-
vanguardia per portare comfort e benes-
sere nei momenti più importanti della
vita quotidiana.

Al di là di meri canoni estetici o del
benessere fine a sé stesso, l'obiettivo
dichiarato della nostra azienda è trasfor-
mare semplici rituali in esperienze che
arricchiscono la vita quotidiana e permet-
tono a tutti di vivere nuove sensazioni.

Grazie alle ultime scoperte in tema
di benessere, di materiali altamente
efficienti e degli effetti positivi di un
utilizzo ottimale dell'acqua, TOTO
sviluppa tecnologie che favoriscono
il rinnovamento e la rigenerazione,
aiutano a eliminare lo stress e a
proteggere l'ambiente con l'obiettivo
di salvaguardare la salute in ogni fase
della vita.

A favore del giusto equilibrio fisico
e spirituale, con la promessa di un
futuro migliore.

De l'hygiène quotidienne au bien-être quotidien

Les WC de TOTO jouent un rôle important dans la vie de millions de personnes dans le monde.

Le confort et la facilité d'un nettoyage hygiénique quotidien avec de l'eau procurent une profonde sensation de bien-être.

L'excellence de notre savoir-faire artisanal est une garantie de fiabilité et d'efficacité.

Un design élégant et des fonctions adaptées aux besoins individuels favorisent la détente du corps et de l'esprit.

Des technologies et des matériaux à la pointe de la technique créent des conditions d'hygiène optimales et permettent une utilisation durable des ressources.

Les toilettes de TOTO apportent harmonie et bien-être dans la vie de tous les jours.

L'igiene da cui scaturisce ogni giorno una nuova sensazione di benessere.


I vasi TOTO giocano un ruolo importante nella vita di milioni di persone in tutto il mondo.

Il comfort e la facilità con cui si compiono i gesti quotidiani dell'igiene personale con l'acqua riempiono la vita con una profonda sensazione di benessere. L'eccellente abilità artigianale alla base dei prodotti garantisce affidabilità ed efficacia.

Un design accattivante e funzionalità su misura per ogni esigenza individuale favoriscono il relax del corpo e dello spirito.

Tecnologie e materiali all'avanguardia garantiscono condizioni igieniche ottimali e consentono un utilizzo sostenibile delle risorse.

I vasi sanitari TOTO generano armonia e benessere, giorno dopo giorno.



TOTO CLEANOVATION

**Innovante, la
Clean Technologie
enrichit la vie**

La propreté contribue à la sérénité

La propreté enrichit

**La propreté donne une sensation
de fraîcheur**

**La propreté est synonyme de
durabilité pour l'homme et pour
l'environnement**

**La propreté crée du bien-être
au quotidien**

**L'innovation propreté de TOTO
crée une nouvelle approche de la
propreté qui enrichit chaque
moment de la vie quotidienne.**

**Il valore aggiunto
dell'innovativa
Clean Technology**

La pulizia contribuisce alla serenità

La pulizia arricchisce

La pulizia dona una sensazione
di freschezza

La pulizia è sinonimo di sostenibilità
per le persone e l'ambiente

La pulizia si traduce in benessere
quotidiano

Le innovazioni di TOTO al servizio
dell'igiene e della pulizia sono
espressione di una nuova concezione
del pulito come arricchimento
di ogni istante della vita quotidiana.



La sécurité du SANS CONTACT

La sicurezza dei sistemi TOUCHLESS

Un monde nouveau. Une meilleure hygiène.
Un nuovo mondo. Un'igiene ottimale.





**Let's wash with
TOTO :
washLET®**



CLEAN SYNERGY

Technologie et design
Tecnologia e design





EWATER+ pour la douchette
Empêche l'accumulation de saletés sur la douchette

EWATER+ per l'erogatore
Impedisce l'accumulo di sporco sull'erogatore



EWATER+ pour la céramique
Empêche l'accumulation de saletés sur la céramique

EWATER+ per il vaso
Impedisce l'accumulo di sporco sulla superficie ceramica del vaso



Pour des toilettes durablement propres

Per una pulizia duratura e perfetta del vaso



CEFIONTECT
Empêche les saletés d'adhérer à la céramique

CEFIONTECT
Una superficie su cui lo sporco scivola senza aderire



PREMIST
Empêche la saleté de se déposer

PREMIST
Impedisce allo sporco di aderire



TORNADO FLUSH
Élimine la saleté et l'évacue entièrement

TORNADO FLUSH
Scioglie ed elimina completamente lo sporco risciacquando a fondo

TOTO.
washlet®

60
MILLION

UNITS SOLD
WORLDWIDE



**La naissance
d'un produit
révolutionnaire**

La nascita
di un prodotto
rivoluzionario



1980

Toujours novateur, pour établir une culture de confort et de propreté quotidienne.

Depuis sa commercialisation en 1980, le WASHLET® n'a pas cessé de se développer grâce à des technologies innovantes au service de la propreté. Cette date marque également le début de la mission que s'est fixée TOTO : créer dans le monde entier une nouvelle culture de confort et de propreté en passant de l'essuyage avec du papier hygiénique au nettoyage avec de l'eau. Résultat : en 2017, le WASHLET® est élue première marque de WC-lavant, ce que confirment en 2022 plus de 60 millions d'exemplaires vendus. En tant que fabricant du bestseller mondial, TOTO continuera à l'avenir à développer des innovations technologiques qui enrichissent et simplifient la vie des gens partout dans le monde.

Innovazione continua per promuovere una cultura fondata sul comfort e la pulizia nella vita quotidiana.

Introdotto sul mercato nel 1980, il WASHLET® è stato oggetto di continui sviluppi attraverso l'integrazione di tecnologie innovative in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di pulizia. Parallelamente al suo lancio sul mercato ha avuto inizio anche la nostra missione mirata a favorire un cambiamento d'ottica e una nuova cultura del comfort e della pulizia: il passaggio dalla pulizia a secco con la carta igienica al lavaggio con l'acqua. Nel 2017 il WASHLET® fu scelto quale marchio leader nel segmento dei vasi con bidet integrato, un riconoscimento che ha sancito il successo della nostra missione ed è stato poi riconfermato nel 2022 dai più di sessanta milioni di WASHLET® venduti in tutto il mondo fino a quel momento. In qualità di leader del settore TOTO lavorerà anche in futuro allo sviluppo di tecnologie sempre più innovative concepite per migliorare la vita delle persone in tutto il mondo e aumentarne il benessere.



plus de 20 millions d'exemplaires vendus
più di 20 milioni di unità vendute

2005

plus de 40 millions d'exemplaires vendus
più di 40 milioni di unità vendute

2015

plus de 50 millions d'exemplaires vendus
più di 50 milioni di unità vendute

2019

2022



plus de 10 millions d'exemplaires vendus
più di 10 milioni di unità vendute

2011

plus de 30 millions d'exemplaires vendus
più di 30 milioni di unità vendute



plus de 60 millions d'exemplaires vendus
più di 60 milioni di unità vendute

Source : Euromonitor International Limited, par rapport au volume des ventes, se basant sur une étude de marché réalisée entre juillet et septembre 2018 dans des pays qui représentent plus de 87 % de part de marché sur la quantité globale de WC-lavant en 2017.
Fonte: Euromonitor International Limited; dato rilevato in rapporto alle quantità vendute, basato su un'inchiesta di mercato condotta fra luglio e settembre del 2018 in paesi con una quota di mercato superiore all'87% rispetto al numero assoluto di vasi con bidet integrato venduti nel 2017.

Une présence discrète

Una presenza discreta

Notre vocation est de faire partie des vies les plus diverses en tant que présence apportant un soutien au quotidien.
Notre objectif est de créer des produits durables auxquels vous vous attacherez au fil de leur utilisation.

Nous tissons ensemble des espaces esthétiques et confortables et des expériences agréables.

C'est l'essence même de la conception de TOTO.

Il nostro desiderio è quello di essere, come parte integrante della vita quotidiana, un arricchimento per ogni persona.
Il nostro obiettivo è realizzare prodotti che possano essere utilizzati a lungo.

Usandoli ti affezionerai, intrecciando spazi belli e confortevoli con esperienze piacevoli.

Questo è il design TOTO.

Les trois éléments qui donnent vie à la philosophie de conception de TOTO

I tre elementi che danno vita alla filosofia del design TOTO

Doux pour les gens

A misura d'uomo

Une partie intégrante du quotidien

Fa parte della vita quotidiana

La tranquillité d'esprit

Dona serenità

La douceur pour le corps

Delicato per il corpo

Confortable

Massimo comfort

En harmonie avec l'espace

Si armonizza con lo spazio

Une interface agréable entre les personnes et les objets

Una piacevole interazione tra l'uomo e l'oggetto

De beaux agencements

Progettato per svolgere una specifica funzione

D'une beauté authentique

Bellezza sincera

Familier de tous

Piace a tutti

Une beauté intemporelle

Bellezza che dura nel tempo

La création d'un avenir durable

Crea un futuro sostenibile



NEOREST

Le luxe à l'état pur, c'est le bien-être maximal. Le NEOREST® WX réunit hygiène et confort au plus haut degré. Avec le nouveau NEOREST® WX, la propreté et le bien-être ont été optimisés jusqu'à la perfection.

Né de notre ambition de créer une expérience Premium, le NEOREST® WX réunit toutes les technologies classiques de TOTO dans un design élégant et offre une sensation apaisante de pureté absolue.

Puro lusso per sperimentare un benessere senza limiti. Quando i massimi livelli di igiene e di comfort s'incontrano, non può essere che un NEOREST® WX. L'ottimizzazione del nuovo NEOREST® WX ha portato alla perfezione in termini di pulizia e benessere.

Frutto del desiderio di offrire un'esperienza fuori dagli standard, il NEOREST® WX combina tutte le tecnologie TOTO con un design elegante e la rassicurante sensazione di assoluta purezza.



NEOREST®

WASHLET®

WC

Lavabi

Lavabos

Bidets

Bidet

Urinoirs

Orrinatoi

Baignoires

Vasche da bagno

Robinets

Rubinetteria

Sèche-mains

Asciugamani

Données de planification

Dati di progettazione

PURE LUXURY

**Une technologie visionnaire,
alliée à un design haut de gamme
pour le confort et le bien-être.**

**Issue de la science
et de notre désir de stimuler
le corps et l'esprit au quotidien.**

**NEOREST® : l'incomparable.
Le luxe à l'état pur,
le bien-être réinventé.**

Un concetto visionario
e di massima perfezione: La tecnologia
e l'eleganza dell'estetica unite
per offrire comfort e benessere.

Un prodotto nato dalla ricerca scientifica
e dal nostro desiderio di stimolare
giorno dopo giorno corpo e animo.

Il NEOREST® ai massimi livelli.
La forma più pura del lusso che porta
a ridefinire il concetto di benessere.



Données de planification
Dati di progettazione

Robinets
Rubinetteria

Urinoirs
Orinatoi

Bidets
Bidet

Lavabos
Lavabi

WC
Vasi

NEOREST®
WASHLET®

NEOREST® WX2

Un WASHLET® pour faire entrer le luxe absolu dans chaque salle de bain haut de gamme. Le NEOREST® WX2 réunit toutes les technologies d'hygiène et de confort, fruit de 40 années d'expérience, pour aboutir à la perfection.

D'aspect identique au NEOREST® WX1, le NEOREST® WX2 dispose en plus de la tecnologia ACTILIGHT qui décompose la saleté grâce à un processus photocatalytique, assurant ainsi de lui-même une propreté durable. Derrière les lignes fluides et harmonieuses se cache une technologie visionnaire qui combine design et fonction à la perfection. Pour profiter chaque jour du bien-être et du confort.

Un WASHLET® in grado di portare in ogni bagno il lusso più assoluto, senza compromessi. Il NEOREST® WX2 coniuga in un unico prodotto tutte le tecnologie per l'igiene e il comfort perfezionate in 40 anni d'esperienza.

Esteticamente identico al NEOREST® WX1, sotto l'aspetto tecnico il NEOREST® WX2 integra anche la funzione ACTILIGHT, una tecnologia che grazie a un processo di catalisi distrugge le particelle di sporco garantendo la pulizia della ceramica senza ulteriori interventi. Dietro un linguaggio formale espresso dalle linee che fluiscono armoniose si nasconde una tecnologia progettata nel futuro: design e funzionalità tecnica che formano un tutt'uno senza sbavature. Per favorire il benessere e il comfort quotidiani.



WASHLET® pour NEOREST® WX2 (TCF95280GEU)
avec WC pour NEOREST® WX2, suspendu (CW928PZY)
WASHLET® per NEOREST® WX2 (TCF95280GEU)
con WC per NEOREST® WX2, sospeso (CW928PZY)



WASHLET® pour NEOREST® WX1 (TCF95180GEU) avec WC pour NEOREST® WX1, suspendu (CW927PZY)
WASHLET® per NEOREST® WX1 (TCF95180GEU) con WC per NEOREST® WX1, sospeso (CW927PZY)

NEOREST® WX1

Le NEOREST® WX1 satisfait les exigences les plus élevées en matière d'hygiène et de confort. Les lignes fluides et arrondies et l'élegance sobre s'intègrent harmonieusement dans les équipements de salles de bain haut de gamme. Du point de vue esthétique, le WASHLET® et la céramique forment une unité harmonieuse, comme s'il s'agissait d'une seule pièce. Le NEOREST® WX1 intègre et réunit toutes les technologies d'hygiène et de confort dernière génération de TOTO, à l'exception d'ACTILIGHT.

NEOREST® WX1: ideale per chi non scende a compromessi in termini di igiene e comfort. Il linguaggio formale, sottolineato dalle linee arrotondate e fluenti, e la sobria eleganza del design integrano alla perfezione anche gli arredi bagno più lussuosi. L'impatto visivo del gruppo WASHLET® e vaso è quello di una perfetta e proporzionata unità a tutto tondo. Fatta eccezione per la funzione ACTILIGHT, il NEOREST® WX1 si avvale di tutte le più recenti e collaudate tecnologie per l'igiene e il comfort firmate TOTO.



NEOREST®

WASHLET®

WC
Vasi

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orrinatoi

Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione

**Technologies et fonctions
pour une hygiène maximale
et le meilleur confort**

Tecnologie e funzioni per
massimi livelli d'igiene e un
comfort d'eccellenza





- Propriétés autonettoyantes grâce à ACTILIGHT (WX2 uniquement)
 - EWATER+ pour le nettoyage de la douchette et du WC après l'utilisation. Empêche l'accumulation des salissures et réduit même la charge bactérienne.
 - PREMIST : eau vaporisée dans la cuvette céramique avant l'utilisation. Empêche la saleté de se déposer
 - Douchette positionnée en haut de la céramique derrière un clapet pour une séparation hygiénique de la zone humide
 - Composition optimisée de la céramique pour une fabrication encore plus précise, minimisation des tolérances après le processus de cuisson
 - Siège sans soudure
 - Clean Resin, matériau à base de silicium et donc résistant à la saleté pour la douchette, le siège et l'unité de commande
 - FONCTIONS AUTOMATIQUES pour une ouverture et une fermeture automatiques de l'abattant. Le capteur de proximité est réglable sur 5 niveaux. La chasse d'eau de 3l ou 4,5l se déclenche automatiquement*, selon la durée passée en position assise.
 - Rayon de réaction du capteur réglable pour l'ouverture de l'abattant
 - Veilleuse tamisée avec fonction activation/désactivation
 - SIÈGE CHAUFFANT avec température réglable
 - Confort d'assise amélioré grâce aux dimensions généreuses
 - SÉCHOIR avec régulateur de chaleur
 - DOUCHE À EAU CHAUDE avec système de douchette réglable individuellement pour la toilette intime (température de l'eau, puissance et position du jet), autonettoyante
 - Fonction de détartrage (avec programme de détartrage automatique)
 - DESODORISANT avec système de filtre à charbon actif purificateur d'air
 - Économie d'électricité grâce à une minuterie pour trois, six ou neuf heures
 - Enregistre les habitudes des utilisateurs et passe automatiquement en mode faible consommation d'énergie
 - Fonction Memory pour quatre personnes
 - Télécommande en quatre langues (allemand, anglais, français et italien)
- * Accessoire indispensable : bâti-support pour WASHLET® avec chasse d'eau automatique de TOTO
- Accessori necessari: modulo di installazione a parete per WASHLET® con scarico automatico TOTO



washlet®

Révolutionnaire ! Voici comment les gens décrivent leur première expérience avec un WASHLET®. Dès qu'ils découvrent le confort bien-faisant et le bien-être que procure le nettoyage avec un jet d'eau, la seule utilisation du papier hygiénique leur paraît alors inimaginable.

Rivoluzionaria! Così descrivono la loro esperienza le persone che utilizzano per la prima volta un WASHLET®. E dopo aver sperimentato il piacevole comfort e il benessere legati alla pulizia intima con un getto d'acqua igienico, non riescono più ad immaginarsi di poter utilizzare solamente la carta igienica.

WASHLET® RW / RW auto flush

Le WASHLET® RW séduit par sa silhouette élégante, il réunit les fonctions de confort et d'hygiène existantes et en apporte même de nouvelles : en plus de la toilette à l'eau chaude, du siège chauffant, de l'absorbeur d'odeurs, du séchoir et de la fonction EWATER+, le siège sans soudure du modèle RW facilite le nettoyage. Le nouveau matériau à base de silicium de l'élément WASHLET® (baptisé «Clean case») empêche la saleté d'adhérer.

Le WASHLET® RW est également disponible en variante auto flush. En combinaison avec le bâti-support de TOTO et la plaque de commande, ce modèle dispose en plus d'une chasse d'eau automatique.

Il WASHLET® RW è un prodotto che non solo colpisce per la linea slanciata, ma che oltre alle collaudate funzioni per l'igiene e il comfort, come la doccetta ad acqua calda, il sedile riscaldato, il deodorizer che assorbe i cattivi odori, l'asciugatura e la funzione EWATER+, è dotato di un anello del sedile privo di giunture, che ne semplifica la pulizia e la rende più sicura. Il nuovo materiale siliconico dell'unità WASHLET® (il cosiddetto "Clean case") contrasta l'aderenza dello sporco.

Il WASHLET® RW è disponibile anche in versione auto-flush. Inoltre, se montato in abbinamento con il modulo di installazione e la placca di comando TOTO, anche questo modello si avvale del sistema di scarico automatico.



WASHLET® RW (TCF801CG) / RW auto flush (TCF802C2G) avec WC RP suspendu (CW542ERY)
WASHLET® RW (TCF801CG) / RW auto flush (TCF802C2G) con vaso RP sospeso (CW542ERY)





WASHLET® SW (TCF804C2G) / SW auto flush (TCF804C2G) mit WC SP wandhängend (CW522ERY)
WASHLET® SW (TCF804C2G) /SW auto flush (TCF804C2G) with WC SP wall-hung (CW522ERY)

WASHLET® SW / SW auto flush

Le modèle SW est équipé des mêmes fonctions que son prédecesseur, le RW aux lignes arrondies. Les deux modèles se distinguent uniquement par leur forme. En plus des fonctions d'hygiène et de confort classiques, le WASHLET® SW séduit par son siège sans soudure encore plus facile à nettoyer.

Le WASHLET® SW est également disponible en variante auto flush. En combinaison avec le bâti-support de TOTO et la plaque de commande, ce modèle dispose en plus d'une chasse d'eau automatique.

Il modello SW si avvale delle stesse funzioni di cui è dotato il modello RW, la versione precedente dalle linee rotonde. I due modelli si distinguono, quindi, solo per la forma. Oltre che per le collaudate dotazioni comfort e per l'igiene, il WASHLET® SW si distingue per il sedile sagomato in un unico pezzo e privo di giunture, ancora più facile da pulire e quindi più igienico.

Il WASHLET® SW è disponibile anche in versione auto-flush. Inoltre, se montato in abbinamento con il modulo di installazione e la placca di comando TOTO, anche questo modello si avvale dello scarico automatico.



Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione

NEOREST®

WASHLET®

WC
Vasi

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orrinatoi

Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria

Sèche-mains
Asciugamani

WASHLET® RX EWATER+ / RX EWATER+ auto flush



GREEN
PRODUCT DESIGN
AWARD
2018

Le WASHLET® RX EWATER+ séduit par ses formes claires et épurées. Il garantit une hygiène maximale grâce à la technologie EWATER+. Le WASHLET® et le WC se combinent parfaitement pour former une unité harmonieuse. Le modèle RX EWATER+ offre qualité et hygiène au plus haut niveau. Toutes les fonctions d'hygiène et de confort classiques y ont été intégrées.

Le WASHLET® RX EWATER+ est également disponible en variante auto flush. En combinaison avec le bâti-support de TOTO et la plaque de commande, ce modèle dispose en plus d'une chasse d'eau automatique.

Il punto di forza estetico del WASHLET® RX EWATER+ è il linguaggio formale chiaro e l'estetica minimalista uniti a un'igiene ai massimi livelli garantita dalla tecnologia EWATER+. WASHLET® e vaso sanitario si fondono dando vita a un'unità dall'estetica omogenea. Anche il modello RX EWATER+ offre massimi livelli di qualità e igiene, e integra tutte le collaudate dotazioni comfort e tecnologie per l'igiene.

Il WASHLET® RX EWATER+ è disponibile anche in versione auto-flush. Se montato in abbattimento con il modulo di installazione e la placca di comando TOTO, questo modello usufruisce dello scarico automatico.



WASHLET® RX EWATER+ (TCF894CG) / RX EWATER+ auto flush (TCF895CG) avec WC RP suspendu (CW542ERY)
WASHLET® RX EWATER+ (TCF894CG) / RX EWATER+ auto flush (TCF895CG) con vaso RX sospeso (CW542ERY)

WASHLET® SX EWATER+ / SX EWATER+ auto flush

Le WASHLET® SX EWATER+ constitue l'équivalent rectangulaire du WASHLET® RX EWATER+. Leurs fonctions sont absolument identiques. Avec ces deux WASHLET®, on peut s'adapter aux différents styles de chaque salle de bain. Toutes les technologies d'hygiène et de confort classiques y ont été intégrées.

Le WASHLET® SX EWATER+ est également disponible en variante auto flush. En combinaison avec le bâti-support de TOTO et la plaque de commande, ce modèle dispose en plus d'une chasse d'eau automatique.

Il WASHLET® SX EWATER+ è la versione squadrata del WASHLET® RX EWATER+. Per il resto le funzioni sono perfettamente identiche. Questi due WASHLET® permettono di completare alla perfezione bagni con linguaggi stilistici differenti. I due modelli integrano le classiche tecnologie TOTO al servizio di comfort e igiene.



WASHLET® SX EWATER+ (TCF896CG) / SX EWATER+ auto flush (TCF897CG) avec WC SP suspendu (CW522ERY)
WASHLET® SX EWATER+ (TCF896CG) / SX EWATER+ auto flush (TCF897CG) con vaso SP sospeso (CW522ERY)



WASHLET® RG / RG Lite

Ce WASHLET® est disponible en version RG et RG Lite. Les deux versions sont construites sur le même modèle, seule l'ampleur des technologies diffère. Avec une profondeur de 540 mm, ces deux modèles de WASHLET® sont suffisamment compacts pour trouver leur place même dans les petites salles de bain.

Le modèle RG Lite est disponible avec prises invisibles et prises latérales. En version avec prises latérales, il peut se combiner à un grand nombre de WC TOTO.

Bien entendu, l'utilisateur du RG Lite peut également faire confiance aux technologies d'hygiène sophistiquées de TOTO. Le modèle RG est en plus doté de la fonction PREMIST qui consiste à humidifier la céramique WC par vaporisation avant son utilisation. Par ailleurs, un désodorisant filtrant les mauvaises odeurs est également intégré.

Di questo WASHLET® sono disponibili le versioni RG ed RG Lite. Le due versioni, identiche per forma e design, si distinguono per i diversi pacchetti di funzioni in dotazione. La profondità di soli 540 mm rende entrambi i modelli sufficientemente compatti da poter essere montati anche in bagni di piccole dimensioni.

Il modello RG Lite è disponibile sia con gli attacchi mascherati che laterali; la versione con attacchi laterali può essere abbinata a diversi tipi di vasi TOTO.

Chi sceglie un WASHLET® RG o RG Lite può contare sempre e comunque sulle collaudate e avanzate tecnologie per l'igiene sviluppate da TOTO. Il WASHLET® RG è dotato inoltre della funzione PREMIST e di sistema Deodorizer integrato, che filtra i cattivi odori.



WASHLET® RG (TCF34270GEU) avec WC GP suspendu (CW542ERY)
WASHLET® RG (TCF34270GEU) con WC GP sospeso (CW542ERY)

APERÇU RIEPILOGO



WASHLET® RW
TCF801CG



WASHLET® RX EWATER+
TCF894CG



WASHLET® RG
TCF34270GEU

WASHLET® RW auto flush
TCF802C2G

**WASHLET® RX EWATER+
auto flush**
TCF895CG

**WASHLET® RG Lite
avec prises invisibles**
con attacchi mascherati
TCF34170GEU



WASHLET® SW
TCF803CG



WASHLET® SX EWATER+
TCF896CG



**WASHLET® RG Lite
avec prises latérales**
con attacchi laterali
TCF34120GEU

WASHLET® SW auto flush
TCF804C2G

**WASHLET® SX EWATER+
auto flush**
TCF897CG

NEOREST®

WASHLET®

WC
Vasi

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orinatoi

Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione

COMBINAISONS COMBINAZIONI

		WC VASI SANITARI				
		RP	SP	GP	NC	ES
WASHLET®	WASHLET® RW / RW auto flush	● (uniquement solo CW542ERY)				
	WASHLET® SW / SW auto flush		● (uniquement solo CW522ERY)			
	WASHLET® RX EWATER+ / RX EWATER+ auto flush	● (uniquement solo CW542ERY)				
	WASHLET® SX EWATER+ / SX EWATER+ auto flush		● (uniquement solo CW522ERY)			
	WASHLET® RG			● (uniquement solo CW553EY)		
	WASHLET® RG Lite avec prises invisibles con attacchi mascherati			● (uniquement solo CW553EY)		
	WASHLET® RG Lite avec prises latérales con attacchi laterali	(CW552RY)		(CW553Y)	(CW761Y, CW762Y, CW763Y)	(CW797)

À chaque moment de la journée, une sensation de bien-être, produit de l'alliance de la propreté et du confort.

Les fonctions automatiques assurent un niveau d'hygiène constant. Elles gardent les surfaces propres et font des toilettes un endroit confortable.

Una rinfrescante sensazione di benessere e un invitante comfort ogni giorno, in ogni momento.

Diverse funzioni automatiche garantiscono un'igiene durevole; mantengono pulite le superfici e offrono un'invitante sensazione di comfort.

Le cycle de la propreté et du confort
Il ciclo della pulizia e del comfort





LAVAGE À EAU CHAUDE DOCCETTA AD ACQUA CALDA

**Le jet d'eau nettoie
efficacement et
est toujours
agrablement chaud.**

Un getto regolabile
con precisione, e
sempre piacevolmente
caldo, garantisce
la vostra igiene.



Selon la nécessité et ses préférences, l'utilisateur peut sélectionner la fonction Confort ou la fonction Lady, mais il peut également personnaliser son utilisation en choisissant des fonctions additionnelles. L'objectif est toujours de nettoyer en douceur et de manière agréable tout en réduisant au maximum la consommation d'eau.

In funzione delle esigenze personali non solo si può scegliere fra doccetta comfort e doccetta Lady, ma anche attivare funzioni addizionali per una maggiore personalizzazione del lavaggio intimo. Tutto questo dando sempre la priorità a una pulizia delicata e piacevole, abbinata a un consumo d'acqua ridotto.

Types de jet Tipi di getto

Douche confort
Doccetta comfort



De grosses gouttes d'eau enrichies en air garantissent un nettoyage efficace et une agréable sensation pour une consommation d'eau minimale.

Grandi gocce d'acqua, arricchite d'aria garantiscono una pulizia profonda e una piacevole sensazione a fronte di un consumo d'acqua ridotto al minimo.


Douche confort soft
Doccetta comfort soft



La douche confort est elle aussi destinée à la toilette intime postérieure. Le jet de plus grand diamètre permet de nettoyer une zone plus importante.

Anche questo tipo di getto è specificamente pensato per il lavaggio intimo delle parti posteriori. Il maggior diametro permette il lavaggio di una superficie più ampia.

Douche Lady
Doccetta Lady




Le jet de la douche Lady se compose de grosses gouttes douces qui assurent une toilette agréable.

Il getto della doccetta Lady è composto da morbide gocce d'acqua di grandi dimensioni, che rendono il lavaggio particolarmente delicato e gradevole.

Fonctions additionnelles Funzioni addizionali

Oscillations
Oscillazione



Pulsations
Massaggio



Position réglable
Posizione regolabile



Pression de l'eau réglable

Intensità dell'acqua regolabile



Les mouvements de la douchette rétractable permettent un nettoyage particulièrement efficace couvrant une zone plus étendue.

Muovendosi avanti e indietro, la doccetta permette di lavare una zona più ampia e una pulizia più accurata.

Le type de jet peut être sélectionné avec pulsations, il procure ainsi une sensation agréable.

Selezionando questa modalità fuoriesce un getto d'acqua pulsante per un lavaggio delicato e piacevole.

La position de la douchette peut facilement être adaptée aux besoins individuels.

La posizione dell'erogatore si può adattare facilmente alle esigenze individuali.

Le jet d'eau est réglable sur cinq niveaux de pression.

La pressione del getto d'acqua ha 5 livelli di regolazione.



EWATER+

Pour la douchette per l'erogatore

CLEAN SYNERGY

**Empêche l'accumulation de
saletés sur la douchette**

**Impedisce l'accumulo
di sporco sull'erogatore**

**Pour maintenir une hygiène
optimale, la douchette
s'autonettoie de l'intérieur et
de l'extérieur avec EWATER+.**

Per mantenere un'igiene
ottimale, la superficie interna e
quella esterna dell'erogatore si
risciacquano automaticamente con
EWATER+.



Après chaque utilisation, la douchette s'autonettoie automatiquement avec EWATER+.
Même lorsque le WASHLET® n'est pas utilisé, la douchette s'autonettoie automatiquement pour garantir des conditions d'hygiène constantes.

L'erogatore si risciacqua automaticamente dopo ogni utilizzo con EWATER+. La superficie interna e quella esterna della doccetta vengono pulite a fondo. Anche quando non si usa il WASHLET® la doccetta si pulisce regolarmente in automatico garantendo sempre la massima igiene.

Une propreté durable

Pulizia duratura



Étude : on a comparé des douchettes régulièrement nettoyées avec EWATER+ avec des douchettes non nettoyées. Il n'était pas permis d'effectuer un nettoyage supplémentaire. Période de test : deux mois (septembre–octobre 2017). Participants : familles de quatre personnes. *Les résultats varient selon l'utilisation et les conditions environnementales. Toutes les données ont été collectées par TOTO. Studio comparatif: la comparazione è stata fatta fra erogatori risciacquato regolarmente con EWATER+ ed erogatori non risciacquati. Non era permesso nessun altro tipo di pulizia. Durata dello studio: due mesi (settembre–ottobre 2017) Partecipanti: gruppi familiari di quattro persone. *Risultati differenti in funzione dell'uso e delle condizioni ambientali. Tutti i dati sono stati rilevati da TOTO.

Une garantie de propreté

Pulizia garantita



Composée d'un matériau à base de silicone et nettoyée automatiquement avec EWATER+ après chaque utilisation, la douchette est extrêmement résistante aux salissures. De plus, elle est positionnée dans la partie supérieure de la cuvette céramique c'est-à-dire hors de portée des salissures. Même si la douchette est autonettoyante, elle peut également être nettoyée à la main sans aucun problème. Fabbricato con materiale siliconico di alta qualità e risciacquato con EWATER+ dopo ogni singolo uso, la doccetta è estremamente resistente al deposito di sporco. Inoltre, essendo fissata al sedile e quindi al di sopra della superficie ceramica, è difficilmente raggiungibile dallo sporco. Nonostante l'erogatore sia autopulente, si può comunque pulire senza alcun problema anche a mano.

Autonettoyant, même à l'intérieur de la douchette

L'azione autopulente raggiunge anche l'interno dell'erogatore





EWATER+
pour la céramique
per il vaso sanitario

CLEAN SYNERGY

**Empêche l'accumulation
de saleté sur la céramique**


Impedisce l'accumulo
di sporco sulla superficie
ceramica del vaso

**L'eau traitée par électrolyse élimine
les salissures et même les bactéries.**

L'acqua elettrolizzata che elimina
sia ogni tipo di sporco che batteri.


EWATER+ nettoie la douchette et le WC céramique là où les salissures et les bactéries s'accumulent et peuvent produire des taches permanentes. Sans produits chimiques ni détergents, EWATER+ vous donne chaque jour la garantie que les bactéries n'ont aucune chance de s'incruster.

EWATER+ pulisce la superficie ceramica del vaso, là dove si accumulano con facilità sporco e batteri che possono provocare macchie difficili da eliminare. Senza necessità di prodotti chimici o detergenti, EWATER+ dimostra ogni giorno con grande affidabilità che la possibilità dei batteri di annidarsi nel vaso è nulla.



Étude : on a comparé des cuvettes de toilettes régulièrement nettoyées avec EWATER+ avec des cuvettes de toilettes non nettoyées. Il n'était pas permis d'effectuer un nettoyage supplémentaire. Période de test : un mois (fév – mars 2017). Participants : familles de quatre personnes. *Les résultats varient selon l'utilisation et les conditions environnementales. Toutes les données ont été collectées par TOTO. Studio comparativo: la comparazione è avvenuta fra vasi il cui interno viene risciacquato regolarmente con EWATER+ e vasi risciacquati in modo convenzionale. Non era permesso nessun altro tipo di pulizia. Durata dello studio: un mese (febbraio-marzo 2017) Partecipanti: gruppi familiari di quattro persone. *Risultati differenti in funzione dell'uso e delle condizioni ambientali. Tutti i dati sono stati rilevati da TOTO.

Comment nettoie EWATER+ L'azione detergente di EWATER+



Qu'est-ce qu'EWATER+? Cos'è EWATER+?



EWATER+ est produite par l'électrolyse de ions chlorure dans l'eau potable. Elle ne contient aucun produit chimique ni détergent. Au fil du temps, EWATER+ revient à son état initial, ce qui en fait une eau du robinet tout à fait écologique.

EWATER+ si ottiene dall'elettrolisi degli ioni di cloro contenuti nell'acqua potabile. Non contiene nessun prodotto chimico né detergenti. Dopo un certo intervallo di tempo EWATER+ acquisisce nuovamente lo stato originario per cui, come acqua comune, è ecosostenibile al 100 %.



ACTILIGHT

L'émail photocatalytique : une technologie de nettoyage sans précédent qui utilise un principe naturel pour décomposer la saleté.

Finitura smaltata fotocatalitica: il sistema di pulizia senza precedenti che sfrutta un principio naturale per decomporre lo sporco.




Avec ACTILIGHT, l'hygiène WC du modèle NEOREST® WX2 atteint une toute nouvelle dimension. Combinée au rayonnement ultraviolet et à un revêtement en dioxyde de titane, cette technologie exceptionnelle déclenche un processus photocatalytique qui décompose automatiquement les particules de saleté.

Con ACTILIGHT l'igiene del vaso del NEOREST® WX2 raggiunge dimensioni mai viste.

L'interazione fra la luce a raggi ultravioletti e uno speciale rivestimento in zirconio con biossido di titanio attiva un processo di fotocatalisi che decomponre automaticamente le particelle di sporco e rende questa tecnologia assolutamente eccezionale.


Des matériaux à la pointe de la technologie

Le dioxyde de titane attire l'eau à la surface de la céramique et favorise le processus photocatalytique. L'émail photocatalytique contient également du zirconium, ce qui le rend particulièrement durable.



Materiali di ultimissima generazione

Il biossido di titanio fissa l'acqua sulla superficie ceramica, coadiuvando così il processo photocatalitico. Grazie allo zirconio contenuto nella composizione della finitura smaltata photocatalitica, lo smalto è particolarmente resistente all'usura.



Fonctionne 24/24 pour maintenir des conditions hygiéniques parfaites

Attivo 24 ore su 24 per un'igiene più perfetta

Avant l'utilisation
Prima dell'uso



PREMIST : la céramique du WC est humidifiée par vaporisation d'eau.
PREMIST: l'interno del vaso viene bagnato prima dell'uso con un velo d'acqua nebulizzata.

Pendant l'utilisation
Durante l'uso



Les salissures sont évacuées sans problème, car elles adhèrent moins bien sur une surface humide.
La sporcizia viene eliminata con facilità, perché su una superficie bagnata contrasta l'aderenza dello sporco.

Après l'utilisation
Dopo l'uso



Chasse d'eau automatique.
Ensuite, vaporisation d'EWATER+ pour désinfecter la céramique.
Il vaso viene risciacquato automaticamente, dopodiché la ceramica viene disinfeccata con un velo d'acqua nebulizzata EWATER+.

Pendant la veille
In standby



La lumière UV réagit avec le dioxyde de titane et déclenche la décomposition des saletés dans la cuvette.
La luce a raggi ultravioletti reagisce con il biossido di titanio, decomponendo lo sporco presente sulla superficie ceramica.



PREMIST

CLEAN SYNERGY


**Empêche la saleté
d'adhérer**

Impedisce allo
sporco di aderire

**L'eau vaporisée sur la
céramique empêche
la saleté de se déposer.**

Un velo d'acqua nebulizzata
con cui viene bagnata la
superficie ceramica contrasta
l'aderenza dello sporco.

PREMIST : avant chaque utilisation, de l'eau est vaporisée automatiquement sur la surface de la céramique. Les propriétés hydrophiles de la céramique permettent d'évacuer facilement les salissures. PREMIST: prima di ogni uso la superficie ceramica dell'interno del vaso viene ricoperta automaticamente con un velo d'acqua nebulizzata. Le proprietà idrofile della speciale finitura ceramica coadiuvano l'eliminazione dello sporco.



Une garantie de propreté Pulizia garantita

Douchette dissimulée Erogatore occultato



La douchette disparait entièrement derrière un clapet hygiénique. Ainsi, urine et excréments ne peuvent pas entrer en contact avec la douchette. L'ergogatore scompare completamente dietro un portellino in questo modo si evita che fuci e urina possano sporcare la doccetta.

Clean Resin pour la douchette

Materiale siliconico per l'erogatore



La douchette est revêtue d'un matériau spécial à base de silicone qui résiste à la saleté et permet de la maintenir propre grâce à ses propriétés autonettoyantes. Lo speciale materiale in silicone che riveste l'erogatore è particolarmente resistente allo sporco e aiuta a mantenerlo pulito coadiuvando l'azione della funzione autopulente dello stesso erogatore.

Clean Case:


Clean Resin pour l'élément WASHLET®

Materiale siliconico per l'unità WASHLET®

Tout comme le siège et la buse du WASHLET®, sur certains modèles, l'élément WASHLET® est fabriqué dans un matériau spécial à base de silicone résistant à la saleté. Come il sedile e l'erogatore di tutti i WASHLET®, in alcuni modelli di WASHLET® anche l'unità WASHLET® è realizzata con un materiale siliconico speciale resistente allo sporco a cui impedisce di aderire.

Position de la douchette

Posizionamento dell'erogatore



Afin d'éviter de salir la douchette, celle-ci se présente à l'oblique. L'eau salez retombe directement dans la cuvette à un angle de 43–53°. Ainsi, la douchette reste propre. Per evitare che si sporchi, l'ergogatore fuoriesce in posizione inclinata, l'acqua sporca del lavaggio fluisce all'interno del vaso con un'angolazione di 43–53°, evita così il contatto con l'ergogatore ed impedisce che questo si sporchi.

Clean Resin pour le siège

Materiale siliconico per il sedile WC



Le siège des toilettes est composé d'un matériau spécial à base de silicone qui résiste à la saleté. Lo speciale materiale siliconico del sedile del vaso è particolarmente resistente allo sporco.

Siège sans soudure

Sedile più pulito

Même si le siège du WASHLET® se compose de plusieurs parties avec une spirale de chauffage au milieu, il n'a pas de soudure afin que la saleté ait le moins de surface d'adhérence possible. Pur essendo composto da più parti, con al centro la resistenza per il riscaldamento del sedile (nel caso del modello RW), l'anello del sedile del WASHLET® è privo di giunture, per ridurre al minimo le superfici dove lo sporco possa depositarsi.



TORNADO FLUSH

CLEAN SYNERGY

**Dissout la saleté et
l'évacue entièrement**

Scioglie ed elimina
completamente lo sporco
risciacquando a fondo

**Une puissance à 360° qui
nettoie chaque recoin sans
consommer beaucoup d'eau.**

Potere pulente a 360°: raggiunge
ogni punto del vaso, consuma
meno acqua

La combinaison de nos trois technologies WC éprouvées garantit une propreté fiable.

La saleté et les bactéries ont beaucoup plus de mal à adhérer.

L'interazione fra le tre collaudate tecnologie messe a punto da TOTO per i vasi sanitari, garantiscono un grado di pulizia altamente affidabile. La possibilità per sporco e i batteri di depositarsi sulla superficie interna del vaso è ridotta al minimo.



TORNADO FLUSH



RIMLESS



CEFIONTECT



Chasse d'eau puissante pour une propreté en profondeur

Un potente sistema di risciacquo per una pulizia a fondo

La chasse d'eau TORNADO FLUSH nettoie tout l'intérieur de la cuvette du WC jusqu'au bord. L'eau est propulsée dans la cuvette et forme un puissant tourbillon qui nettoie de manière particulièrement efficace. Une céramique de haute qualité rend cette technologie innovante possible.

L'acqua del sistema di risciacquo TORNADO FLUSH lava l'intera superficie interna del vaso raggiungendo anche il bordo. L'acqua viene convogliata nel vaso e va a creare un unico ed energico vortice che ripulisce in maniera particolarmente efficace. Lo sfruttamento di questa tecnologia innovativa è possibile grazie all'uso di ceramica di alta qualità.

Conception sans rebord Design senza bordo

La conception spéciale sans rebord ne laisse aucun endroit où les salissures et les bactéries pourraient se déposer. Et le nettoyage de la céramique est ainsi facilité.

Il particolare design rimless elimina la possibilità che sporco e i batteri si annidino in punti poco accessibili. E in più facilita notevolmente la pulizia dei vasi sanitari.

Surface céramique durable et lisse

Superficie in ceramica liscia e resistente nel tempo.

CEFIONTECT est un émail spécial ultra lisse dont est revêtue la cuvette du WC. La structure microscopique de sa surface empêche pratiquement toutes les particules de saleté de se déposer. L'émail CEFIONTECT est particulièrement résistant et garantit à la céramique une beauté et une propreté durables.

CEFIONTECT è una speciale finitura smaltata perfettamente liscia, usata per il rivestimento del vaso. La fine struttura microscopica della superficie impedisce praticamente allo sporco, anche alle particelle più piccole, di aderire alla ceramica. Grazie all'altissima resistenza della finitura smaltata CEFIONTECT i sanitari ceramici mantengono a lungo il loro aspetto e le condizioni igieniche originarie.

CONFORT COMFORT



Tous les NEOREST® ainsi que les WASHLET® offrent, selon le modèle, les fonctions de confort suivantes pour une convivialité maximale. Tutti i NEOREST® e i WASHLET® offrono, in base al modello, le seguenti funzioni comfort che garantiscono un'eccezionale comodità d'uso.

Les fonctions de confort sont intégrées dans tous les modèles NEOREST®. Dans les modèles de WASHLET® également, selon la version. Pour savoir à quelle technologie correspond quelle fonction, veuillez vous reporter à nos tableaux « Aperçu des fonctions » au chapitre NEOREST® et WASHLET®.

Tutti i NEOREST® sono dotati delle funzioni comfort. Lo stesso vale per i WASHLET®, in funzione del modello. Per verificare la disponibilità o meno delle singole tecnologie e funzioni si prega di consultare l'apposita tabella di riepilogo nel capitolo dedicato a NEOREST® e WASHLET®.



Abattant commandé par capteurs

Copriwater azionato da sensori



L'abattant s'ouvre et se referme automatiquement lorsqu'on s'approche ou s'éloigne d'un NEOREST® WX ou WASHLET® RW et SW. Il n'est pas nécessaire de toucher le WC. Il vaso touchless: non appena ci si avvicina ai NEOREST® WX o ai WASHLET® RW e SW, il copriwater si apre automaticamente, richiudendosi allo stesso modo quando ci si allontana.



Veilleuse latérale nocturne

Luce laterale notturna



La lumière tamisée s'allume lorsqu'on s'approche du NEOREST® WX1 et WX2 ou WASHLET® RW et SW. On évite ainsi d'être ébloui par la lumière de la salle de bain la nuit. Quando ci si avvicina al buio ai NEOREST® WX1 e WX2 o WASHLET® RW si accende una tenue luce che evita di dover accendere la luce centrale, più forte.



Siège chauffant

Seduta riscaldata



La température du siège peut être régulée individuellement, mise en marche et éteinte avec la télécommande. Le chauffage du siège est doté d'une fonction économie d'énergie. Il riscaldamento del sedile si può regolare, attivare o disattivare a piacere con il telecomando. Il riscaldamento del sedile dispone di una funzione per il risparmio energetico.



Purificateur d'air

Deodorizer



Pendant et après l'utilisation du WC, l'air dans la cuvette du WC est automatiquement purifié et libéré des mauvaises odeurs.

Durante e dopo l'uso, l'aria all'interno del vaso viene depurata eliminando così tutti gli odori sgradevoli.



Chasse d'eau automatique

Risciacquo automatico



Il n'est plus nécessaire de toucher à un bouton ou à une poignée – même la chasse d'eau se met automatiquement en route après chaque utilisation. Valable pour les modèles NEOREST® WX1 et WX2 ainsi que pour les variantes auto flush des WASHLET® RW, SW, RX et SX.

Non è più necessario toccare pulsanti o leve, perché anche l'attivazione del risciacquo dopo ogni uso è gestita in automatico. Integrato nei modelli NEOREST WX1 e WX2 nonché nei WASHLET® RW, SW, RX e SX dotati di sistema auto flush.



Télécommande

Telecomando



Toutes les fonctions s'activent et se règlent à l'aide de la télécommande. Tous les modèles ont une fonction Memory pour deux ou quatre personnes avec laquelle les utilisateurs peuvent mémoriser leurs réglages. Sur certains modèles, la chasse d'eau peut également être déclenchée à l'aide de la télécommande.

Il telecomando permette di azionare e regolare comodamente tutte le funzioni. Tutti i modelli sono dotati anche di funzione memory per memorizzare i dati di utilizzo di due o quattro persone e richiamare facilmente le impostazioni preferite e più utilizzate da ciascuna. Alcuni modelli permettono di comandare con il telecomando anche il sistema di risciacquo.



Séchoir

Asciugatura



Après la toilette avec la douche à eau chaude, le séchage réglable individuellement permet de se sentir propre et sec.

Dopo il lavaggio con la doccetta ad acqua calda, la funzione asciugante, regolabile individualmente, completa la gradevole sensazione di pulizia e comfort a 360 gradi.



Chauffe-eau instantané

Scaldacqua istantaneo

Tous nos modèles NEOREST® et WASHLET® sont équipés d'un chauffe-eau instantané. Il permet de fournir de l'eau chaude pour une durée indéterminée.

Tutti i nostri modelli NEOREST® e WASHLET® sono dotati di scaldacqua istantaneo che riscalda l'acqua per ligiene intima al momento dell'uso e permette di disporre sempre di acqua calda.

ENERGY SAVER

**Économie d'énergie
pendant les temps
de veille**

Risparmia energia
quando il WASHLET®
non è in uso

**La fonction économie d'énergie
manuelle et automatique**

Funzione energy saver
automatica e manuale




NEOREST

**TOTO WASHLET® présentent deux modes d'économie d'énergie.
L'Energy Saver Timer permet de régler l'heure à laquelle l'appareil passe en mode de veille. L'Energy Saver Auto mémorise les habitudes de ses utilisateurs et adapte le temps de veille automatiquement.**

WASHLET® di TOTO dispongono di due diverse modalità energy saver.

Il temporizzatore energy saver consente di impostare l'ora in cui si attiva la modalità standby. La funzione Auto Energy Saver memorizza le abitudini degli utilizzatori e imposta automaticamente l'ora di attivazione della modalità standby.



Détartrage

Trattamento decalcificante

Tous les NEOREST® et WASHLET® peuvent être détartrés. On peut utiliser un programme de détartrage automatique ou détartrer la douchette. On utilise un détartrant courant recommandé par TOTO et on démarre le programme de détartrage.

Tutti i modelli NEOREST e WASHLET sono dotati di un programma di decalcificazione automatica e di erogatore removibile per eliminare a fondo i depositi di calcare. Per effettuare la decalcificazione è sufficiente aggiungere un comune decalcificante del tipo raccomandato da TOTO e avviare il programma automatico.

Norme EN 1717 contre la pollution de l'eau potable

La norma EN 1717 è sinonimo di acqua potabile sicura

Selon la norme EN 1717, l'eau des toilettes est classée comme liquide de catégorie 5 en matière de pollution. Cette norme définit les précautions nécessaires à prendre pour garantir la qualité de l'eau potable. Tous les WC-lavants de TOTO sont équipés d'un système de sécurité anti-reflux de famille A, type B ou D. Ainsi, tout reflux d'eau non-potable dans le système d'eau potable est exclu sans installation supplémentaire.

La norma EN 1717 considera l'acqua dei WC un liquido che rientra della classe di rischio 5. La norma EN 1717 definisce i criteri di sicurezza che un apparecchio deve soddisfare per garantire che l'acqua soddisfi i requisiti di qualità richiesti per l'acqua potabile. Tutti i vasi con bidet integrato TOTO dispongono di sistema di sicurezza incorporato e di uno scarico libero, del gruppo A, tipo B o D. Questi accorgimenti impediscono il riflusso d'acqua non potabile nelle tubature dell'acqua potabile, senza bisogno di installare dispositivi addizionali.

Nettoyage durable Pulizia sostenibile

Sur les modèles de NEOREST® WX2 et WX1, WASHLET® RW et SW, l'eau désinfectante EWATER+ est vaporisée sur la céramique extra lisse du WC afin de réduire l'accumulation des saletés et des bactéries. Comme sur tous les modèles, la douchette est nettoyée avec EWATER+ après l'utilisation. Sans produits chimiques ni détergents, EWATER+ peut ensuite être évacuée sans aucun problème puisqu'elle reprend ses caractéristiques initiales au bout de quelques heures.

Nei modelli NEOREST® WX2 e WX1 come anche nei WASHLET® RW e SW l'acqua con azione pulente EWATER+ viene spruzzata sulla superficie in ceramica perfettamente liscia del vaso per ridurre l'accumulo di sporco e batteri. In tutti i modelli, inoltre, l'erogatore viene pulito con EWATER+ dopo ogni uso. EWATER+, che è priva di sostanze chimiche e detergenti, viene reimessa nel circuito idrologico sotto forma di H₂O, senza pregiudicare la qualità dell'acqua.



INTEGRATED

Associe
innovation
technologique
et design
élégant

Coniuga
tecnologia
innovativa e
design elegante
e raffinato



WASHLET® RW (TCF801CG) avec WC RP suspendu (CW542ERY)
WASHLET® RW (TCF801CG) con vaso RP sospeso (CW542ERY)

Tous les modèles de NEOREST® et WASHLET® et les toilettes de TOTO allient technologies innovantes et design esthétique dans le but d'offrir le maximum de confort et d'hygiène à l'utilisateur. Ils procurent ainsi une sensation bienfaisante pour le corps et l'esprit.

Tutti modelli NEOREST® e WASHLET® e tutti i vasi sanitari TOTO coniugano tecnologie innovative e un design dall'estetica accurata per offrire all'utilizzatore igiene e comfort ai massimi livelli. Questo sposalizio favorisce un'esperienza di benessere per corpo e sensi.



Détails du WASHLET® RW avec WC RP et WASHLET® SW avec WC SP
Dettagli di WASHLET® RW con vaso RP e WASHLET® SW con vaso SP

Des combinaisons WC-WASHLET® vraiment étonnantes sous tous les angles

Gli abbinamenti fra vaso e WASHLET®: una delizia per gli occhi indipendentemente dalla prospettiva.

Chez TOTO, le design minimaliste du produit est aligné sur la technologie. Tous les composants techniques sont intégrés à l'intérieur du produit, vous pouvez les utiliser mais vous ne les voyez pas. Pour obtenir le meilleur design, nous combinons la plupart des modèles de WASHLET® TOTO avec des WC TOTO adaptés qui nous permettent de faire passer les raccordements d'eau et d'électricité à l'intérieur de la céramique.

Il design minimalista che contraddistingue i prodotti TOTO prende spunto dalla tecnica e la integra nei prodotti in modo tale da percepirla e sfruttarla, senza vederla. Per ottenere un design riuscito al cento per cento, la maggior parte dei modelli di WASHLET® si montano su un vaso sanitario TOTO adatto a far passare gli allacci per la corrente e l'acqua attraverso la parete in ceramica.

Un design primé

Design d'eccellenza

Avec ses WASHLET® et ses WC, TOTO incarne l'excellence en matière de design, comme le prouvent les nombreux prix prestigieux remportés (extrait des dernières années) : I WASHLET® e i vasi TOTO sono sinonimo di eccellenza in termini di design, come confermano diversi riconoscimenti (alcuni premi degli ultimi anni):



Green Good Design Award

NEOREST® WX2, NEOREST® WX1, WASHLET® RW, SW, RX EWATER+, SX EWATER+, RG, RG Lite



Red Dot Award

NEOREST® WX2, NEOREST® WX1



iF Design Award

NEOREST® WX2, NEOREST® WX1, WASHLET® RW, RX (avec/con WC RP), WASHLET® SW, SX (avec/con WC SP)

WASHLET® I NEOREST®

APERÇU DES FONCTIONS

RIEPILOGO DELLE FUNZIONI



HYGIÈNE IGIGNE	ACTILIGHT	•	
	EWATER+ pour le siège WC EWATER+ per il sedile WC	•	•
	EWATER+ pour la douchette EWATER+ per l'erogatore	•	•
	PREMIST	•	•
	Douchette autonettoyante Erogatore autopulente	•	•
	Clean Nozzle Matériaux à base de silicium pour la douchette Materiale siliconico per l'erogatore	•	•
	Clean Seat Matériaux à base de silicium pour le siège WC Materiale siliconico per l'erogatore / per il sedile WC	•	•
	Clean Case Matériaux à base de silicium pour l'élément WASHLET® Materiale siliconico per l'unità WASHLET®	•	•
	Siège sans soudure Anello per sedile privo di giunture	•	•
	ÉMAIL CEFIONTECT RIVESTIMENTO IN CEFIONTECT	•	•
	CONCEPTION SANS REBORD DESIGN SENZA BORDO	•	•
	TORNADO FLUSH	•	•
	Solution anti-calcaire Soluzione anticalcare	• 1) 2)	• 1) 2)
NETTOYAGE PULIZIA	Jet douche confort postérieur Doccetta comfort con getto posteriore	•	•
	Jet postérieur soft Doccetta soft con getto posteriore	•	•
	Jet Ladydusche Doccetta Lady	•	•
	Douche confort oscillante Doccetta comfort oscillante	•	•
	Jet massage Getto massaggiante	•	•
	Pression de l'eau réglable Pressione dell'acqua regolabile	•	•
	Position réglable Posizione regolabile	•	•
CONFORT COMFORT	Veilleuse nocturne Luce notturna	•	•
	Chasse commandée par capteurs Sistema di risciacquo azionato da sensori	•	•
	Abattant commandé par capteurs Copriwater azionato da sensori	•	•
	Abattant à fermeture ralenti Chiusura automatica soft-close	•	•
	Télécommande Telecomando	•	•
	SÉCHOIR à température réglable ASCIUGATURA con temperatura regolabile	•	•
	SIÈGE CHAUFFANT à température réglable SEDILE RISCALDATO con temperatura regolabile	•	•
	PURIFICATEUR D'AIR : Système de filtres désodorisants DEODORIZER: sistema di filtri per la depurazione dell'aria	•	•
	Fonction Memory pour 2 personnes Funzione memory per i dati di 2 persone	•	•
	Chauffe-eau instantané Scaldacqua istantaneo	•	•
	Energy Saver Timer Temporizzatore Energy Saver	•	•
	Energy Saver Auto Auto Energy Saver	•	•

1) avec programme de détartrage
con programma di decalcificazione automatico

2) avec buse retractable
con erogatore rimovibile

3) variantes auto flush spéciales seulement, en combinaison avec le bâti-support TOTO et la plaque de commande solo per la versione auto flush in abbinamento con il modulo di installazione e la placca di comando TOTO

* avec prises latérales et invisibles
con attacchi laterali e mascherati



WC sans rebord

Vasi senza bordo

Notre référence est le WC parfait. Il renferme des technologies qui offrent des conditions d'hygiène maximales et un design intemporel qui s'intègre dans chaque salle de bain. Découvrez la variété de notre gamme de WC, tous équipés en série des mêmes technologies d'hygiène.

Il nostro standard di riferimento è il vaso sanitario perfetto. Per questo puntiamo sull'abbinamento fra tecnologie che offrono massimi livelli di igiene e un'estetica classica e intramontabile, che si integra in ogni bagno. Vi invitiamo a scoprire l'ampia selezione di vasi, tutti dotati di serie delle stesse tecnologie per l'igiene.



CEFIONTECT

CLEAN SYNERGY

**Empêche la saleté
d'adhérer**

La superficie su cui
lo sporco scivola
senza aderire

**L'émail spécial ultra lisse
empêche la saleté de se déposer.**

La speciale finitura smaltata
perfettamente liscia impedisce
allo sporco di aderire

CEFIONTECT est un émail spécial ultra lisse dont est revêtue la cuvette du WC.
La structure microscopique de sa surface empêche même les particules de saleté les plus petites de se déposer. L'émail CEFIONTECT est particulièrement résistant et garantit à la céramique une beauté et une propreté durable.

CEFIONTECT è una speciale finitura smaltata perfettamente liscia che riveste l'interno del vaso. La struttura microscopica della superficie impedisce praticamente allo sporco, anche alle particelle più piccole, di aderire alla ceramica. Grazie all'altissima resistenza della rivestimento in CEFIONTECT i sanitari ceramici mantengono a lungo l'aspetto e le condizioni igieniche originarie.

Émail ultra lisse

Finitura smaltata perfettamente liscia




À l'œil nu, la céramique conventionnelle paraît toujours parfaitement lisse. Au microscope électronique, on reconnaît toutefois des aspérités dans lesquelles la saleté, les moisissures et les bactéries peuvent se loger. L'émail spécial CEFIONTECT est si lisse que les dépôts peuvent difficilement adhérer.

Ad occhio nudo le superfici in ceramica convenzionali appaiono perfettamente lisce. Osservate al microscopio si individuano tuttavia asperità che facilitano il deposito di sporco, muffe e batteri. La superficie assolutamente liscia della speciale finitura smaltata CEFIONTECT contrasta invece più efficacemente il deposito di residui.

Qu'est-ce qui rend CEFIONTECT aussi résistant ?

Da cosa dipende la grande resistenza di CEFIONTECT ?




Micrographie WC CEFIONTECT * 1 µm = 0,001 mm
 Micrografia di un vaso CEFIONTECT * 1 µm = 0,001 mm

Des couches de verre sont cuites sur l'émail courant.
 Par ce procédé, CEFIONTECT devient un matériau extrêmement résistant.

Sul normale strato di smalto si applica un rivestimento vitreo in più strati. Questa finitura garantisce la particolare resistenza di CEFIONTECT.

CEFIONTECT est hydrophile

CEFIONTECT è un materiale idrofilo



Hydrophobe
Idrofobo

Hydrophile
Idrofilo

Hydrophile signifie qu'un matériau a de fortes propriétés interactives avec l'eau. Pour l'émail CEFIONTECT, cela signifie que l'eau se répand tout simplement sur la surface, de sorte que la saleté se rince facilement.

I materiali idrofili sono materiali in grado di generare un'interazione attiva con l'acqua. Nel caso dello rivestimento in CEFIONTECT ciò significa che l'acqua che bagna e scorre sulla superficie è in grado di eliminare lo sporco che vi si è depositato.



TORNADO FLUSH

CLEAN SYNERGY

**Dissout la saleté
et l'évacue entièrement**

Scioglie ed elimina
completamente lo sporco
risciacquando a fondo

**Une puissance à 360° qui
nettoie chaque recoin sans
consommer beaucoup d'eau.**

Potere pulente a 360°:
raggiunge ogni punto del vaso,
consuma meno acqua

TORNADO FLUSH nettoie non seulement plus efficacement, mais également plus silencieusement tout en consommant moins d'eau. La puissante chasse d'eau tourbillonne à l'intérieur de la cuvette du WC sans rebord et n'épargne aucun recoin.

TORNADO FLUSH non solo risciacqua il vaso con un getto molto più potente di un sistema di scarico convenzionale, ma è anche più silenzioso e riduce il consumo d'acqua. Il potente sistema di risciacquo genera un vortice d'acqua che raggiunge ogni punto del vaso e non lascia alcuna traccia di sporco nei vasi senza bordo.



Une chasse d'eau puissante pour une propreté en profondeur

Potente sistema di risciacquo per una pulizia profonda



La chasse d'eau TORNADO FLUSH nettoie tout l'intérieur de la cuvette jusqu'en haut. L'eau est propulsée dans la cuvette en formant un puissant tourbillon qui nettoie particulièrement efficacement. Une céramique de haute qualité rend possible cette technologie innovante.

L'acqua del sistema di risciacquo TORNADO FLUSH lava l'intera superficie interna del vaso raggiungendo anche il bordo. L'acqua di scarico viene convogliata nel vaso con movimenti concentrici, che ne aumentano la forza e garantiscono un risciacquo particolarmente accurato. L'uso di ceramica di alta qualità permette di sfruttare i vantaggi di questa tecnologia innovativa.



WC céramique sans rebord

Vaso sanitario senza bordo



La conception spéciale sans rebord ne laisse aucun endroit où les salissures et les bactéries pourraient se déposer. Et le nettoyage de la céramique est ainsi facilité.

Il particolare design senza bordo elimina la possibilità che sporco e i batteri si annidino in punti poco accessibili. E in più facilita notevolmente la pulizia della superficie in ceramica del vaso.

**WC suspendus.
Modernes et contemporains,
pour satisfaire toutes
les exigences.**

Vasi sospesi.
Moderni e attuali, perfetti
per ogni esigenza.



WC RP suspendu (CW552RY) avec siège WC RP (TC513Q)
Vaso RP sospeso (CW552RY) con sedile RP (TC513Q)

WC suspendus RP & SP

Les WC suspendus de TOTO sont faciles à monter. Grâce à leurs formes épurées, ils s'adaptent à tous les types de salles de bain. La chasse TORNADO FLUSH, la conception sans rebord et l'émail CEFIONTECT sont caractéristiques de chaque WC TOTO.

Vasi sospesi RP & SP

I vasi sospesi TOTO sono facili da montare e si adattano a qualsiasi bagno grazie al loro linguaggio formale essenziale. Sistema di risciacquo TORNADO FLUSH, design senza bordo, finitura CEFIONTECT sono le dotazioni standard per tutti i vasi TOTO.



WC SP suspendu (CW532RY) avec siège WC SP (TC512G) Vaso SP sospeso (CW532RY) con sedile SP (TC512G)

WC suspendu RP Compact


Le WC RP Compact est une version réduite de notre très apprécié modèle RP, avec une profondeur de 490 mm. Le WC RP Compact est ainsi la solution idéale pour les petites salles de bain et les toilettes d'invités.



WC RP Compact suspendu (CW554Y) avec siège WC RP Compact (TC613G)
Vaso RP Compact sospeso (CW554Y) con sedile RP Compact (TC613G)

Vaso sospeso RP Compact

Il vaso sospeso RP Compact è una versione compatta, con misure più contenute e una profondità di 490mm, del nostro modello di vaso più richiesto. E proprio grazie alle linee compatte è la soluzione ideale per bagni di piccole dimensioni e bagni per gli ospiti.



WC RP Compact suspendu (CW554Y) et WC RP suspendu (CW552RY) en comparaison Vaso RP Compact sospeso (CW554Y) e vaso RP sospeso (CW552RY) a confronto





WC GP suspendu (CW553Y) avec siège WC GP (TC524EU) Vaso GP sospeso (CW553Y) con sedile GP (TC524EU)

WC suspendus GP & MH

Chaque WC suspendu allie les technologies d'hygiène innovantes de TOTO à un design épuré. Cet aspect esthétique leur permet de s'intégrer parfaitement dans toutes les salles de bain.

Vasi sospesi GP & MH

Tutti i vasi sospesi esprimono il perfetto sodalizio fra le tecnologie per l'igiene all'avanguardia TOTO e un design pulito. La loro estetica d'eccezione permette di inserirli con ottimi risultati in qualsiasi ambiente bagno.

NEOREST®

WASHLET®

WC

Vasi

Lavabos

Lavabi

Bidets

Bidet

Urinoirs

Orrinatoi

Baignoires

Vasche da bagno

Robinets

Rubinetteria

Sèche-mains

Asciugamani

Données de planification

Dati di progettazione



WC MH suspendu (CW162Y) avec siège WC MH (VC10047NN)
Vaso MH sospeso (CW162Y) con sedile MH (VC10047NN)





WC NC suspendu (CW762Y) avec siège WC NC (VC100N)
Vaso NC sospeso (CW762Y) con sedile NC (VC100N)





WC ES suspendu (CW797) avec siège WC ES (VC110N) Vaso ES sospeso (CW797) con sedile ES (VC110N)

WC suspendus NC & ES

Les styles des WC TOTO sont aussi variés que les salles de bain sont individuelles. Il existe un WC adapté à chaque type de salle de bain avec le haut niveau d'hygiène habituel.

Vasi sospesi NC & ES

Il linguaggio formale versatile dei vasi TOTO permette sempre di trovare un punto d'incontro con lo stile personalizzato di qualsiasi tipo di bagno. TOTO offre il vaso giusto per ogni ambiente bagno, sempre e comunque con alti standard igienici.

NEOREST®

WASHLET®

WC

Vasi

Lavabos

Lavabi

Bidets

Bidet

Urinoirs

Orrinatoi

Baignoires

Vasche da bagno

Robinets

Rubinetteria

Sèche-mains

Asciugamani

Données de planification

Dati di progettazione

DESIGN

Pour tous les modèles de WC MH, NC et ES, TOTO offre une variante de siège dans un design moderne et minimaliste.

TOTO propone per tutti i modelli di vasi sanitari MH, NC ed ES un sedile alternativo dal design moderno e minimalista.



WC ES suspendu (CW797) avec siège WC extra plat (TC513Q)
Vaso ES sospeso (CW797) con sedile ultrasottile (TC513Q)



WC MH suspendu (CW162Y) avec siège WC extra plat (TC514G)
Vaso MH sospeso (CW162Y) con sedile ultrasottile (TC514G)



WC NC suspendu (CW762Y) avec siège WC extra plat (TC514G)
Vaso NC sospeso (CW762Y) con sedile ultrasottile (TC514G)

WC CF suspendu pour personnes à mobilité réduite

LE WC CF pour personnes à mobilité réduite séduit par ses lignes modernes qui privilégient la fonctionnalité. Le design sans rebord permet un nettoyage hygiénique. Le WC CF pour personnes à mobilité réduite de TOTO s'adapte à toutes les salles de bain et satisfait les plus hautes exigences en matière de confort et d'hygiène.

Vaso sospeso CF per persone a mobilità ridotta

Il vaso CF per persone a mobilità ridotta colpisce con un linguaggio formale minimalista, che mette al centro dell'attenzione la funzionalità. Il design privo di bordo permette una pulizia del vaso accurata e a prova d'igiene. Il vaso CF TOTO per persone a mobilità ridotta si può installare in qualsiasi bagno e offre massimi livelli di comfort e igiene, all'altezza di qualsiasi esigenza.



WC CF PMR, suspendu, accessible aux personnes à mobilité réduite (CW142Y)
Vaso CF, sospeso, accessibile a persone disabili (CW142Y)

**WC sur pied.
La solution polyvalente.**

Vasi a pavimento.
Soluzioni universali, stabili e versatili.

WC sur pied MH, à alimentation séparée (CW163Y)
Vaso MH, Back-to-Wall, a pavimento (CW163Y)



WC sur pied NC, à alimentation séparée (CW763Y)
Vaso NC, Back-to-Wall, a pavimento (CW763Y)

WC sur pied Back-to-wall

TOTO propose deux WC Back-to-Wall.
Comme tous les WC TOTO, les WC Back-to-Wall
sont eux aussi équipés des technologies
d'hygiène classiques de TOTO.

Vasi a pavimento, back-to-wall

TOTO propone due modelli di vaso back-to-wall,
che come tutti i vasi TOTO si avvalgono
dell'intero pacchetto di tecnologie per l'igiene
che contraddistingue i prodotti TOTO.

NEOREST®

WASHLET®

WC
Vasi

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orinatoi

Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione

WC monobloc. Facile et sans effort

WC monoblocco a colonna.
Installazione facile e rapida



WC NC monobloc (CW761Y) avec Réservoir de chasse en céramique NC (SW760DY)
Vaso NC monoblocco a colonna (CW761Y) con NC copertura in ceramica, rettangolare (SW760DY)

WC monobloc

Le WC monobloc avec réservoir s'intègre facilement à chaque salle de bain. C'est le choix idéal pour les rénovations rapides, notamment dans les immeubles anciens.

Vaso monoblocco a colonna

Il vaso monoblocco a colonna con cassetta di scarico integrata può essere installato in ogni tipo di bagno. Questo vaso è la soluzione ideale per ristrutturazioni rapide, soprattutto in edifici di vecchia costruzione.



WC MH, cuvette à poser (CW161Y) avec cache-réservoir MH en céramique avec réservoir en plastique (SW10044G1) Vaso monoblocco a colonna MH (CW161Y) con copertura in ceramica MH con serbatoio di scarico in plastica (SW10044G1)



Lavabos Lavabi

Le bien-être, c'est aussi l'élegance du design. Les lignes modernes et sobres des lavabos TOTO transforment chaque salle de bain en un spa privé. Aménagez votre espace bien-être personnel avec des surfaces et des matériaux originaux et de haute qualité.

Anche un design accattivante è sinonimo di benessere. Il linguaggio formale moderno e le linee pulite dei lavabi TOTO trasformano qualsiasi bagno in una zona spa privata. I rivestimenti unici nel loro genere e i materiali pregiati che li caratterizzano permettono di fare del bagno un'oasi di benessere.



CEFIONTECT

**Émail spécial
hygiénique**

La speciale
finitura smaltata
igienica

CEFIONTECT est un émail ultra lisse. La structure microscopique de sa surface empêche même les particules de saleté les plus petites de se déposer. L'émail CEFIONTECT est très résistant et garantit ainsi une esthétique et une hygiène durables.

CEFIONTECT è una speciale finitura smaltata perfettamente liscia che riveste il lavabo.

La struttura microscopica di questa superficie impedisce praticamente allo sporco di aderire e depositarsi, anche alle particelle più piccole. Grazie all'altissima resistenza della finitura smaltata CEFIONTECT i lavabi mantengono a lungo l'aspetto e le condizioni igieniche del primo giorno.

Émail ultra lisse

Finitura smaltata perfettamente liscia



Sans CEFIONTECT
Senza CEFIONTECT

CEFIONTECT

À œil nu, la céramique conventionnelle paraît toujours parfaitement lisse. Au microscope électronique, on reconnaît toutefois des aspérités dans lesquelles la saleté, les moisissures et les bactéries peuvent se loger. L'émail spécial CEFIONTECT est si lisse que les dépôts peuvent difficilement adhérer.

Ad occhio nudo le superfici in ceramica convenzionali appaiono perfettamente lisce. Osservate al microscopio si individuano tuttavia asperità che facilitano il deposito di sporco, muffe e batteri. La superficie assolutamente liscia della speciale finitura smaltata CEFIONTECT contrasta invece più efficacemente il deposito di residui.

Un nettoyage vraiment aisé

Per una pulizia facile




Contrairement à d'autres surfaces céramiques, notre émail CEFIONTECT peut être nettoyé avec des chiffons à microfibres. Il est apposé avant la cuisson et se distingue par sa durabilité et sa résistance.

Diversamente da altre superfici ceramiche, la speciale finitura smaltata CEFIONTECT si può pulire senza problemi con un panno in microfibra. Lo smalto si applica sulla ceramica prima della cottura, un procedimento che aumenta la resistenza del materiale e ne garantisce la lunga durata.

CEFIONTECT est hydrophile

CEFIONTECT è un materiale idrofilo



Hydrophobe
Idrofobo


Hydrophile
Idrofilo

Hydrophile signifie qu'un matériau a de fortes propriétés interactives avec l'eau. Pour l'émail CEFIONTECT, cela signifie que l'eau se répand tout simplement sur la surface, de sorte que la saleté se rince facilement.

I materiali idrofili sono materiali in grado di generare un'interazione attiva con l'acqua. Nel caso dello rivestimento in CEFIONTECT ciò significa che l'acqua che bagna e scorre sulla superficie è in grado di eliminare lo sporco che vi si è depositato.

Qu'est-ce qui rend CEFIONTECT aussi résistant ?

Da cosa dipende la grande resistenza di CEFIONTECT?



Micrographie WC CEFIONTECT *1µm=0,001mm
Micrografia di un vaso CEFIONTECT *1µm=0,001 mm

Des couches de verre sont cuites sur l'émail courant. Par ce procédé, CEFIONTECT devient un matériau extrêmement résistant.

Sul normale strato di smalto si applica un rivestimento vitreo in più strati, che garantisce la particolare resistenza di CEFIONTECT.



LINEARCERAM

**Design filiforme grâce
à une céramique
chautement
résistante.**


Una sottilissima
ceramica ad alta
resistenza per
un design filigranato.





LINEARCERAM

Céramique courante Ceramica comune



Avec LINEARCERAM, on atteint la même stabilité en utilisant moins de matériau. Combinées à l'émail spécial CEFIONTECT, les céramiques à parois minces allient le minimalisme au niveau de qualité caractéristique de TOTO.

L'utilizzo di LINEARCERAM permette di utilizzare meno materiale ottenendo la stessa stabilità. Grazie a questo materiale, e alla speciale finitura smaltata CEFIONTECT, i sanitari dalle sottili pareti in ceramica fondono un design minimalista e la collaudata qualità TOTO.



**Lavabos sobres,
mais pas banals.**

Lavabi – linee essenziali,
ma mai banali.




Lavabos CF


Lignes claires, sobriété et fonctionnalité caractérisent les lavabos de TOTO. Comme tous les produits céramiques du fabricant, ils sont traités avec l'émail résistant CEFIONTECT qui empêche la saleté de se déposer. Grâce à leur design sobre, les lavabos peuvent être combinés à d'autres produits TOTO. Les lavabos sont disponibles dans les largeurs 650 mm et 850 mm.

Lavabi CF

Profilo ben delineato, linguaggio formale lineare e funzionalità: questi sono i segni distintivi dei lavabi TOTO. Come per tutti i sanitari TOTO anche la superficie ceramica dei lavabi è rivestita in CEFIONTECT, la finitura smaltata resistente e duratura che ostacola l'aderenza dello sporco. Il design essenziale permette di abbinare tutti i lavabi ad altri prodotti TOTO. I lavabi sono disponibili in due misure, con larghezza di 650 mm o di 850 mm.



LW137Y



LW136Y

NEOREST®

WASHLET®

WC

Vasi

Lavabos

Lavabi

Bidets

Bidet

Urinoirs

Orinatoi

Baignoires

Vasche da bagno

Robinets

Rubinetteria

Sèche-mains

Asciugamani

Données de planification

Dati di progettazione

Lavabo CS

TOTO propose le lavabo CS en deux dimensions : 500 et 600mm. Ce lavabo peut également être combiné avec des meubles. D'un design sobre et élégant, il s'intègre dans chaque salle de bain.

Lavabo CS

TOTO propone il lavabo CS in due differenti versioni, una di 500mm l'altra di 600mm. In alternativa questo lavabo può essere abbinato ad un mobile porta lavabo. Grazie al design pulito ed essenziale, questo lavabo può arredare ogni tipo di bagno.





NEOREST®

WASHLET®

WC
Vasi

Lavabos
Lavabo

Bidets
Bidet


Urinoirs
Urinatoir

Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione



LW1215CKE

LW1216CKE




**Des lavabos encastrés
pour des salles de bain
confortables.**

Lavabi a incasso:
il bagno si fa abitare.

Lavabos encastrés LF

La tendance est aux salles de bain de plus en plus confortables qui combinent les lavabos à poser avec de nouveaux matériaux, créant ainsi des styles variés. Les lavabos à poser de TOTO mettent en valeur chaque salle de bain, avec des modèles allant du naturel en tons boisés sombres au style industriel avec des surfaces brillantes.



Lavabo a incasso LF

Abbinati a materiali innovativi, i lavabi a incasso permettono di realizzare soluzioni d'arredo polivalenti e creare bagni accoglienti che fanno tendenza. I lavabi a incasso TOTO realizzati a scelta con i materiali più diversi – da quelli naturali e caldi dai toni legno scuri ai materiali industriali di stampo purista – valorizzano e completano qualsiasi stile.





**Lavabos à poser,
la forme moderne
du lavabo.**

**Lavabi da appoggio –
il lavabo in chiave
moderna.**




NEOREST® lavabos à poser

Les lavabos NEOREST® séduisent par la sobriété de leurs lignes. Le cache-bonde crée une surface homogène. Le trop-plein est recouvert d'un élégant cache chromé.

NEOREST® lavabi da appoggio

I lavabi NEOREST® di TOTO colpiscono con un chiaro linguaggio formale. Lo scarico mascherato rende la superficie omogenea e lineare. Il troppo-pieno è rifinito con un'elegante copertura cromata.



LW3717HY

LW3716HY




Lavabo à poser CE

Pour le lavabo à poser CE, TOTO a utilisé le nouveau matériau composite Galalato. Ce matériau a l'aspect d'une céramique matte. Ses caractéristiques sont une grande stabilité et une grande durabilité. Ce lavabo existe en deux formes, ovale et rectangulaire. Le design extra plat apporte une touche de modernité.

Lavabo da appoggio CE


Per il lavabo da appoggio CE è stato impiegato un materiale composito di nuova evoluzione, il Galalato. Questo innovativo materiale, che a prima vista pare ceramica con finitura mat, si distingue per la particolare stabilità e resistenza all'usura. I lavabi CE sono disponibili in due varianti, una ovale e l'altra rettangolare. Entrambi i modelli colpiscono per design filigranato e moderno.



PJS05WEE#MW

PJS06WEE#MW







Lavabo à poser WU

Les lignes incurvées du lavabo à poser WU facilitent le nettoyage. Le design est particulièrement épuré, avec un trop-plein placé du côté de l'utilisateur, ce qui le rend invisible pour lui. Que ce soit dans sa variante ronde ou rectangulaire, cette forme spéciale offre un espace généreux pour laver les mains ou le visage.

Lavabo da appoggio WU

Le linee morbide del lavabo da appoggio WU ne agevolano notevolmente la pulizia. Il design particolarmente pulito è sottolineato dall'invisibilità a prima vista del troppopieno, integrato nella parte anteriore del lavabo e quindi mascherato. Sia nella versione arrotondata sia in quella squadrata la forma è studiata ad hoc per offrire un ampio spazio per lavare comodamente viso e mani.

NEOREST®

WASHLET®

WC
Vaschi

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orrinatoi

Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione




Lavabos à poser CS

Le lavabo à poser CS est également disponible dans les dimensions 500–600 mm. Grâce à la sobriété de ses lignes et à ses lignes rectangulaires, ce lavabo convient à tous les styles de salle de bain.

Lavabo da appoggio CS

Del lavabo CS è disponibile anche un modello da appoggio con larghezza 500–600 mm. Grazie all'estetica discreta e alle linee squadrate questo lavabo da appoggio può completare qualsiasi bagno e qualsiasi stile d'arredo.





WC Vasi

Lavabos Lavabi

Bidets Bidet

Urinoirs Orinatoi

Baignoires Vasche da bagno

Robinets Rubinetteria

Sèche-mains Asciugamani


Données de planification Dati di progettazione

Lave-mains à poser CS

Avec ce lave-mains à poser CS pour les toilettes secondaires, TOTO propose une solution esthétique pour les espaces difficiles à aménager. Le lave-mains est disponible en 400mm de long, avec ou sans trou pour le robinet.


Lavamani da appoggio CS

Il lavamani da appoggio CS per il bagno degli ospiti è la proposta di TOTO per arredare con gusto anche gli spazi architettonicamente più difficili. Il lavamani, largo 400mm, è disponibile con e senza foro per rubinetto.



LW1634WH

LW1734WH



Lavabo à poser TL


Les lavabos à parois minces sont très tendance.
La caractéristique de ces lavabos est leur design filiforme et épuré. TOTO a développé le matériau LINEACERAM qui garantit une grande stabilité tout spécialement pour ces lavabos.

Lavabo da appoggio TL

Il trend più recente sono i lavabi con pareti sottili, il cui segno distintivo è un design filigranato dalle linee pulite. LINEACERAM è un materiale con un'elevata stabilità, appositamente sviluppato da TOTO per questo tipo di lavabi.

Lavabo à poser TR

Le lavabo TR séduit lui aussi par ses lignes épurées et son design minimaliste. Le matériau LINEACERAM développé par TOTO lui confère une forme élégante et sobre.



L4716RE

Lavabo da appoggio TR

Anche il lavabo TR colpisce con un linguaggio formale chiaro e un'estetica minimalista. Le linee sobrie e discrete del lavabo sono frutto dello speciale materiale LINEACERAM sviluppato da TOTO.






Lavabos à poser LF

Les lavabos à poser LF sont combinables avec les meubles les plus divers et mettent en valeur l'aménagement de votre salle de bain. Comme tous les lavabos de TOTO, ils sont traités avec l'émail spécial CEFIONTECT qui empêche la saleté de se déposer. Ainsi, elles restent propres plus longtemps.

Lavabi da appoggio LF

I lavabi da appoggio LF, abbinabili a piacere a diversi sottopiani, sottolineano sempre lo stile del vostro bagno. Come per tutti i lavabi TOTO, anche la superficie dei lavabi da appoggio è rifinita in CEFIONTECT, la speciale finitura smaltata che contrasta l'aderire dello sporco garantendo una pulizia più duratura.






Lavabo à poser TA

Le lavabo à poser TA incarne la symbiose du design haut de gamme et de la propreté. La forme asymétrique confère à ce lavabo à poser des lignes douces et souples. La surface innovante CEFIONTECT facilite le nettoyage. Composée du matériau LINEARCERAM développé par TOTO, la céramique est deux fois plus mince qu'une céramique normale, tout en étant deux fois plus résistante.

Lavabo da appoggio TA

Il lavabo da appoggio TA è frutto della riuscita simbiosi fra design d'eccezione e pulizia ai massimi livelli. Grazie all'asimmetria della forma, questo lavabo da appoggio sorprende con una linea morbida e sinuosa. La superficie innovativa in CEFIONTECT ne facilita la pulizia. Il lavabo è realizzato in LINEARCERAM, un materiale con uno spessore pari alla metà di una ceramica comune, ma con resistenza molto superiore, messo a punto da TOTO.



L4704E

NEOREST®

WASHLET®

WC
Vaschi

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orrinatoi

Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria


Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione



**Lavabos à encastrer pour
salles de bain haut de gamme.**

Lavabi da incasso per soluzioni
d'arredo raffinate.



Lavabos à encastrer

Les lavabos encastrés de TOTO comblient toutes les exigences en matière de design. Élégants, ils se combinent avec les matériaux les plus divers.


Lavabi da incasso

I lavabi da incasso TOTO soddisfano ogni esigenza d'arredo, si possono abbinare ai materiali più svariati e si prestano quindi a realizzare soluzioni di design integrato.

**Lavabos sous plan :
des surfaces homogènes,
pas seulement pour
les toilettes publiques.**

Lavabi sottopiano, superfici omogenee perfette non solo per ambienti pubblici.





Lavabo sous plan WU, ovale

Les lavabos sous plan WU de TOTO sont la solution universelle idéale pour tous les types de salle de bain, car grâce aux matériaux utilisés, ils sont facilement combinables et remplissent leur fonction de manière discrète. Les modèles ovales sont disponibles dans une longueur de 500 mm et 600 mm.

Lavabo sottopiano WU, ovale

I lavabi sottopiano WU di TOTO sono la soluzione universale ideale per qualsiasi tipo di bagno, perché permettono svariati abbinamenti con i materiali scelti e svolgono la loro funzione inserendosi discretamente nell'arredamento generale. I lavabi sottopiano WU con forma ovale sono disponibili nelle larghezze 500 mm o 600 mm.






Lavabo sous plan WU, rectangulaire

La version rectangulaire du lavabo sous plan WU de TOTO séduit elle aussi par la combinaison des lignes épurées et de la fonctionnalité.

Ce modèle est revêtu de l'émail CEFIONTECT et il peut s'associer aux matériaux les plus divers. Les lavabos sous plan rectangulaires existent dans les dimensions 500 mm et 600 mm.

Lavabo sottopiano WU, rettangolare

Anche la versione rettangolare del lavabo sottopiano WU di TOTO convince grazie all'abbinamento vincente fra linguaggio formale chiaro e funzionalità. Questo permette di abbinarlo ai materiali più diversi, mentre la finitura smaltata CEFIONTECT lo rende molto resistente. I lavabi sottopiano WU rettangolari sono disponibili in due varianti, una da 600 mm e l'altra da 500 mm.



NEOREST®

WASHLET®

WC

Vasi

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orinatoi


Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione

LAVABOS LAVABI




LW1215CKE
Lavabo CS rectangle,
500mm, percé un trou,
avec trop-plein
Lavabo CS rettangolare
500mm, con foro per rubinetto
e troppopieno

LW1216CKE
Lavabo CS rectangle,
600mm, percé un trou,
avec trop-plein
Lavabo CS rettangolare
600mm, con foro per rubinetto
e troppopieno

LW136Y
Lavabo CF 650mm,
percé un trou,
avec trop-plein
Lavabo CF 650mm, con foro
per rubinetto e troppopieno

LW137Y
Lavabo CF 850mm,
percé un trou,
avec trop-plein
Lavabo CF 850mm, con foro
per rubinetto e troppopieno


LAVABOS ENCASTRÉS LAVABI A INCASSO



L5615CE
Lavabo encastré LF, 500mm,
percé un trou, avec trop-plein
Lavabo a incasso LF 500mm
con foro per rubinetto e troppo-
 pieno

L5616CE
Lavabo encastré LF, 600mm,
percé un trou, avec trop-plein
Lavabo a incasso LF 600mm
con foro per rubinetto e
troppopieno


VASQUES À ENCASTRER LAVABI DA INCASSO



LW762Y
Vasque à encastrer,
ovale 530mm, sans trou,
avec trop-plein
Lavabo da incasso, rotondo
530mm, senza foro per
rubinetto, con troppopieno

LW763Y
Vasque à encastrer,
rectangulaire 530mm, sans
trou, avec trop-plein
Lavabo da incasso, rettangolare
530mm senza foro per rubinetto,
con troppopieno

VASQUES SOUS PLAN LAVABI SOTTOPIANO









LW1505JUYW/F#W
Vasque sous plan WU,
ovale 500mm, sans trou,
avec trop-plein
Lavabo sottopiano WU,
rotondo 500mm, senza foro
per rubinetto, con troppopieno

LW1535Y
Vasque sous plan WU,
rectangle 500mm, sans trou,
avec trop-plein
Lavabo sottopiano WU, rettan-
golare 500mm, senza foro per
rubinetto, con troppopieno

LW1506JUYW/F#W
Vasque sous plan WU,
ovale 600mm, sans trou,
avec trop-plein
Lavabo sottopiano WU,
rotondo 600mm, senza foro per
rubinetto, con troppopieno

LW1536Y
Vasque sous plan WU,
rectangle 600mm, sans trou,
avec trop-plein
Lavabo sottopiano WU, rettan-
golare 600mm, senza foro per
rubinetto, con troppopieno

LAVABOS À POSER LAVABI DA APPOGGIO

						NEOREST®
<p>LW1634WH Lave-mains CS, rectangle 400mm, percé un trou, sans trop-plein Lavamani da appoggio CS, rettangolare 400mm, con foro per rubinetto e senza tropopieno</p>	<p>LW1734WH Lave-mains CS, rectangle 400mm, sans trou, sans trop-plein Lavamani da appoggio CS, rettangolare 400mm, senza foro per rubinetto e senza tropopieno</p>	<p>L4724E#XW Linearceram vasque, rond 400mm Linearceram lavabo, rotondo 400mm</p>	<p>L4704E Lavabo TA, asymétrique 460mm, sans trou, avec trop-plein Lavabo TA asimmetrico 460 mm, senza foro per rubinetto, con tropopieno</p>	<p>LW1715WH Lavabo CS, rectangle, 500mm, sans trou, avec trop-plein Lavabo CS, rettangolare 500mm, senza foro per rubinetto, con tropopieno</p>		WASHLET®
						WC Vasi
<p>L5715E Vasque LF 500 mm sans trou, avec trop-plein Lavabo da appoggio LF 500 mm senza foro per rubinetto, con tropopieno</p>	<p>L1735E Lavabo WU rectangle, 600mm, sans trou, avec trop-plein Lavabo WU rettangolare 600mm, senza foro per rubinetto, con tropopieno</p>	<p>L1705E Lavabo WU rond 550 mm, sans trou, avec trop-plein Lavabo WU rotondo 550mm, senza foro per rubinetto, con tropopieno</p>	<p>LW3716HY NEOREST® vasque 600 mm sans trou, avec trop-plein et cache argenté NEOREST® lavabo da appog- gio 600mm, senza foro per rubinetto, con tropopieno e copri-tropopieno argentato</p>	<p>L4716RE Vasque TR 600 mm, sans trou, avec trop-plein, avec écoulement libre Lavabo da appoggio TR 600mm, senza foro per rubinetto, con tropopieno, con piletta</p>		Bidets Bidet
						Urinoirs Ointatoi
<p>PJS05#MW Vasque CE rond 600 mm sans trou, avec trop-plein Lavabo CE rotondo 600mm senza foro per rubinetto, con tropopieno, con piletta</p>	<p>PJS06#MW Vasque CE rectangle, 600mm sans trou, avec trop- plein, avec écoulement libre Lavabo CE rettangolare 600mm, senza foro per rubinetto, con tropopieno, con piletta</p>	<p>LW1716WH Lavabo CS, rectangle, 600mm, sans trou, avec trop-plein Lavabo CS, rettangolare 600mm, senza foro per rubinetto, con tropopieno</p>	<p>L5716E Vasque LF 600 mm, sans trou, avec trop-plein Lavabo da appoggio LF 600 mm, senza foro per rubinetto, con tropopieno</p>	<p>L4706E#XW Vasque TL rond 600 mm sans trou, sans trop-plein, avec écoulement libre Lavabo TL rotondo 600mm, senza foro per rubinetto, senza tropopieno, con piletta</p>		Baignoires Vasche da bagno
						Robinets Rubinetteria
<p>LW3717HY NEOREST® vasque 750 mm sans trou, avec trop-plein et cache argenté NEOREST® lavabo da appogg- gio 750mm, senza foro per rubinetto, con tropopieno e copri-tropopieno argentato</p>						Sèche-mains Asciugamani



A dense forest scene with sunlight filtering through the leaves.

NEOREST®

WASHLET®

WC
Vaso

Lavabo
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orinatoi

Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione

Bidets Bidet

Le nettoyage avec de l'eau procure une agréable sensation de propreté et de confort. Retrouvez cette sensation dans votre propre salle de bain avec un bidet de TOTO, le partenaire parfait de votre WC TOTO.

Detergesi con acqua apporta una gradevole sensazione di pulito e di benessere. Aprite le porte del vostro bagno a questa piacevole sensazione con un bidet TOTO, il complemento ideale per i vasi dello stesso produttore.

**Les bidets suspendus de
TOTO s'adaptent à chaque
type de salle de bain.**

I bidet sospesi TOTO
arredano qualsiasi bagno.



Bidets RP, SP, MH et NC

Les bidets RP, SP, MH et NC s'harmonisent totalement avec le design sobre des WC et constituent une complément idéal aux toilettes de cette série. Ronds ou rectangulaires, ils s'intègrent parfaitement dans chaque salle de bain.

Bidet RP, SP, MH e NC

Le linee dei bidet RP, SP, MH e NC riprendono il design essenziale dei vasi dello stesso modello, con cui formano un binomio ideale. In versione tonda o rettangolare, sono sempre perfetti per arredare il vostro bagno.



Bidet RP suspendu (B552E) avec WC RP suspendu (CW552RY) Bidet RP sospeso (B552E) con Vaso RP sospeso (CW552RY)



Bidet SP suspendu (B532E) avec WC SP suspendu (CW532RY) Bidet SP sospeso (B532E) con Vaso SP sospeso (CW532RY)



B532E Bidet SP suspendu Bidet SP sospeso



BW10045G1 **Bidet MH suspendu** Bidet MH sospeso



B762E#XW **Bidet NC suspendu** Bidet NC sospeso

NEOREST®

WASHLET®

WC
Vasi

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orinatoi

Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione



Urinoirs Orinatoi

Dans les toilettes publiques, la propreté et l'absence d'odeurs sont absolument essentielles. Avec les urinoirs de TOTO, apportez le facteur bien-être et la modernité du design dans les espaces publics.

Nei bagni destinati al pubblico una pulizia perfetta e l'assenza di odori sgradevoli sono criteri imprescindibili. Con gli orinatoi TOTO è possibile trasportare negli spazi pubblici la stessa sensazione di benessere e la stessa estetica moderna che caratterizza il bagno di casa.



**Même dans des toilettes fortement fréquentées :
les urinoirs garantissent une hygiène optimale.**

Anche in ambienti con forte afflusso di pubblico:
gli orinatoi garantiscono sempre un'igiene perfetta.





Urinoir avec siphon intégré

L'urinoir a un siphon intégré et tous les éléments en contact avec l'eau sont traités avec l'émail CEFIONTECT. Il est conçu sans rebord, tous les recoins sont accessibles, ce qui facilite le nettoyage. Il est disponible au choix avec une alimentation par le haut ou par l'arrière.

Orinatoio con sifone integrato

Tutti i componenti dell'orinatoio a contatto con l'acqua sono rivestiti in CEFIONTECT, il sifone è sagomato e integrato nel corpo del sanitario. La completa assenza di bordo e la facilità con cui si raggiunge ogni angolo rendono possibile una pulizia accurata. Disponibile a scelta con la mandata dell'acqua dall'alto o dal retro.

NEOREST®

WASHLET®

WC
Vasi

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orinatoi

Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione



Baignoires Vasche da bagno

Un bain permet de se relaxer profondément. La longue tradition japonaise nous montre comment un bain peut devenir l'agréable moment de méditation de la journée. Les baignoires de TOTO transforment le rituel du bain en une véritable séance de méditation – chaque jour.

Immersersi in un bagno permette di raggiungere uno stato di rilassamento profondo. La lunga tradizione della cultura del bagno giapponese ci insegna che un bagno può trasformarsi nell'attimo meditativo al centro della nostra giornata. Con una vasca da bagno firmata TOTO siete sicuri di trasformare un rituale abituale in un'esperienza spirituale.



Données de planification
Dati di progettazione

Sèche-mains
Asciugamani

Robinets
Rubinetteria

Urinoirs
Orinatoi

Baignoires
Vasche da bagno

WC
Vaso

NEOREST®
WASHLET®

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

NEOREST®
WASHLET®



ZERO DIMENSION


**Comme en apesanteur –
pour une relaxation profonde.**

Una sensazione di assenza di gravità
che favorisce il rilassamento profondo.



La technologie innovante ZERO DIMENSION garantit une détente totale dans une position optimale inspirée de celle du corps en apesanteur.

La rivoluzionaria tecnologia Zero Dimension, che riproduce lo stato del corpo in una situazione di assenza di gravità e consente di stare distesi nella vasca in posizione ottimale, è pensata per regalare un'esperienza di relax totale.



ZERO DIMENSION, inspirée de la position d'un astronaute au repos dans l'espace, apporte une sensation d'apesanteur, détend les articulations et les muscles et favorise la relaxation. ZERO DIMENSION, una tecnologia sviluppata partendo dalla postura assunta dal corpo di un astronauta in riposo nello spazio: elimina la forza di gravità, favorisce la distensione di articolazioni e muscoli e facilita così il relax totale.



Dans la baignoire à flottaison, le corps prend automatiquement la position optimale. Dans cette position, l'angle des hanches et des jambes est le même que celui du corps en apesanteur. L'effet de relaxation profonde se produit lorsque, pendant le bain, l'activité du centre du langage diminue. Normalement, il n'est possible d'atteindre cet état que grâce à la méditation.

Una volta immersi nella vasca da bagno Floating, il corpo assume automaticamente la posizione di relax ottimale. L'angolo fra anca e gambe è lo stesso che si forma in una situazione di assenza di gravità, mentre lo stato di rilassamento profondo subentra grazie alla riduzione durante il bagno dell'attività dell'area preposta al linguaggio a livello cerebrale. Normalmente questi risultati si raggiungono solo attraverso la meditazione.



HYDROHANDS



La technologie HYDROHANDS crée une nouvelle fonction massante grâce à des buses à effet tourbillon. Au lieu d'un seul jet d'eau ponctuel, les buses forment un tourbillon dynamique pluridimensionnel qui agit sur les muscles profonds et permet de se relaxer, d'une manière similaire à un massage du dos avec les mains.

La tecnologia HYDROHANDS si avvale di speciali bocchette di erogazione che creano piccoli e potenti vortici e integra nella vasca un'innovativa funzione massaggio. L'acqua erogata dalle bocchette non forma un getto puntuale ma vortici dinamici e multidimensionali, in grado di raggiungere e rilassare anche gruppi muscolari situati in profondità. L'effetto è un massaggio che agisce sull'intera superficie della schiena, come un classico massaggio manuale.

Baignoire à flottaison

La baignoire à flottaison combine bien-être et design haut de gamme. Par sa forme innovante, elle permet une position allongée optimale «ZERO DIMENSION». Un repose-tête à hauteur réglable, la technologie Hydrohands et des buses Air-Jet offrent une détente totale. Les lignes élégantes et l'éclairage LED font de cette baignoire un bijou de design.



Vasca da bagno floating

La vasca da bagno floating abbina i vantaggi del wellness a un design di gran di pregio. La forma assolutamente inusuale fa sì che il corpo si ritrovi in posizione « ZERO DIMENSION » come in uno stato di assenza di gravità. Un poggiapiede regolabile in altezza, da cui fuoriesce un flusso continuo d'acqua, la tecnologia Hydrohands e le bocchette di erogazione air jet trasformano un comune bagno in un'esperienza all'insegna del massimo relax. L'elegante linguaggio formale e l'illuminazione a LED converte la vasca da bagna in un oggetto di design di grande impatto estetico.



Toutes les fonctions sont facile à régler sur le tableau de commande.
Il pannello di controllo integrato nella vasca da bagno permette di comandare facilmente tutte le funzioni.



Les buses d'air placées sous les jambes renforcent la sensation d'apesanteur.
Le bocchette di erogazione d'aria disposte sotto le gambe rafforzano la sensazione di galleggiamento.



Les buses placées au niveau des vertèbres lombaires permettent un massage de cette zone sensible du dos.
Altre bocchette, posizionate in corrispondenza della regione lombare, massaggianno una delle zone più sensibili della schiena.



Récompenses

Pour les recherches fondamentales que TOTO a effectué sur la relaxation du corps et de l'esprit lors de la conception de la baignoire à flottaison, l'entreprise a remporté deux prix au Japon : le Society Award de la Société japonaise des Ingénieurs en Mécanique et l'Essay Award de la Société japonaise de l'Ingénierie Médicale et Biologique.

Riconoscimenti

Per la ricerca di base sui meccanismi di rilassamento fisico e dello spirito, da cui ha preso il via lo sviluppo della vasca da bagno di galleggiamento, TOTO ha vinto in Giappone due premi: il Society Award dell'associazione giapponese degli ingegneri meccanici e l'Essay Award conferito dall'associazione giapponese di ingegneria medicale e bioingegneria.



PJYD2200PWEE#GW Baignoire à flottaison Vasca da bagno floating




RECLINE COMFORT

**Une position totalement confortable,
votre corps et votre esprit se relâchent
dans un état de totale sérénité.**

Una posizione di relax totale, corpo e
spirito si rilassano percettibilmente.


La tête se détend sur l'appui-tête et devient légère, le corps glisse et se relâche comme dans une agréable étreinte. La courbe naturelle en forme de S de la colonne vertébrale est maintenue de la nuque aux vertèbres lombaires, ce qui permet de se détendre profondément. Cette position procure une sensation de légèreté et de tranquillité. Une expérience qui surpassé toutes les attentes.

La testa riposa sul cuscino poggiatesta e perde ogni pesantezza; l'acqua avvolge il corpo come un piacevole abbraccio. La colonna vertebrale mantiene la curvatura ad S naturale dalla nuca alla regione lombare, coadiuvando il rilassamento profondo. La posizione assunta dal corpo favorisce una sensazione di leggerezza e quiete. Il bagno si trasforma in un'esperienza di relax che supera ogni aspettativa.



RECLINE COMFORT

L'intérieur de la baignoire est conçu de telle sorte que la personne qui prend son bain prend la position optimale pour se relaxer. Les épaules et la tête sont totalement détendues. L'interno della vasca da bagno è sagomato in modo tale da permettere di assumere la posizione di relax perfetta. Le spalle e la testa poggiano in una postura rilassata.



Baignoire conventionnelle Vasca da bagno convenzionale

Dans une baignoire conventionnelle, il est difficile de trouver une position confortable qui permet au corps et à l'esprit de se relaxer. In una vasca da bagno convenzionale non è facile assumere una posizione comoda, che permetta di distendersi rilassando corpo e mente.



Poignée Maniglia

Les deux baignoires à flottaison sont équipées de deux poignées. Les poignées servent d'accrochage pendant le bain, mais aussi d'appui pour sortir de la baignoire.

Entrambe le vasche da bagno Floating sono dotate di due maniglie, che oltre ad essere d'aiuto per alzarsi dalla vasca, fungono da comodi poggiabraccia.



Baignoire à flottaison ronde

Grâce à leur forme intérieure, les deux baignoires à flottaison offrent un maximum de confort. Les baignoires sont conçues de manière à relâcher le dos et à mettre les jambes dans une position agréable. Des poignées ergonomiques amplifient la sensation de confort lorsqu'on est allongé dans cette baignoire.

Vasca da bagno Floating rotonda

La sagomatura interna delle due nuove vasche da bagno Floating offre il massimo comfort. Le vasche da bagno sono sagomate in modo tale da favorire il rilassamento della schiena e far assumere alle gambe una postura confortevole. Due maniglie con funzione di poggiabraccia perfezionano la sensazione di perfetta comodità che offre la vasca Floating.



PJY1744HPWE#MW Baignoire à flottaison ronde Vasca da bagno Floating rotonda



Baignoire à flottaison rectangulaire

Les baignoires rectangulaires ne se distinguent des baignoires rondes qu'au niveau du design. Ainsi, l'utilisateur peut choisir le modèle le mieux adapté au style de sa salle de bain. Ronde ou rectangulaire – la détente optimale est assurée.

Vasca da bagno Floating rettangolare

L'unica differenza fra la vasca rettangolare e quella rotonda è data dal design. La proposta di design differenti permette di scegliere il modello che meglio si sposa con il proprio ambiente bagno. Modello rotondo o rettangolare: il relax totale è sempre e comunque incluso di serie.



PJY1724HPWE#MW Baignoire à flottaison rectangulaire Vasca da bagno Floating rettangolare

Baignoire en îlot – la détente sur tous les plans.

Vasca da bagno ad isola – per un relax totale.





Données de planification
Dati di progettazione

Sèche-mains
Asciugamani

Robinets
Rubinetteria

Urinoirs
Orinatoi

Bidets
Bidet

Lavabos
Lavabi

WC
Vasi

NEOREST®
WASHLET®



Robinets automatiques

Rubinetti elettronici

Le design intemporel des robinets automatiques de TOTO parachève l'aménagement de toute salle de bain et transforme le lavage des mains en un véritable moment de bien-être, même en dehors de la maison. Lorsque nous développons nos robinets automatiques sans contact, nous nous concentrons sur le design, mais également sur la propreté et la durabilité.

Il design intramontabile dei rubinetti elettronici TOTO completa alla perfezione l'arredamento di qualsiasi bagno e trasforma un semplice gesto in un attimo speciale e di benessere, non solo a casa propria ma anche in bagno accessibili al pubblico. Oltre che al design, nello sviluppo dei rubinetti elettronici touchless l'attenzione è rivolta anche alla pulizia e alla resistenza all'usura.

NEOREST®

WASHLET®

WC
Vaso

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orinatoi

Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione



SOFT FLOW

Différents jets particulièrement doux enveloppent agréablement les mains.

Le mani vengono avvolte dolcemente da singoli getti straordinariamente morbidi.

L'eau jaillit du robinet en différents jets particulièrement doux. Lorsqu'on se lave les mains, l'eau coule doucement sur la peau, pratiquement sans éclaboussure.
 Dal rubinetto fuoriescono singoli getti d'acqua particolarmente morbidi.
 Mentre ci si lavano le mani, l'acqua scivola dolcemente sulla pelle, quasi senza spruzzi.



Le filtre fin du robinet permet d'éliminer les turbulences et d'obtenir un jet très doux et régulier. Le jet d'eau enveloppe agréablement les mains, pratiquement sans éclaboussure.

Filtre à maillage fin
Griglia a maglia fina

La griglia a maglia fina elimina completamente la turbolenza dell'acqua, generando un getto che fluisce morbido ed uniforme. L'acqua avvolge dolcemente le mani, senza praticamente produrre spruzzi.



Un jet d'eau original qui permet d'éviter autant que possible les claboussures.
 Un getto dall'estetica inusuale, che riduce al minimo gli spruzzi.



SANS CONTACT TOUCHLESS


Les robinets sans contact sont non seulement hygiéniques, mais aussi économies en eau.

I rubinetti touchless non solo garantiscono l'igiene, ma anche consumi idrici ridotti.

Chaque utilisateur souhaite trouver dans les espaces sanitaires publics des conditions de propreté maximales. Les robinets mains-libres sont très hygiéniques. Ils sont également économies en eau, car il ne consomment de l'eau que lorsqu'on les utilisent.

Chiunque utilizzi i bagni in ambienti pubblici si aspetta massimi standard di pulizia. I rubinetti touchless non solo garantiscono l'igiene, ma anche consumi idrici ridotti, perché l'acqua viene erogata esclusivamente quando serve, senza sprechi.

Capteur invisible Sensore mascherato



Un capteur dans le bec du robinet. Le capteur est activé très précisément par les mains, ce qui rend nos robinets plus faciles à utiliser que ceux équipés de capteurs externes.

Sensore posizionato nella bocca di erogazione del rubinetto. Una scelta mirata che permette alle mani di attivare il sensore con una precisione molto maggiore rispetto ai sensori incorporati nel collo del rubinetto.

Filtre polarisant Filtro polarizzatore



Même les surfaces de lavabos refléchissantes comme l'acier inoxydable ou le verre ne posent aucun problème pour le capteur. Un filtre polarisant protège contre les forts reflets lumineux pour éviter les perturbations telles que la mise en marche automatique.

Anche la superficie riflettenti, per esempio di lavabi in acciaio inossidabile o vetro, non pregiudicano la funzionalità del sensore, perché il filtro polarizzatore a corredo contrasta forti effetti di riflessione, evitando malfunzionamenti come un'attivazione automatica non voluta.

Position du capteur Posizione del sensore



Ultra sensibles, nos capteurs détectent précisément les mouvements des mains, même infimes et reconnaissent les mouvements naturels de l'utilisateur.

L'alta sensibilità dei sensori inseriti nei nostri rubinetti permette loro di rilevare con precisione sia ogni minimo movimento delle mani che dell'utilizzatore.

Pour chaque type de lavabo, le robinet automatique adapté Il rubinetto elettronico giusto per ogni tipo di lavabo



Adaptée aux divers designs et modèles de robinets automatiques, notre vaste gamme de lavabos et de céramiques permet toujours de composer la combinaison idéale.

L'ampia e variegata gamma di rubinetti elettronici offerti da TOTO permette di trovare sempre il modello giusto da combinare alla perfezione con i lavabi e i sanitari del nostro ricco catalogo.



AUTO ALIMENTATION SELF POWER

Un robinet automatique qui s'autoalimente en électricité grâce à la puissance de l'eau.

Un rubinetto elettronico che si autoalimenta generando la corrente necessaria grazie all'energia prodotta dal flusso d'acqua.




Les technologies des robinets automatiques TOTO permettent d'économiser de l'électricité et de l'eau, pour davantage de durabilité et une utilisation respectueuse des ressources dans la salle de bain.

Le tecnologie messe a punto da TOTO implementate nei nostri rubinetti elettronici permettono di risparmiare acqua ed energia elettrica, garantendo così sempre un alto grado di efficienza e sostenibilità in termini di risorse.



Robinet automatique Rubinetto elettronico



Activés par capteurs, les robinets sans contact sont dotés de la technologie AUTO ALIMENTATION et ont leur propre « centrale hydroélectrique » intégrée. Avec la force hydraulique, ces robinets produisent leur propre électricité et n'ont pas besoin d'être raccordés au réseau électrique. Ils renferment deux technologies : d'une part un micro-capteur (l'un des plus petits au monde) régule le débit de l'eau à l'extrémité du bec, de l'autre, le robinet produit lui-même l'énergie électrique.

I rubinetti touchless a sensori con tecnologia SELFPOWER sono dotati di una propria « centrale idroelettrica » integrata. Sfruttando l'energia idroelettrica, questi rubinetti si autoalimentano di corrente e pertanto non devono essere collegati alla rete elettrica. I rubinetti racchiudono due diverse tecnologie: un microsensore all'uscita della bocca di erogazione – in assoluto uno dei più piccoli in commercio – per regolare il flusso d'acqua, e il sistema di auto alimentazione di energia che permette al rubinetto di generare l'energia necessaria al proprio funzionamento.



Fonction autostop Autostop



Pour une utilisation durable de l'eau, les robinets commandés par capteur sont dotés d'une fonction autostop. Dès qu'on retire les mains, l'eau cesse de couler. Le temps de réaction court du capteur permet d'économiser de l'eau et augmente le confort de l'utilisateur.

L'alta precisione della funzione Autostop dei rubinetti a sensori garantisce un utilizzo sostenibile dell'acqua in qualsiasi bagno. Non appena le mani si allontanano dalla bocca di erogazione, il flusso d'acqua si interrompe. I rapidi tempi di reazione del sensore contribuiscono a risparmiare acqua e aumentare il comfort.



ECOCAP

Les nouveaux robinets TLE 25/26 ont un débit limité à 2l/min. Le jet d'eau est enrichi en air avec ECOCAP.

I nuovi rubinetti TLE 25/26 hanno una regolazione del flusso che limita la portata a 2l/min. Con la tecnologia ECOCAP al getto d'acqua viene miscelata aria.



**Sans contact manuel,
hygiéniques et
économies en eau.**

Touchless, igienico,
basso consumo idrico.



TLE26008E **Robinet automatique, rond, haut**
Bocca di erogazione rubinetto elettronico rotondo, alto



TLE26010E Automatikarmaturenauslauf, rund, Unterputzausführung Autofaucet round, concealed

Robinets automatiques dans un design haut de gamme

Dans l'espace privé, les robinets automatiques sont particulièrement bien adaptés aux toilettes pour invités. Sans contact manuel, ils offrent un niveau d'hygiène maximal. Les becs de robinet ronds existent en trois hauteurs et deux longueurs pour la version murale, de sorte qu'il existe un robinet correspondant à chaque forme de lavabo. L'eau est enrichie en air avec ECOCAP, ce qui rend les robinets encore plus économies en eau.

Rubinetti elettronici dalla linea curva

Nelle case private i rubinetti elettronici sono particolarmente indicati per il bagno degli ospiti. Il comando senza contatto garantisce un grado d'igiene ottimale ai vostri ospiti. I rubinetti con bocca d'erogazione curva sono disponibili in tre diverse altezze e, i modelli a parete, in due lunghezze per trovare sempre il rubinetto che si sposa idealmente con la forma del lavabo. Grazie al sistema ECOCAP che miscela aria all'acqua, contribuiscono inoltre a un maggior risparmio idrico.



TLE26006E

TLE26007E

TLE26008E

TLE26009E

TLE26010E

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione

NEOREST®

WASHLET®

WC
Vasi

Lavabos
Bidets

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orinatoi

Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria



reddot winner 2021



TLE25010E **Robinet automatique, rectangle, encastré** Bocca di erogazione rubinetto elettronico rettangolare, da incasso



TLE25006E

TLE25007E

TLE25008E



TLE25009E

TLE25010E



TLE25008E **Robinet automatique, rectangle, haut** Bocca di erogazione rubinetto elettronico rettangolare, alto

Robinets automatiques rectangulaires

Les bacs de robinets rectangulaires existent aussi dans trois hauteurs et deux longueurs pour la version murale, de sorte qu'il existe un robinet correspondant à chaque forme de lavabo.

Rubinetti elettronici dalla linea squadrata

Lo stesso vale per i rubinetti con bocca d'erogazione squadrata, disponibili anch'essi in tre diverse altezze e due lunghezze per i modelli a parete. Anche in questo caso ci sarà sempre il rubinetto giusto per ogni tipo di lavabo.



reddot winner 2021



DLE110ANE4 Robinet automatique, type contemporain
Bocca di erogazione rubinetto elettronico, design moderno



DLE105ANE4 Robinet automatique, encastré Bocca di erogazione rubinetto elettronico, da incasso



TENA40AWV105 Robinet automatique, type standard incurvè Bocca di erogazione rubinetto elettronico, curva

Robinets automatiques

Dans ces becs de robinet également, un capteur intégré enregistre les mouvements des mains et peut ainsi doser avec précision la durée d'écoulement de l'eau. Divers designs de différentes hauteurs permettent de les combiner avec de nombreux modèles de lavabos.

Rubinetto elettronico

Anche queste bocche di erogazione sono dotate di un sensore integrato nel rubinetto, che rileva il movimento delle mani e regola esattamente la durata dell'erogazione dell'acqua. L'ampia scelta di design e le differenti altezze permettono le più svariate combinazioni con i più diversi lavabi in catalogo.



DLE110ANE4 Robinet automatique, type contemporain, haut Bocca di erogazione rubinetto elettronico, design moderno, alto

Robinet automatique avec Soft Flow

Grâce au capteur latéral, la température de l'eau se règle facilement de chaud à froid et inversement. Les lignes arrondies de ce robinet combinent harmonieusement design et fonctionnalité. Ce robinet fonctionne avec une unité de commande avec bloc d'alimentation.

Rubinetti con Soft Flow

Il sensore posizionato lateralmente permette di variare comodamente la temperatura dell'acqua da calda a fredda e viceversa. Le tecnologie integrate e la linea curva si fondono in una sintesi ottimale, creando un accessorio funzionale dall'estetica gradevole. Il getto d'acqua erogato da questo rubinetto elettronico è particolarmente morbido. Completo di unità di controllo e gruppo di alimentazione.



TLP01701G Robinet automatique, saillie 145mm Bocca di erogazione rubinetto elettronico, sbraccio 145mm





DSE101EEC Distributeur automatique de savon avec bloc d'alimentation Dispenser sapone automatico con alimentatore

Distributeur de savon automatique

Le distributeur de savon est également activé par un capteur, ce qui permet une utilisation hygiénique sans contact manuel. Il dispense automatiquement la quantité de savon nécessaire pour un lavage de mains. Le distributeur de savon existe en deux modèles, l'un avec alimentation à piles, l'autre avec prise secteur.

Dispenser sapone automatico

Anche il dispenser porta sapone viene attivato da un sensore e può essere usato igienicamente, senza doverlo toccare. Una volta attivato, dispensa la quantità di sapone necessaria per lavarsi le mani. Il dispenser sapone è disponibile in due versioni, una con funzionamento a batteria e l'altra con allaccio alla rete elettrica.

ROBINETS AUTOMATIQUES avec débit de 2l/min
RUBINETTI ELETTRONICI con una portata di 2l/min



TLE25006E
Robinet automatique, rectangle, 2l/min, saillie 124mm
 Bocca di erogazione rubinetto elettronico rettangolare, 2l/min, sbraccio 124mm



TLE25007E
Robinet automatique, rectangle, hauteur moyenne, 2l/min, saillie 139mm
 Bocca di erogazione rubinetto elettronico rettangolare, altezza media, 2l/min, sbraccio 139mm



TLE25008E
Robinet automatique, rectangle, haut 2l/min, saillie 159mm
 Bocca di erogazione rubinetto elettronico rettangolare, alto, 2l/min, sbraccio 159mm



TLE25009E
Robinet automatique, rectangle, encastré 2l/min, saillie 175mm
 Bocca di erogazione rubinetto elettronico rettangolare, da incasso, 2l/min, sbraccio 175mm



TLE25010E
Robinet automatique, rectangle, encastré 2l/min, saillie 225mm
 Bocca di erogazione rubinetto elettronico rettangolare, da incasso, 2l/min, sbraccio 225mm



TLE26006E
Robinet automatique, rond 2l/min, saillie 115mm
 Bocca di erogazione rubinetto elettronico rotondo 2l/min, sbraccio 115mm



TLE26007E
Robinet automatique, rond, hauteur moyenne 2l/min, saillie 126mm
 Bocca di erogazione rubinetto elettronico rotondo, altezza media, 2l/min, sbraccio 126mm



TLE26008E
Robinet automatique, rond, haut 2l/min, saillie 126mm
 Bocca di erogazione rubinetto elettronico rotondo, alto, 2l/min, sbraccio 126mm



TLE26009E
Robinet automatique, rond, encastré 2l/min, saillie 175mm
 Bocca di erogazione rubinetto elettronico rotondo, da incasso 2l/min, sbraccio 175mm



TLE26010E
Robinet automatique, rond, encastré 2l/min, saillie 225mm
 Bocca di erogazione rubinetto elettronico rotondo, da incasso, 2l/min, sbraccio 225mm



DLE124DHE2*
Unité de commande, eau froide, 2l/min
 Unità di comando, acqua fredda, 2l/min

*combinable avec Mitigeur thermostatique pour unité de commande TLE05701E, pour utilisation d'eau chaude
 abbinabile al Kit di completamento unità di comando TLE05701E, per erogazione acqua calda

ROBINET AUTOMATIQUE SOFT FLOW avec débit de 3l/min

RUBINETTO ELETTRONICO SOFT FLOW con una portata di 3l/min



3l/min



TLP01701G
Robinet automatique,
3l/min, saillie 145 mm,
régulation de la tempéra-
ture sans contact
Bocca di erogazione
rubinetto elettronico, 3l/min,
sbraccio 145mm, controllo
della temperatura touchless



TLP01702E
Unité de commande,
mitigeur thermostatique, 3l/
min,
avec bloc d'alimentation
Unità di comando, miscelatore
termostatico, 3l/min, con
alimentatore

NEOREST®

WASHLET®

WC

Vasi

Lavabos

Lavabi

Bidets

Bidet

Urinoirs

Orinatoi

Baignoires

Vasche da bagno

Robinetts

Rubinetteria

Sèche-mains

Asciugamani

Données de planification

Dati di progettazione

ROBINETS AUTOMATIQUES avec débit de 4l/min

RUBINETTI ELETTRONICI con una portata di 4l/min



4l/min



TENA40AWV105
Robinet automatique,
type standard incurvé
4l/min, saillie 100 mm
Bocca di erogazione rubinet-
to elettronico, curva
4l/min, sbraccio 100mm



DLE110ANE4
Robinet automatique,
type contemporain
4l/min, saillie 123 mm
Bocca di erogazione
rubinetto elettronico, design
moderno
4l/min, sbraccio 123 mm



DLE110A2NE4
Robinet automatique,
type contemporain, haut
4l/min, saillie 123 mm
Bocca di erogazione
rubinetto elettronico, design
moderno, alto, 4l/min, sbrac-
cio 123 mm



DLE105ANE4
Robinet automatique,
encastré
4l/min, saillie 180 mm
Bocca di erogazione rubinet-
to elettronico, da incasso
4l/min, sbraccio 180 mm



DLE124DHE4*
Unité de commande,
eau froide, 4l/min
Unità di comando,
acqua fredda, 4l/min

○

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE

DISPENSER SAPONE AUTOMATICO



DSE101EEC
DSE101EEB (UK)
Distributeur de savon
automatique
avec bloc d'alimentation
Dispenser sapone automatico
con alimentatore



DSE101KE
Distributeur de savon
automatique
avec piles
Dispenser sapone automatico
a batteria

○

Données de planification

Dati di progettazione

Sèche-mains Asciugamani

Dans les toilettes publiques, les sèche-mains sont une alternative hygiénique et écologique aux serviettes en papier. Les sèche-mains silencieux de TOTO assurent la propreté et confèrent même aux espaces sanitaires très fréquentés l'atmosphère d'une salle de bain privée – esthétique incluse.

Negli spazi pubblici, gli asciugamani elettronici sono un'alternativa conveniente ed ecologica alla carta asciugamani. Gli asciugamani elettronici particolarmente silenziosi di TOTO garantiscono una pulizia a basso impatto ambientale e trasformano anche i bagni con forte afflusso di pubblico in uno spazio privato dall'estetica gradevole.



Données de planification
Dati di progettazione

Sèche-mains
Asciugamani

Baignoires
Vasche da bagno

Urinoirs
Orinatoi

Bidets
Bidet

WC
Vas

NEOREST®
WASHLET®

Lavabos
Lavabi



Rapides, silencieux et hygiéniques

Dans les toilettes publiques, les équipements sanitaires doivent satisfaire à diverses exigences. Outre la durabilité et la facilité d'entretien, le design, le respect des ressources naturelles, les faibles coûts d'exploitation et l'hygiène jouent un rôle essentiel. Toutes ces caractéristiques sont réunies dans les sèche-mains de TOTO.

Rapidi, poco rumorosi e igienici

Gli equipaggiamenti sanitari destinati agli spazi pubblici devono soddisfare molteplici requisiti. Oltre alla lunga durata e a un fabbisogno di manutenzione minimo, gli altri fattori decisivi per questo tipo di sanitari sono un'estetica gradevole, costi d'esercizio contenuti, una buona efficienza in termini di risorse e igiene: tutte caratteristiche proprie degli asciugamani elettronici TOTO.

SÈCHE-MAINS – APERÇU

RIEPILOGO ASCIUGAMANI ELETTRONICI

	SÈCHE-MAINS, MONTAGE APPARENT ASCIUGAMANI ELETTRONICO, A MURO	SÈCHE-MAINS, MONTAGE APPARENT ASCIUGAMANI ELETTRONICO, A MURO	SÈCHE-MAINS, ENCASTRÉ ASCIUGAMANI ELETTRONICO, A INCASSO
			
	TYC424W	TYC324W	TYC604
FAITS DATI E NUMERI	<p>Dimensions Misure 300×186×550 mm</p> <p>Couleur Colore blanc bianco</p> <p>Matériaux Materiale Résine PP Resina PP</p>	<p>Dimensions Misure 245×154×470 mm</p> <p>Couleur Colore blanc bianco</p> <p>Matériaux Materiale Résine PP Resina PP</p>	<p>Dimensions Misure 320×164×575 mm</p> <p>Couleur Colore argent argento</p> <p>Matériaux Materiale Acier inoxydable Acciaio inossidabile</p>
TECHNIQUE TECNOLOGIA	<p>Flux d'air Flusso d'aria 342 km/h</p> <p>Temps de séchage Tempo di asciugatura ≤ 5 sek. ≤ 5 sek.</p> <p>Niveau sonore Rumorosità env. 57 dB(A)* ca. 57 dB(A)*</p> <p>Filtre Filtri Filtre PP Filter (amovible, peut être nettoyé) Filtro PP (estraibile, può essere pulito)</p> <p>Consommation électrique en veille Consumo di corrente in stand-by < 0,5 W</p> <p>Puissance nominale (sans/avec chauffage) Potenza nominale (senza/con riscaldamento) 670 W / 1045 W</p> <p>Consommation électrique/an (sans/avec chauffage) Consumo di corrente/Anno (senza/con riscaldamento) env. 72 kWh** / 110 kWh** ca. 72 kWh** / 110 kWh**</p> <p>Bac de récupération de l'eau Vaschetta di raccolta dell'acqua 0,95 l</p>	<p>Flux d'air Flusso d'aria 356 km/h</p> <p>Temps de séchage Tempo di asciugatura ≤ 9 sek. ≤ 9 sek.</p> <p>Niveau sonore Rumorosità env. 58 dB(A)* ca. 58 dB(A)*</p> <p>Filtre Filtri Filtre PP Filter (amovible, peut être nettoyé) Filtro PP (estraibile, può essere pulito)</p> <p>Consommation électrique en veille Consumo di corrente in stand-by < 0,5 W</p> <p>Puissance nominale (sans/avec chauffage) Potenza nominale (senza/con riscaldamento) 410 W / 640 W</p> <p>Consommation électrique/an (sans/avec chauffage) Consumo di corrente/Anno (senza/con riscaldamento) env. 79 kWh** / 121 kWh** ca. 79 kWh** / 121 kWh**</p> <p>Bac de récupération de l'eau Vaschetta di raccolta dell'acqua 0,7 l</p>	<p>Flux d'air Flusso d'aria 356 km/h</p> <p>Temps de séchage Tempo di asciugatura ≤ 9 sek. ≤ 9 sek.</p> <p>Niveau sonore Rumorosità env. 56 dB(A)* ca. 56 dB(A)*</p> <p>Filtre Filtri Filtre PP Filter (amovible, peut être nettoyé) Filtro PP (estraibile, può essere pulito)</p> <p>Consommation électrique en veille Consumo di corrente in stand-by < 0,5 W</p> <p>Puissance nominale (sans/avec chauffage) Potenza nominale (senza/con riscaldamento) 380 W / 640 W</p> <p>Consommation électrique/an (sans/avec chauffage) Consumo di corrente/Anno (senza/con riscaldamento) env. 79 kWh** / 121 kWh** ca. 79 kWh** / 121 kWh**</p> <p>Bac de récupération de l'eau Vaschetta di raccolta dell'acqua 0,95 l</p>
COÛTS COSTI	Coûts d'exploitation/an (sans/avec chauffage) Costi d'esercizio/Anno (senza/con riscaldamento) env. 9€** / 13,50€** ca. 9€** / 13,50€**	Coûts d'exploitation/an (sans/avec chauffage) Costi d'esercizio/Anno (senza/con riscaldamento) env. 10€** / 15€** ca. 10€** / 15€**	Coûts d'exploitation/an (sans/avec chauffage) Costi d'esercizio/Anno (senza/con riscaldamento) env. 10€** / 15€** ca. 10€** / 15€**

Données mesurées en « high mode » ; économie d'énergie possible avec des temps de séchage éventuellement plus long en « low mode » (changement par interrupteur)

* mesuré à 2 m de distance du sèche-mains

** en référence au temps de séchage, pour 200 utilisations par jour, 365 jours par an, prix au kWh = 0,12 €, consommation électrique en veille incluse

Dati misurati in modalità « high mode »; possibilità di minor consumo di corrente con un'asciugatura di maggior durata in modalità « low mode » (selezionabile con il commutatore a levetta)

* misurazione fatta a 2 m dall'asciugamani elettronico

** riferito al tempo di asciugatura, considerando 200 utilizzi/giorno per 365 giorni/anno, con un prezzo al kWh di 0,12 €, incluso consumo di corrente in standby



**Facilité d'entretien,
faibles coûts d'exploitation,
style épuré.**

Manutenzione ridotta,
costi d'esercizio contenuti,
design pulito.



TYC324W Sèche-mains, montage apparent
Asciugamani elettronico, a muro



TYC424W Sèche-mains, montage apparent
Asciugamani elettronico, a muro

Sèche-mains

Comparés aux essuie-mains en papier, dans les toilettes publiques, les sèche-mains offrent de nombreux avantages. Sans contact manuel, ils constituent donc une solution très hygiénique, notamment dans les toilettes fortement fréquentées. Équipées de sèche-mains, les toilettes à forte fréquentation sont beaucoup plus faciles à entretenir que celles équipées de distributeurs d'essuie-mains en papier. Les sèche-mains présentent un meilleur bilan environnemental et permettent de réduire aussi les coûts d'exploitation.

Asciugamani elettronici

Negli ambienti pubblici gli asciugamani elettronici offrono molti vantaggi in più rispetto agli asciugamani di carta. Grazie all'assenza di contatto del sistema touchless sono una soluzione con un alto standard igienico, soprattutto nei bagni con forte afflusso di pubblico. Mantenere la pulizia nei bagni dotati di asciugamani elettronici è molto più facile rispetto a quelli con dispenser per la carta asciugamani, soprattutto in ambienti con un alto afflusso di pubblico. Di conseguenza gli asciugamani elettronici hanno un miglior bilancio ecologico e aiutano a ridurre i costi d'esercizio.

NEOREST®

WASHLET®

WC
Vasi

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orinatoi

Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione

Données de planification

Dati di progettazione

Données de planification
Dati di progettazione

Sèche-mains
Asciugamani

Baignoires
Vasche da bagno

Urinoirs
Orinatoi

Bidets
Bidet









Lavabos
Lavabi

WC
Vasi

NEOREST®
WASHLET®

NEOREST®

NEOREST® WX2
avec télécommande
WASHLET® per NEOREST® WX2
incl. telecomando



Technologies Technologies



► Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle liste de prix TOTO.

► Per ulteriori dettagli consultare il listino prezzi TOTO in vigore.

L x P x H L x P x A (mm)
Couleur Colore
Article Codice

449 x 667 x 122
Blanc bianco
TCF95280GEU

► à combiner avec WC pour NEOREST® WX2,
suspendu CW928PZY
► accessori necessari: Vaso per NEOREST® WX2, sospeso
CW928PZY

Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)
Couleur Colore
Article Codice

449 x 667 x 122
Blanc bianco
TCF95180GEU





► à combiner avec WC pour NEOREST® WX1,
sospeso CW918PZY
► accessori necessari: Vaso per NEOREST® WX1, sospeso
CW918PZY

WASHLET®

WASHLET® RW / RW auto flush

télécommande incluse

WASHLET® RW / RW auto flush
incl. telecomando



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

391 x 579 x 108

Thermodur Resina Urea

Blanc bianco





TCF801CG
TCF802C2G (auto flush)

- à combiner avec WC RP, suspendu exclusivement pour une installation de WASHLET® CW542ERY
- accessori necessari: Vaso RP, sospeso sono predisposti unicamente per l'installazione WASHLET® CW542ERY

WASHLET® SW / SW auto flush

télécommande incluse

WASHLET® SW / SW auto flush
incl. telecomando



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

391 x 579 x 108

Thermodur Resina Urea

Blanc bianco

TCF803CG
TCF804C2G (auto flush)

- à combiner avec WC SP, suspendu exclusivement pour une installation de WASHLET® CW522ERY
- accessori necessari: Vaso SP, sospeso sono predisposti unicamente per l'installazione WASHLET® CW522ERY

NEOREST®

WASHLET®

WC
Vasi

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orinatoi




Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione

WASHLET® RX EWATER+ /
RX EWATER+ auto flush
télécommande incluse
WASHLET® RX EWATER+ /
RX EWATER+ auto flush
incl. telecomando



Technologies Technologies



LxPxA LxPxA (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

386x579x146




Thermodur Resina Urea

Blanc bianco

TCF894CG

TCF895C2G (auto flush)

WASHLET® SX EWATER+ /
SX EWATER+ auto flush
télécommande incluse
WASHLET® SX EWATER+ /
SX EWATER+ auto flush
incl. telecomando



Technologies Technologies



LxPxA LxPxA (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

386x579x146




Thermodur Resina Urea

Blanc bianco

TCF896CG

TCF897C2G (auto flush)

WASHLET® RG
télécommande incluse
WASHLET® RG
incl. telecomando



Technologies Technologies



LxPxA LxPxA (mm)

Matériel Materiale

Plastique à renfort de verre (PRV) Plastica rinforzata con fibre di vetro

Couleur Colore

383x540x130




Blanc bianco
TCF34270GEU

► à combiner avec WC RP, suspendu exclusivement pour une installation de WASHLET® CW542ERY,
► accessori necessari: Vaso RP, sospeso sono predisposti unicamente per l'installazione WASHLET® CW542ERY

► à combiner avec WC SP, suspendu exclusivement pour une installation de WASHLET® CW522ERY
► accessori necessari: Vaso SP, sospeso sono predisposti unicamente per l'installazione WASHLET® CW522ERY

► à combiner avec WC GP, suspendu exclusivement pour une installation de WASHLET® CW553EY
► accessori necessari: Vaso GP, sospeso sono predisposti unicamente per l'installazione WASHLET® CW553EY

WASHLET® RG Lite avec prises invisibles, télécommande incluse
WASHLET® RG Lite con attacchi mascherati, incl. telecomando



Technologies



L x P x H L x P x A (mm)
Matériel Materiale




383 x 540 x 130
Plastique à renfort de verre
(PRV) Plastica rinforzata con
fibra di vetro

Couleur Colore
Article Codice

Blanc bianco
TCF34170GEU

- ▶ à combiner avec WC GP, suspendu exclusivement pour une installation de WASHLET® CW553EY
- ▶ accessori necessari: Vaso GP, sospeso sono predisposti unicamente per l'installazione WASHLET® CW553EY

WASHLET® RG Lite avec prises latérales, télécommande incluse
WASHLET® RG Lite con attacchi laterali
incl. telecomando



Technologies



L x P x H L x P x A (mm)
Matériel Materiale

383 x 540 x 130
Plastique à renfort de verre
(PRV) Plastica rinforzata con
fibra di vetro

Couleur Colore
Article Codice

Blanc bianco
TCF34120GEU


- ▶ à combiner avec WC GP, suspendu CW553Y ou WC RP, suspendu CW552RY ou WC ES, suspendu CW797 ou WC NC, suspendu CW762Y ou WC sur pied NC, à alimentation séparée CW763Y ou WC NC, monobloc CW761Y avec réservoir de chasse en céramique NC SW760DY
- ▶ accessori necessari: Vaso GP, sospeso CW553Y o Vaso RP, sospeso CW552RY o Vaso ES, sospeso CW797 o Vaso NC, sospeso CW762Y o Vaso NC, Back-to-Wall, a pavimento CW763Y o Vaso NC monoblocco a colonna CW761Y con NC copertura in ceramica, rettangolare SW760D

WC SANS REBORD, SUSPENDU

VASI SENZA BORDO, SOSPESO






WC SP, suspendu

Vaso SP, sospeso
a cacciata



WC RP, suspendu

Vaso RP, sospeso
a cacciata



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

380 x 540 x 335

Céramique ceramica

Blanc bianco

CW532RY

- combinable avec Siège WC SP TC512G ou Lunette de WC SP TC512GV1
- pour optimiser la performance de la chasse d'eau, nous recommandons l'utilisation de bâti-supports avec réglages ≤ 61
- abbinabile al Sedile SP TC512G o Anello per sedile WC SP TC512GV1
- per un risciacquo ottimale del vaso raccomandiamo l'utilizzo di moduli d'installazione con predisposizione per uno scarico da ≤ 61

Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

380 x 540 x 335

Céramique ceramica


Blanc bianco

CW552RY


- combinable avec Siège WC RP TC513Q ou Lunette de WC RP TC513QV1 ou Siège WC ES VC110N ou Siège WC NC VC100N ou Siège WC NC VC100U10R ou Siège WC MH VC10047NN ou Siège de WC, extra plat TC514G ou Lunette de WC TC514GV1
- pour optimiser la performance de la chasse d'eau, nous recommandons l'utilisation de bâti-supports avec réglages ≤ 61
- abbinabile al Sedile RP TC513Q o Anello per sedile WC RP TC513QV1 o Sedile ES VC110N o Sedile NC VC100N o Sedile NC VC100U10R o Sedile MH VC10047NN o Sedile, ultrapiatto TC514G o Anello per sedile WC TC514GV1

WC ES, suspendu


Vaso ES, sospeso
a cacciata

**WC NC, suspendu**

Vaso NC, sospeso
a cacciata

**WC CF PMR, suspendu, accessible**

aux personnes à mobilité réduite
Vaso CF, sospeso, accessibile
a persone disabili, a cacciata



NEOREST®

WASHLET®

WC

Vasi

Lavabos

Lavabi

Bidets

Bidet

Urinoirs

Orrinatoi

Baignoires

Vasche da bagno

Robinets

Rubinetteria

Sèche-mains

Asciugamani

Technologies Technologies**L x P x H L x P x A (mm)****Matériel Materiale****Couleur Colore****Article Codice****380 x 530 x 338****Céramique ceramica****Blanc bianco****CW797**

► combinable avec Siège WC ES VC110N ou Siège WC NC VC100N ou Siège WC NC VC100U10R ou Siège WC MH VC10047NN ou Siège de WC, extra plat TC514G ou Lunette de WC TC514GV1

► abbinabile al Sedile ES VC110N o Sedile NC VC100N o Sedile NC VC100U10R o Sedile MH VC10047NN o Sedile, ultrapiatto TC514G o Anello per sedile WC TC514GV1

Technologies Technologies**L x P x H L x P x A (mm)****Matériel Materiale****Couleur Colore****Article Codice****380 x 530 x 340****Céramique ceramica****Blanc bianco****CW762Y**

► combinable avec Siège WC NC VC100N ou Siège WC NC VC100U10R ou Siège WC MH VC10047NN ou Siège WC ES VC110N ou Siège de WC, extra plat TC514G ou Lunette de WC TC514GV1

► abbinabile al Sedile NC VC100N o Sedile NC VC100U10R o Sedile MH VC10047NN o Sedile ES VC110N o Sedile, ultrapiatto TC514G o Anello per sedile WC TC514GV1

Technologies Technologies**L x P x H L x P x A (mm)****Matériel Materiale****Couleur Colore****Article Codice****355 x 710 x 400****Céramique ceramica****Blanc bianco****CW142Y**

► à combiner avec Lunette de WC CF PMR*
► accessori necessari: Anello per sedile WC CF*

Sur demande. Le numéro d'article*n'était pas disponible lors de l'impression.**


Informazioni su richiesta. Al momento di andare in stampa non c'era ancora il codice prodotto.

Données de planification

Dati di progettazione


WC ES, suspendu

Vaso ES, sospeso
a cacciata










WC NC, suspendu

Vaso NC, sospeso
a cacciata



WC CF PMR, suspendu, accessible

aux personnes à mobilité réduite
Vaso CF, sospeso, accessibile
a persone disabili, a cacciata



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

380 x 530 x 338

Céramique ceramica

Blanc bianco

CW797

Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

380 x 530 x 340

Céramique ceramica

Blanc bianco

CW762Y

- ▶ combinabile avec Siège WC ES VC110N ou Siège WC NC VC100N ou Siège WC NC VC100U10R ou Siège WC MH VC10047NN ou Siège de WC, extra plat TC514G ou Lunette de WC TC514GV1
- ▶ abbinabile al Sedile ES VC110N o Sedile NC VC100N o Sedile NC VC100U10R o Sedile MH VC10047NN o Sedile, ultrapiatto TC514G o Anello per sedile WC TC514GV1

- ▶ combinabile avec Siège WC NC VC100N ou Siège WC NC VC100U10R ou Siège WC MH VC10047NN ou Siège WC ES VC110N ou Siège de WC, extra plat TC514G ou Lunette de WC TC514GV1
- ▶ abbinabile al Sedile NC VC100N o Sedile NC VC100U10R o Sedile MH VC10047NN o Sedile ES VC110N o Sedile, ultrapiatto TC514G o Anello per sedile WC TC514GV1

Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

355 x 710 x 400

Céramique ceramica

Blanc bianco

CW142Y


- ▶ à combiner avec Lunette de WC CF PMR*
- *accessori necessari: Anello per sedile WC CF*

*Sur demande. Le numéro d'article n'était pas disponible lors de l'impression.
Informazioni su richiesta. Al momento di andare in stampa non c'era ancora il codice prodotto.






WC SANS REBORD, SUR PIED

VASI SENZA BORDO, BACK-TO-WALL

**WC sur pied MH,
à alimentation séparée**
Vaso MH, Back-to-Wall,
a pavimento, a cacciata



**WC sur pied NC, à alimentation
séparée, avec sortie horizontale**
Vaso NC, Back-to-Wall, a pavimento
a cacciata, con scarico orizzontale



Technologies Technologies



L × P × H L × P × A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

390 × 624 × 410

Céramique ceramica

Blanc bianco

CW163Y

► combinable avec Siège WC MH VC10047NN ou Siège WC NC VC100U10R ou Siège WC MH VC10047NN ou Siège WC ES VC110N ou Siège de WC, extra plat TC514GV1

► pour optimiser la performance de la chasse d'eau, nous recommandons l'utilisation de bâti-supports avec réglages ≤ 61

► abbinabile al Sedile MH VC10047NN o Sedile, ultrapiatto TC514G o Anello per sedile WC TC514GV1

► per un risciacquo ottimale del vaso raccomandiamo l'utilizzo di moduli d'installazione con predisposizione per uno scarico da ≤ 61

Technologies Technologies



L × P × H L × P × A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

380 × 630 × 483

Céramique ceramica

Blanc bianco

CW763Y


► combinabile avec Siège WC NC VC100N ou Siège WC NC VC100U10R ou Siège WC MH VC10047NN ou Siège WC ES VC110N ou Siège de WC, extra plat TC514GV1 ou Lunette de WC TC514GV1

► abbinabile al Sedile NC VC100N o Sedile NC VC100U10R o Sedile MH VC10047NN o Sedile ES VC110N o Sedile, ultrapiatto TC514G o Anello per sedile WC TC514GV1






WC SANS REBORD, CUVETTE À POSER

VASI SENZA BORDO, MONOBLOCCO A COLONNA

**WC MH, cuvette à poser,
sortie horizontale**
Vaso monoblocco a colonna MH
a cacciata, scarico orizzontale



**WC NC, monobloc, chasse à nappe
d'eau profonde, sortie horizontale**
Vaso NC monoblocco a colonna
a cacciata, scarico orizzontale



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matiériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

392 x 704 x 410

Céramique ceramica

Blanc bianco

CW161Y

- ▶ combinable avec Siège WC MH VC10047NN ou Siège WC, extra plat TC514G ou Lunette de WC TC514GV1
- ▶ à combiner avec Cache-réservoir MH en céramique avec réservoir en plastique SW10044G1
- ▶ abbinabile al Sedile MH VC10047NN o Sedile, ultrapiatto TC514G o Anello per sedile WC TC514GV1
- ▶ accessori necessari: Copertura in ceramica MH con serbatoio di scarico in plastica SW10044G1

Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matiériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

380 x 704 x 410

Céramique ceramica

Blanc bianco

CW761Y

- ▶ combinabile avec Siège WC NC VC100N, Siège WC NC VC100U10R ou Siège WC MH VC10047NN ou Siège WC ES VC110N, Siège de WC, extra plat TC514G, Lunette de WC TC514GV1, WASHLET® RG Lite avec prises latérales TCF34120GEU
- ▶ à combiner avec: Réservoir de chasse en céramique NC SW760DY
- ▶ abbinabile al Sedile NC VC100N, Sedile NC VC100U10R o Sedile MH VC10047NN o Sedile ES VC110N, Sedile, ultrapiatto TC514G, Anello per sedile WC TC514GV1, WASHLET® RG Lite con attacchi laterali TCF34120GEU
- ▶ accessori necessari: NC copertura in ceramica, rettangolare SW760DY

LAVABOS





LAVABI



**Lavabo CS, rectangle
500 mm, monotrou, avec trop-plein**
Lavabo CS, rettangolare
500 mm, con foro per rubinetto e
troppopieno



**Lavabo CS, rectangle
600 mm, monotrou, avec trop-plein**
Lavabo CS, rettangolare
600 mm, con foro per rubinetto e
troppopieno



Technologies Technologies



L × P × H L × P × A (mm)
Matériel Materiale
Couleur Colore
Article Codice

500 × 450 × 167
Céramique ceramica
Blanc bianco
LW1215CKE

Technologies Technologies



L × P × H L × P × A (mm)
Matériel Materiale
Couleur Colore
Article Codice

600 × 450 × 167
Céramique ceramica
Blanc bianco
LW1216CKE

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione

WC
Vasi

NEOREST®

WASHLET®

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orrinatoi


Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria


Dates de planification
Dati di progettazione

Lavabo CF**650 mm, monotrou, avec trop-plein**

Lavabo CF

650mm, con foro per rubinetto e
troppopieno**Lavabo CF****850 mm, monotrou, avec trop-plein**

Lavabo CF

850 mm, con foro per rubinetto e
troppopieno**Technologies Technologies**

LxPxA LxPxA (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

654 x 483 x 160

Céramique ceramica

Blanc bianco

LW136Y

► combinable avec Demi-colonne CF LW136HFY

► abbinabile al Semicolonna CF LW136HFY

Technologies Technologies

LxPxA LxPxA (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

854 x 483 x 170

Céramique ceramica

Blanc bianco

LW137Y

► combinable avec Demi-colonne CF LW136HFY

► abbinabile al Semicolonna CF LW136HFY

LAVABOS ENCASTRÉS





LAVABI A INCASSO



Lavabo encastré LF
500 mm, monotrou, avec trop-plein
Lavabo a incasso LF
500 mm, con foro per rubinetto e
tropopieno



Lavabo encastré LF
600 mm, monotrou, avec trop-plein
Lavabo a incasso LF
600 mm, con foro per rubinetto e
tropopieno



Technologies Technologies



L × P × H L × P × A (mm)
Matériel Materiale
Couleur Colore
Article Codice

500 × 460 × 167
Céramique ceramica
Blanc bianco
L5615CE

Technologies Technologies



L × P × H L × P × A (mm)
Matériel Materiale
Couleur Colore
Article Codice

600 × 460 × 167
Céramique ceramica
Blanc bianco
L5616CE

LAVABOS À POSER





LAVABI DA APPOGGIO



**Lave-mains CS, rectangle
400 mm, monotrou, sans trop-plein**
Lavamani da appoggio CS, rettangolare
400 mm, con foro per rubinetto e senza
troppo pieno



**Lave-mains CS, rectangle
400 mm, monotrou, sans trop-plein**
Lavamani da appoggio CS, rettangolare
400 mm, senza foro per rubinetto e
senza troppo pieno



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)
Matériel Materiale
Couleur Colore
Article Codice

400 x 230 x 152
Céramique ceramica
Blanc bianco
LW1634WH


Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)
Matériel Materiale
Couleur Colore
Article Codice

400 x 230 x 152
Céramique ceramica
Blanc bianco
LW1734WH

Lavabo TL, rond
400 mm, sans trou, sans trop-plein, avec écoulement libre
Lavabo TL, rotondo
400 mm, senza foro per rubinetto, senza troppopieno, con piletta




Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)
Matériel Materiale
Couleur Colore
Article Codice

400 x 260 x 107
Linearceram
Blanc bianco
L4724E#XW

Lavabo TA, asymétrique
465 mm, sans trou, avec trop-plein
Lavabo TA, asimmetrico
465 mm, senza foro per rubinetto, con troppopieno



Technologies Technologies




L x P x H L x P x A (mm)
Matériel Materiale
Couleur Colore
Article Codice

460 x 420 x 177
Linearceram
Blanc bianco
L4704E

► à combiner avec Bonde avec tirette et trop plein
VM5D417

► accessori necessari: Piletta con asta e troppopieno
VM5D417

Lavabo CS, rectangle
500 mm, sans trou, avec trop-plein
Lavabo CS, rettangolare
500 mm, senza foro per rubinetto, con troppopieno



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)
Matériel Materiale
Couleur Colore
Article Codice

500 x 370 x 167
Céramique ceramica
Blanc bianco
LW1715WH

Lavabo LF**500 mm, sans trou, avec trop-plein**

Lavabo da appoggio LF

500 mm, senza foro per rubinetto, con troppopieno

**Lavabo WU, rectangle****550 mm, sans trou, avec trop-plein**







Lavabo da appoggio WU, rettangolare

550 mm, senza foro per rubinetto, con troppopieno



**Lavabo WU, rond****550 mm, sans trou, avec trop-plein**

Lavabo da appoggio WU, rotondo

550 mm, senza foro per rubinetto, con troppopieno

**Technologies Technologies****L x P x H L x P x A (mm)****Matériel Materiale****Couleur Colore****Article Codice****500 x 380 x 167****Céramique ceramica****Blanc bianco****L5715E****Technologies Technologies****L x P x H L x P x A (mm)****Matériel Materiale****Couleur Colore****Article Codice****550 x 380 x 167****Céramique ceramica****Blanc bianco****L1735E****Technologies Technologies****L x P x H L x P x A (mm)****Matériel Materiale****Couleur Colore****Article Codice****550 x 380 x 167****Céramique ceramica****Blanc bianco****L1705E**

NEOREST® lavabo
600 mm, sans trou, avec trop-plein et cache argenté
NEOREST® lavabo
600 mm, senza foro per rubinetto, con troppopieno e copri-troppopieno argentato





Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)
Matériel Materiale
Couleur Colore
Article Codice

596 x 397 x 173
Céramique ceramica
Blanc bianco
LW3716HY

Vasque TR, rectangle
600 mm, sans trou, avec trop-plein
Lavabo TR, rettangolare
600 mm, senza foro per rubinetto, con troppopieno



Technologies Technologies





L x P x H L x P x A (mm)
Matériel Materiale
Couleur Colore
Article Codice

600 x 380 x 137
Linearceram
Blanc bianco
L4716RE

- à combiner avec Bonde avec tirette et trop plein VM5D417
- accessori necessari: Piletta con asta e troppopieno VM5D417

Lavabo TL, rond
600 mm, sans trou, sans trop-plein, avec écoulement libre
Lavabo TL, rotondo
600 mm, senza foro per rubinetto, senza troppopieno, con piletta



Technologies Technologies









L x P x H L x P x A (mm)
Matériel Materiale
Couleur Colore
Article Codice

600 x 420 x 117
Linearceram
Blanc bianco
L4706E#XW

Lavabo LF**600 mm, sans trou, avec trop-plein**

Lavabo da appoggio LF



600 mm, senza foro per rubinetto, con troppopieno

**Lavabo CE, rectangle****600 mm, sans trou, avec trop-plein,****avec écoulement libre**Lavabo da appoggio CE, rettangolare
600 mm, senza foro per rubinetto, con troppopieno, con pilella**Lavabo CE, rond****600 mm, sans trou, avec trop-plein,****avec écoulement libre**Lavabo da appoggio CE, rotondo
600 mm, senza foro per rubinetto, con troppopieno, con pilella**Technologies Technologies****L x P x H L x P x A (mm)****Matériel Materiale****Couleur Colore****Article Codice****600 x 380 x 167****Céramique ceramica****Blanc bianco****L5716E****L x P x H L x P x A (mm)****Matériel Materiale****Couleur Colore****Article Codice****600 x 380 x 120****Matériaux composite****Materiale composito****(Galalato)****blanc mat bianco matt****PJS06WEE#MW****L x P x H L x P x A (mm)****Matériel Materiale****Couleur Colore****Article Codice****600 x 380 x 120****Matériaux composite****Materiale composito****(Galalato)****blanc mat bianco matt****PJS05WEE#MW**

Lavabo CS, rectangle**600 mm, sans trou, avec trop-plein**



Lavabo CS, rettangolare

600 mm, senza foro per rubinetto, con troppopieno

**Technologies****L × P × H L × P × A (mm)****Matériel** Materiale**Couleur** Colore**Article** Codice**600 × 385 × 167****Céramique** ceramica**Blanc** bianco**LW1716WH****NEOREST® lavabo****750 mm, sans trou, avec trop-plein****et cache argenté**

NEOREST® lavabo

750 mm, senza foro per rubinetto, con troppopieno e copri-troppopieno argentato

**Technologies****L × P × H L × P × A (mm)****Matériel** Materiale**Couleur** Colore**Article** Codice**746 × 448 × 173****Céramique** ceramica**Blanc** bianco**LW3717HY**

NEOREST®

WASHLET®

WC
VasiLavabos
LavabiBidets
BidetUrinoirs
OrrinatoiBaignoires
Vasche da bagnoRobinets
RubinetteriaSèche-mains
AsciugamaniDonnées de planification
Dati di progettazione

VASQUES À ENCASTRER





LAVABI DA INCASSO



**Vasque à encastrer, ovale
530 mm, sans trou, avec trop-plein**
Lavabo da incasso, rotondo
530 mm, senza foro per rubinetto,
con troppopieno



**Vasque à encastrer, rectangle
530 mm, sans trou, avec trop-plein**
Lavabo da incasso, rettangolare
530 mm, senza foro per rubinetto, con
troppopieno



Technologies Technologies



L × P × H L × P × A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

530 × 450 × 177

Céramique ceramica

Blanc bianco

LW762Y

Technologies Technologies



L × P × H L × P × A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

530 × 450 × 177

Céramique ceramica

Blanc bianco

LW763Y

VASQUES SOUS PLAN





LAVABI SOTTOPIANO



**Vasque sous plan WU, ovale
500 mm, sans trou, avec trop-plein**
Lavabo sottopiano WU, rotondo
500 mm, senza foro per rubinetto, con
tropopieno



**Vasque sous plan WU, rectangle
500 mm, sans trou, avec trop-plein**
Lavabo sottopiano WU, rettangolare
500 mm, senza foro per rubinetto, con
tropopieno



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)
Matériel Materiale
Couleur Colore
Article Codice

500 x 380 x 207
Céramique ceramica
Blanc bianco
LW1505JUYW/F#W

Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)
Matériel Materiale
Couleur Colore
Article Codice

500 x 380 x 207
Céramique ceramica
Blanc bianco
LW1535Y

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione

NEOREST®

WASHLET®

WC
Vasi

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orinatoi

Baignoires
Vasche da bagno





Robinets
Rubinetteria

Dati di progettazione

**Vasque sous plan WU, ovale
600 mm, sans trou, avec trop-plein**
Lavabo sottopiano WU, rotondo
600 mm, senza foro per rubinetto, con
tropopieno



**Vasque sous plan WU, rectangle
600 mm, sans trou, avec trop-plein**
Lavabo sottopiano WU, rettangolare
600 mm, senza foro per rubinetto, con
tropopieno



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

590 x 380 x 207

Céramique ceramica

Blanc bianco

LW1506JUYW/F#W

Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

590 x 380 x 207

Céramique ceramica


Blanc bianco

LW1536Y






BIDETS

BIDET

**Bidet RP, suspendu
Monotrou, avec trop-plein**
Bidet RP sospeso
con foro per rubinetto e troppopieno



**Bidet SP, suspendu
Monotrou, avec trop-plein**
Bidet SP sospeso
con foro per rubinetto e troppopieno



Technologies Technologies



L × P × H L × P × A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

380 × 540 × 290

Céramique ceramica

Blanc bianco

B552E

Technologies Technologies



L × P × H L × P × A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

380 × 540 × 290

Céramique ceramica







Blanc bianco

B532E

Bidet MH, suspendu
Monotrou, avec trop-plein
 Bidet MH sospeso
 con foro per rubinetto e troppopieno



Bidet NC, suspendu
Monotrou, avec trop-plein
 Bidet NC sospeso
 con foro per rubinetto e troppopieno



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

400 x 550 x 310

Céramique ceramica

Blanc bianco

BW10045G1

Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

380 x 530 x 335

Céramique ceramica




Blanc bianco

B762E#XW

URINOIRS

ORINATOI

Urinoir avec siphon intégré, alimentation par le haut, sortie par l'arrière, set pour montage au mur inclus
 Orinatoio con sifone integrato e mascherato, risciacquo dall'alto, scarico sul retro, incluso kit di fissaggio per montaggio a parete



Technologies Technologies

**L × P × H L × P × A (mm)**

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice




306 × 400 × 590

Céramique ceramica

Blanc bianco

UWN926ETS

Urinoir avec siphon intégré, alimentation par l'arrière, sortie par l'arrière, set pour montage au mur inclus
 Orinatoio con sifone integrato e mascherato, risciacquo dal retro, scarico sul retro, incluso kit di fissaggio per montaggio a parete



Technologies Technologies

**L × P × H L × P × A (mm)**

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

306 × 400 × 590

Céramique ceramica

Blanc bianco

UWN926EBS

NEOREST®

WASHLET®

WC
VasiLavabos
LavabiBidets
BidetUrinoirs
OrinatoiBaignoires
Vasche da bagnoRobinets
RubinetteriaSèche-mains
AsciugamaniDonnées de planification
Dati di progettazione







BAIGNOIRE

VASCHE DA BAGNO

**Baignoire à flottaison,
pour installation en îlot
avec coussin réglable à effet cascade**
Vasca da bagno floating,
ad isola



**NEOREST® baignoire,
pour installation en îlot
avec poignée et coussin amovible**
NEOREST® vasca da bagno, ad isola
completa di maniglia e cuscino
poggiatesta, rimovibile



Technologies Technologies



L × P × H L × P × A (mm)
Matériel Materiale

Couleur Colore
Article Codice


2.200 × 1.050 × 785
Matériau composite
Materiale composito
(Galalato)
Blanc bianco
PJYD2200PWEE#GW

L × P × H L × P × A (mm)
Matériel Materiale






Couleur Colore
Article Codice

1.800 × 950 × 600
Matériau composite
Materiale composito
(Galalato)
Blanc bianco
PJY1886HPWNE#GW

**Baignoire à flottaison, rond,
pour installation en îlot
avec poignée**
Vasca da bagno floating, rotondo, ad
isola, completa di maniglia



**Baignoire à flottaison, rectangle,
pour installation en îlot
avec poignée**
Vasca da bagno floating, rettangolare,
ad isola, completa di maniglia



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)
Matériel Materiale

1.700 x 835 x 580
Matériau composite
Materiale composito
(Galalato)

Couleur Colore
Article Codice

blanc mat bianco matt
PJY1744HPWEE#MW

Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)
Matériel Materiale

1.700 x 800 x 575
Matériau composite
Materiale composito
(Galalato)

Couleur Colore
Article Codice

blanc mat bianco matt
PJY1724HPWEE#MW

NEOREST®

WASHLET®

WC
Vasi

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orinatoi

Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione

ROBINETS AUTOMATIQUES

RUBINETTI ELETTRONICI

Robinet automatique, rectangle

2l/min, saillie 124 mm

Bocca di erogazione rubinetto elettronico rettangolare
2l/min, sbraccio 124 mm





Robinet automatique, rectangle,

hauteur moyenne

2l/min, saillie 139 mm

Bocca di erogazione rubinetto elettronico rettangolare, altezza media
2l/min, sbraccio 139 mm



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

48 x 166 x 137

Laiton ottone

Chrome cromato

TLE25006E

► à combiner avec Unité de commande, eau froide
DLE124DHE2

► accessori necessari: Unità di comando, acqua fredda
DLE124DHE2

Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

48 x 181 x 202

Laiton ottone

Chrome cromato


TLE25007E

► à combiner avec Unité de commande, eau froide
DLE124DHE2

► accessori necessari: Unità di comando, acqua fredda
DLE124DHE2

Robinet automatique, rectangle, haut 2l/min, saillie 159 mm

Bocca di erogazione rubinetto elettronico rettangolare, alto 2l/min, sbraccio 159 mm



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

48 x 201 x 252

Laiton ottone

Chrome cromato


TLE25008E

- à combiner avec Unité de commande, eau froide DLE124DHE2

► accessori necessari: Unità di comando, acqua fredda DLE124DHE2

Robinet automatique, rectangle, encastré, 2l/min, saillie 175 mm

Bocca di erogazione rubinetto elettronico rettangolare, da incasso 2l/min, sbraccio 175 mm



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

70 x 201 x 70

Laiton ottone

Chrome cromato


TLE25009E

- à combiner avec Unité de commande, eau froide DLE124DHE2

► accessori necessari: Unità di comando, acqua fredda DLE124DHE2

Robinet automatique, rectangle, encastré 2l/min, saillie 225 mm

Bocca di erogazione rubinetto elettronico rettangolare, da incasso 2l/min, sbraccio 225 mm



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

70 x 240 x 70

Laiton ottone


Chrome cromato

TLE25010E


- à combiner avec Unité de commande, eau froide DLE124DHE2

► accessori necessari: Unità di comando, acqua fredda DLE124DHE2


**Robinet automatique, rond
2l/min, saillie 115 mm**
Bocca di erogazione rubinetto
elettronico rotondo
2l/min, sbraccio 115 mm



**Robinet automatique, rond, hauteur
moyenne, 2l/min, saillie 126mm**
Bocca di erogazione rubinetto
elettronico rotondo, altezza media
2l/min, sbraccio 126 mm



**Robinet automatique, rond, haut
2l/min, saillie 126 mm**
Bocca di erogazione rubinetto
elettronico rotondo, alto
2l/min, sbraccio 126 mm



Technologies Technologies



LxPxH LxPxA (mm) **48 x 115 x 205**
Matériel Materiale **Laiton ottone**
Couleur Colore **Chrome cromato**
Article Codice **TLE26006E**

- à combiner avec Unité de commande, eau froide
DLE124DHE2
- accessori necessari: Unità di comando, acqua fredda
DLE124DHE2

Technologies Technologies



LxPxH LxPxA (mm) **48 x 126 x 266**
Matériel Materiale **Laiton ottone**
Couleur Colore **Chrome cromato**
Article Codice **TLE26007E**



- à combiner avec Unité de commande, eau froide
DLE124DHE2
- accessori necessari: Unità di comando, acqua fredda
DLE124DHE2

Technologies Technologies




LxPxH LxPxA (mm) **48 x 126 x 316**
Matériel Materiale **Laiton ottone**
Couleur Colore **Chrome cromato**
Article Codice **TLE26008E**



- à combiner avec Unité de commande, eau froide
DLE124DHE2
- accessori necessari: Unità di comando, acqua fredda
DLE124DHE2

Robinet automatique, rond, encastré**2l/min, saillie 175 mm**Bocca di erogazione rubinetto elettronico rotondo, da incasso
2l/min, sbraccio 175 mm**Technologies****LxPxH LxPxA (mm)****Matériel** Materiale**Couleur** Colore**Article** Codice**70x190x70****Laiton** ottone**Chrome** cromato**TLE26009E**► à combiner avec **Unité de commande, eau froide DLE124DHE2**

► accessori necessari: Unità di comando, acqua fredda DLE124DHE2

Robinet automatique, rond, encastré**2l/min, saillie 225 mm**Bocca di erogazione rubinetto elettronico rotondo, da incasso
2l/min, sbraccio 225 mm**Technologies****LxPxH LxPxA (mm)****Matériel** Materiale**Couleur** Colore**Article** Codice**70x251x70****Laiton** ottone**Chrome** cromato**TLE26010E**► à combiner avec **Unité de commande, eau froide DLE124DHE2**

► accessori necessari: Unità di comando, acqua fredda DLE124DHE2




Unité de commande, eau froide**2l/min**Unità di comando, acqua fredda
2l/min**Technologies****LxPxH LxPxA (mm)****Couleur** Colore**Article** Codice**117x105x178****Blanc** bianco**DLE124DHE2**► combinabile avec **Mitigeur thermostatique pour unité de commande TLE05701E**

► abbinabile al Kit di completamento unità di comando TLE05701E

Robinet automatique
3l/min, saillie 145mm, régulation de la température sans contact
 Bocca di erogazione rubinetto elettronico, 3l/min, sbraccio 145 mm, controllo della temperatura touchless



Unité de commande, mitigeur thermostatique
3l/min, avec bloc d'alimentation
 Unità di comando, miscelatore termostatico,
 3l/min, con alimentatore



Technologies Technologies



LxPxH LxPxA (mm)

Matériel Materiale

Couleur Colore

Article Codice

58 x 190 x 236

Laiton ottone

Chrome cromato

TLP01701G

► à combiner avec Unité de commande, mitigeur thermostatique TLP01702E

► accessori necessari: Bocca di erogazione rubinetto elettronico TLP01701G

Technologies Technologies



LxPxH LxPxA (mm)

Couleur Colore

Article Codice

145 x 166 x 112


Blanc bianco

TLP01702E

► à combiner avec Robinet automatique TLP01701G

► accessori necessari: Bocca di erogazione rubinetto elettronico TLP01701G

**Robinet automatique,
type standard incurvé
4l/min, saillie 100 mm**
Bocca di erogazione rubinetto
elettronico, curva
4l/min, sbraccio 100 mm




Technologies Technologies



LxPxH LxPxA (mm)
Matériel Materiale 50x146x114
Laiton / plastique
ottone / plastica
Couleur Colore Chrome cromato
Article Codice TENA40AWV105

- ▶ à combiner avec Unité de commande, eau froide
DLE124DHE4
- ▶ accessori necessari: Unità di comando, acqua fredda
DLE124DHE4

**Robinet automatique, type design contemporain
4l/min, saillie 123 mm**
Bocca di erogazione rubinetto elettronico, design moderno
4l/min, sbraccio 123 mm




Technologies Technologies



LxPxH LxPxA (mm)
Matériel Materiale 50x161x169
Laiton / plastique
ottone / plastica
Couleur Colore Chrome cromato
Article Codice DLE110ANE4

- ▶ à combiner avec Unité de commande, eau froide
DLE124DHE4
- ▶ accessori necessari: Unità di comando, acqua fredda
DLE124DHE4

**Robinet automatique, rond, type contemporain haut
4l/min, saillie 123 mm**
Bocca di erogazione rubinetto elettronico, rotonda, curva, rubinetto alto, 4l/min sbraccio 123 mm






Technologies Technologies



LxPxH LxPxA (mm)
Matériel Materiale 50x161x333
Laiton / plastique
ottone / plastica
Couleur Colore Chrome cromato
Article Codice DLE110A2NE4

- ▶ à combiner avec Unité de commande, eau froide
DLE124DHE4
- ▶ accessori necessari: Unità di comando, acqua fredda
DLE124DHE4

Robinet automatique, encastré**4l/min, saillie 180 mm**Bocca di erogazione rubinetto elettronico, da incasso
4l/min, sbraccio 180 mm**Unité de commande, eau froide****4l/min**Unità di comando, acqua fredda
4l/min**Technologies****LxPxA LxPxA (mm)****Matiériel** Materiale**Couleur** Colore**Article** Codice**60x194x84****Laiton/plastique**



ottone/plastica

Chrome cromato**DLE105ANE4**► à combiner avec Unité de commande, eau froide
DLE124DHE4► accessori necessari: Unità di comando, acqua fredda
DLE124DHE4**Technologies****LxPxA LxPxA (mm)****Couleur** Colore**Article** Codice**117x105x178****Blanc** bianco**DLE124DHE4**► combinable avec Mitigeur thermostatique pour
unité de commande TLE05701E, pour utilisation
d'eau chaude► abbinabile al Kit di completamento unità di comando
TLE05701E, per erogazione acqua calda

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE

DISPENSER SAPONE
AUTOMATICO

Distributeur de savon automatique
Dispenser sapone automatico



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Couleur Colore

Article Codice

41 x 132 x 114

Chrome cromato

DSE101EEC

(avec bloc d'alimentation
con alimentatore)

DSE101KE

(avec piles a batteria)

► à n'utiliser qu'avec un savon liquide recommandé
par TOTO

► da utilizzare esclusivamente con sapone liquido
raccomandato da TOTO

NEOREST®

WASHLET®

WC
Vasi

Lavabos
Lavabi

Bidets
Bidet

Urinoirs
Orinatoi

Baignoires
Vasche da bagno

Robinets
Rubinetteria

Sèche-mains
Asciugamani

Données de planification
Dati di progettazione




SÈCHE-MAINS

ASCIUGAMANI

**Sèche-mains
montage apparent**
Asciugamani elettronico
a muro



**Sèche-mains
montage apparent**
Asciugamani elettronico
a muro



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)
Couleur Colore
Article Codice

300 x 186 x 550
Blanc bianco
TYC424W

Technologies Technologies





L x P x H L x P x A (mm)
Couleur Colore
Article Codice

245 x 154 x 470
Blanc bianco
TYC324W

Sèche-mains

encastré

Asciugamani elettronico
a incasso



Technologies Technologies



L x P x H L x P x A (mm)

Couleur Colore

Article Codice

320 x 164 x 575

argent argento

TYC604

NEOREST®

WASHLET®

WC

Vasi

Lavabos

Lavabi

Bidets

Bidet

Urinoirs

Orrinatoi

Baignoires

Vasche da bagno

Robinets

Rubinetteria

Sèche-mains

Asciugamani

Données de planification

Dati di progettazione

**Depuis notre création,
notre sensibilité pour
les gens et leur vie est
restée intacte.**

En 1912, à une époque où il n'existait pas encore de système de canalisation au Japon et où l'on commençait seulement à se préoccuper de l'hygiène, Kazuchika Okura, le fondateur de TOTO, fut très impressionné par la propreté des toilettes en céramique qu'il avait vues en occident. Inspiré par l'idée d' « améliorer la vie des Japonais », il se fixa pour but de créer une industrie nationale de la céramique sanitaire. Cinq ans plus tard, il réussit à fabriquer le premier WC en céramique hygiénique du Japon. Ce fut le début d'une nouvelle culture.

La philosophie de TOTO en matière de fabrication est étroitement liée à ce moment fondateur d'un nouveau style de vie.

Et ces idées continuent d'être valables aujourd'hui encore.

TOTO s'est dédié à la fabrication de produits qui se distinguent par leurs fonctionnalités variées et le respect de l'environnement.

Nous vivons ces valeurs chaque jour pour construire un avenir qui dépasse toutes les attentes.

Pour gagner et conserver la confiance de nos clients et de la société dans son ensemble, nous avons défini une mission avec trois éléments clés.

La nostra particolare sensibilità per le persone e la loro vita si è preservata intatta dalla fondazione dell'azienda ad oggi.

Nel 1912, un'epoca in cui in Giappone non esisteva ancora un sistema di canalizzazione e il concetto d'igiene si stava lentamente facendo strada, il fondatore di TOTO, Kazuchika Okura, era rimasto impressionato dalla pulizia dei WC in ceramica che aveva visto in occidente. Partendo dall'idea di « migliorare la via dei Giapponesi, si pose l'ambizioso obiettivo di creare un'industria nazionale di produzione di sanitari in ceramica. Dopo un lavoro di ricerca di cinque anni riuscì a fabbricare il primo vaso sanitario igienico in ceramica del Giappone, che rappresentò l'inizio di una nuova cultura.

La filosofia di produzione di TOTO è strettamente legata a questo momento in cui nacque un nuovo stile di vita.

Uno stile di vita basato su idee la cui validità non è cambiata nel tempo.

TOTO ha concentrato la propria attività nella fabbricazione di prodotti che si contraddistinguono per una funzionalità a 360° e il rispetto per l'ambiente.

Viviamo questi valori in prima persona giorno dopo giorno, per plasmare un futuro che superi ogni aspettativa.

Per assicurare la fiducia dei clienti e della società nel suo complesso, ci siamo preposti una missione con tre elementi chiavi.

La mission de TOTO La missione di TOTO

**Propreté et confort
au service de la vie**
Pulizia e comfort
al servizio della vita

**Respect de
l'environnement**
Rispetto per
l'ambiente


**Partenariats
à long terme**
Relazioni
di lunga durata



**Vision Environnementale
Globale : la vision que nous entendons transformer en réalité pour accomplir notre mission.**

Global Environmental Vision:
la visione che intendiamo trasformare in una realtà a sostegno della nostra missione.

Questions d'intérêt général Temi di interesse globale



L'eau, la terre et un meilleur avenir

Chez TOTO, nous souhaitons améliorer la vie et l'environnement pour un avenir prospère.

L'une des caractéristiques de nos processus de production et de nos produits est l'économie d'eau et d'énergie et la réduction de l'impact sur l'environnement.

Nous apportons hygiène et confort tout en construisant des relations qui enrichissent la vie.

Eau, terre et un meilleur avenir.

Toutes les entreprises de notre groupe s'engagent pour construire un avenir plus sain et plus durable.

Acqua, terra e un futuro migliore

Noi di TOTO desideriamo migliorare la vita e l'ambiente in vista di un futuro prospero.

Una delle caratteristiche principali dei nostri processi produttivi e prodotti è il risparmio d'acqua ed energia, parallelamente alla riduzione dell'impatto sull'ambiente.

Garantiamo igiene e comfort e costruiamo relazioni che arricchiscono la vita.

Acqua, terra e un futuro migliore.

Tutte le aziende del nostro gruppo sono impegnate nella costruzione di un futuro più sano e sostenibile.

Durabilité

La durabilité est l'un des trois piliers de la Vision Environnementale Globale de TOTO. Pour cela, nous avons défini les objectifs suivants :

- 1 Protection durable de nos ressources limitées en eau avec un regard tourné vers l'avenir**
- 2 Participation à des initiatives visant à limiter le réchauffement de la planète en harmonie avec les ressources naturelles.**
- 3 Coopérations avec les communautés locales pour un développement durable.**

Nous tirons de ces principes des objectifs concrets pour le développement de nos produits. Nous ambitionnons de minimiser la consommation d'eau grâce à des technologies économies en ressources, d'atteindre la neutralité carbone ainsi que d'initier et de réaliser des projets avec les communautés locales.

Sostenibilità

La sostenibilità è uno dei tre pilastri della Global Environmental Vision di TOTO. Questi gli obiettivi definiti dall'azienda:

- 1 Tutelare in maniera sostenibile le limitate risorse idriche, guardando al futuro**
- 2 Partecipare a iniziative finalizzate al contenimento del riscaldamento globale, favorendo il giusto equilibrio con le risorse naturali**
- 3 Cooperare con le comunità locali per garantire uno sviluppo sostenibile**

Partendo da questi principi si possono derivare obiettivi concreti legati allo sviluppo dei nostri prodotti. Puntiamo a ridurre al minimo il consumo d'acqua mediante tecnologie che consentono un utilizzo efficiente delle risorse, a raggiungere la neutralità in termini di emissioni di CO₂, a far nascere e mettere in atto con le comunità locali progetti mirati.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

En promouvant la durabilité dans l'ensemble de notre entreprise, nous contribuons à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Promuovendo la sostenibilità a livello dell'intero gruppo d'impresa contribuiamo a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) formulati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.



Initiatives visant à limiter le réchauffement climatique en harmonie avec les ressources de la terre

Le groupe TOTO reconnaît l'influence du réchauffement climatique comme risque commercial et travaille à réduire l'émission des gaz à effet de serre conformément à L'Accord de Paris sur le climat. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone.

En moyenne, nos produits sont utilisés sur une période de 20 ans. Ce long cycle de vie signifie que l'utilisation du produit est responsable de plus de 90 % de nos émissions totales de CO₂.

C'est pourquoi nous concevons nos produits en portant une attention particulière au respect des ressources, afin de garantir une utilisation aussi confortable que durable. Dans nos objectifs d'entreprise, nous avons défini de vastes mesures de réduction du CO₂ qui tiennent compte de notre croissance commerciale à long terme, mais également des analyses sur le changement climatique jusqu'en 2050. Dans le cadre de ces prévisions, nous établissons les énergies renouvelables comme sources d'énergie pour notre production au sein du groupe.

Nous soutenons les initiatives internationales visant à mettre en œuvre une société neutre en carbone et avons obtenu la certification de l'initiative Science Based Targets (SBT) en juin 2021.

Iniziative per il contenimento del riscaldamento globale a sostegno del giusto equilibrio con le risorse naturali

Il Gruppo TOTO identifica negli effetti del cambio climatico un rischio d'impresa e si adopera per ridurre l'emissione di gas serra in conformità agli Accordi di Parigi sul clima. L'obiettivo prefissato è il raggiungimento della neutralità in termini di emissioni di CO₂.

I nostri prodotti vengono utilizzati in media per un periodo di 20 anni. Una vita utile lunga che fa sì che i nostri prodotti siano responsabili del 90 % delle emissioni di CO₂ totali della nostra azienda.

Per questo disegniamo prodotti caratterizzati da una particolare efficienza in termini di risorse, per garantire che il loro uso sia sostenibilità e al contempo offra il massimo comfort. Fra gli obiettivi aziendali fissati vi sono misure dettagliate per la riduzione del CO₂, che tengono conto sia della crescita a lungo termine dell'azienda sia delle previsioni sul cambio climatico fino al 2050. Nel quadro di questi obiettivi programmati introduciamo in tutto il gruppo l'impiego di energie rinnovabili come fonti energetiche.

Sosteniamo le iniziative internazionali per conseguire l'obiettivo di una società a zero emissioni di CO₂ e a giugno del 2021 abbiamo ottenuto la certificazione dell'ente Science Based Targets Initiative (SBT).



TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES



Approbation des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) en mai 2019

Approvazione a maggio del 2019 delle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Adhésion à l'initiative globale RE100 en avril 2021

Adesione nell'aprile del 2021 all'iniziativa RE100

Obtention de la certification de l'initiative SBT en juin 2021

Rilascio a giugno del 2021 della certificazione dell'iniziativa SBT

Mentions légales Note legali

Publié par Editore
TOTO Europe GmbH

teu.info@toto.com
eu.toto.com

Directeurs Amministratori delegati
Shinya Tamura, Hiromoto Harano

Copyright

2023, TOTO Europe GmbH

NEOREST, WASHLET and WASHLET logo
are registered trademark of TOTO Ltd.

Dernière mise à jour Versione

Avril Aprile 2023

Conception, rédaction et mise en page

Progetto, redazione e veste grafica

PLEXGROUP, Berlin

TOTO Europe GmbH

Photos Immagini

Page Pagina 32/33 © iStock/Vladimir Arndt

Page Pagina 160/161 © iStock/SplashofPhotography



Design Awards



iF Design Award

Depuis 1953, l'un des prix de design indépendants de renommée internationale les plus anciens. Ce prix est décerné par « iF International Forum Design GmbH » à Hanovre. Examen rigoureux et distinction attribuée par des experts en design. Sont récompensés les produits qui convainquent par leur esthétique, leur fonctionnalité et leur force innovante.

Istituito nel 1953, è uno dei riconoscimenti con una lunga tradizione, più indipendenti e maggiormente rinomati a livello internazionale. L'assegnazione, patrocinata dalla "iF International Forum Design GmbH" di Hannover è preceduta da una valutazione attenta e dal riconoscimento da parte di una giuria di esperti del mondo del design. Il premio viene assegnato a prodotti che colpiscono per la loro estetica, la funzionalità e la forza innovativa.



reddot award

Red Dot Design Award

Prix de design de renommée internationale depuis 1955. Il est décerné au « Design Zentrum Nordrhein Westfalen » à Essen. Il récompense des produits examinés et évalués par des experts sur le plan de l'innovation, de la fonctionnalité et de la qualité.

Istituito nel 1955 il Red Dot Design Award è uno dei premi più rinomati nel settore design. Assegnato durante una cerimonia nel museo del "Design Zentrum Nordrhein Westfalen", questo riconoscimento premia prodotti esaminati e valutati da una giuria di esperti in quanto a innovazione, funzionalità e qualità.



Green Good Design Award

Un prix global de l'environnement créé en 2009 dans l'objectif de sensibiliser sur le thème du design durable. Organisé par le « Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design » aux États-Unis et par le « European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies » en Irlande.

Ideato nel 2009 questo award di livello internazionale, nato con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza per l'importanza di un design sostenibile, premia la sostenibilità ambientale. Ad assegnarlo è il "Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design" negli Stati Uniti in collaborazione con il centro "European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies" con sede in Irlanda.

TOTO Europe GmbH

Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Germany

teu.info@toto.com

eu.toto.com