

WC

# L'hygiène nouvelle dimension.

Les WCs  
à l'origine  
du sans  
rebord  
avec TORNADO FLUSH



## HYGIÈNE

---



### **TORNADO FLUSH**

Chasse d'eau puissante à 2 ou 3 jets



### **DESIGN SANS REBORD**

WC en céramique sans rebord



### **CEFIONTECT**

L'émail spécial, pour une céramique lisse et hygiénique

## ÉCOLOGIE

---



### **ÉCONOMIE D'EAU**

Technologie qui économise l'eau



### **CHASSE D'EAU 4,5 L**

Chasse à basse consommation d'eau



## Notre ambition : les toilettes parfaites.

Dans nos toilettes, les technologies les plus modernes sont associées au plus haut niveau d'hygiène tout en étant habilement dissimulées dans un design intemporel. Ainsi, nos WC s'intègrent harmonieusement dans chaque salle de bain. Et grâce à la variété de formes et de couleurs de notre gamme, ils s'adaptent à tous les concepts d'aménagement.

Suivant notre ambition, tous les WC de TOTO sont dotés des technologies d'hygiène standards : la puissante chasse d'eau Tornado Flush, le design sans bride et l'émail CeFIONTECT ultra lisse.

Pour plus d'hygiène et de confort, nous proposons des modèles de WC qui peuvent facilement se transformer en WASHLET® ultérieurement. Ainsi, vous restez flexible au niveau de l'aménagement de votre salle de bain et créez des solutions qui continueront à vous séduire à l'avenir.




WC RP, suspendu (CW552RY) avec siège WC RP (TC513Q); également disponible en WC avec option WASHLET® (voir page 17)

## WC RP et RP Compact

Le WC RP est un modèle de TOTO, avec un nom qui en dit long : RP est l'abréviation de « Round Perfection ». Avec sa forme ronde harmonieuse, ses vis de montage invisibles et son siège WC plat adapté, il séduit par son élégance intemporelle.

Le RP Compact, version réduite d'une profondeur de 49 mm, est parfaitement adapté aux petites salles de bain et aux toilettes d'invités.



WC RP Compact et WC RP en comparaison



WC RP Compact, suspendu (CW554Y) avec siège WC RP Compact (TC613G)

## WC RP sur pied

Les toilettes RP sont disponibles en version « back-to-wall » ainsi qu'en version monobloc avec réservoir de chasse en céramique. Ces deux modèles RP sur pied sont dotés d'orifices pour le raccordement

de l'eau et de l'électricité, et peuvent être transformés en WASHLET® quand vous le souhaitez. Lorsqu'ils sont utilisés comme WC, les orifices de raccordement sont dissimulés par les FlexCover.



WC RP, back-to-wall, sur pied (CW563Y#XW) avec siège WC RP (TC513Q)



WC RP, monobloc (CW561Y#XW) avec Réservoir de chasse en céramique RP (SW561DY#W) et siège WC RP (TC513GQ)



WC RP blanc mat, suspendu (CW552RY#MW) avec siège WC RP blanc ma (TC518EU#MW)

## Toilettes TOTO en céramique mate

La venue du blanc mat et du noir mat dans notre gamme de couleurs permet d'élargir les possibilités d'aménagement de la salle de bain. TOTO propose également des lavabos et des WASHLET® assortis aux WC dans ces deux couleurs.

## WC RP blanc mat

Retour à l'essentiel : avec la version blanc mat du WC RP suspendu, TOTO crée de nouveaux effets de style dans les salles de bain contemporaines. Minimalisme élégant et expérience tactile inédite donnent au WC RP un caractère nouveau qui évoque le luxe et la simplicité.



WC RP noir mat, suspendu (CW552RY#MBL) avec siège WC RP noir mat (TC518EU#MBL)

## WC RP noir mat

L'extravagance assumée : peu de teintes de céramique incarnent aussi bien le raffinement du design, le luxe et l'élégance que le noir mat du nouveau WC RP suspendu. La finition dans cette teinte sombre est à la fois stylée et audacieuse, créant des contrastes inattendus dans les salles de bain contemporaines. Toile de fond parfaite pour les mises en scène, le noir confère aux pièces une profondeur particulière.

### WC SP

Le WC SP est le pendant carré du RP. Le WC SP se distingue par son design sans fioritures, rectiligne et anguleux. Ces caractéristiques se retrouvent également dans le nom du produit : SP signifie « Square Perfection ».



WC SP, suspendu (CW532RY) avec siège WC SP (TC512G); également disponible en WC avec option WASHLET® (voir page 17)



WC GP, suspendu (CW553Y) avec siège WC GP (TC524EU); également disponible en WC avec option WASHLET® (voir page 17)

## WC GP

Le WC GP se caractérise par ses lignes effilées et sa forme concave. Son esthétique intemporelle permet au WC GP de s'intégrer parfaitement dans les styles de salle de bain les plus divers.

### WC NC

Le WC NC suspendu a été l'un des premiers WC sans rebord sur le marché européen. Le nom de ce WC est tout un programme : NC signifie « Natural Curves ». Ce WC séduit par ses formes rondes intemporelles, inspirées de la nature.

Toutes les versions peuvent se combiner avec le siège WC normal, mais également avec un siège WC extra plat.



WC NC, suspendu (CW762Y) avec siège WC extra plat (TC514G)



WC NC monobloc (CW761Y) avec réservoir de chasse en céramique NC (SW760DY) et siège WC NC (VC100N)



WC NC cuvette à poser (CW763Y) avec siège WC NC (VC100N)

## WC NC sur pied

En plus du modèle de WC NC suspendu, une version sur pied « back-to-wall » et un WC monobloc avec réservoir de chasse en céramique sont également disponibles.



WC MH, suspendu (CW162Y) avec siège WC extra plat (TC514G)

## WC MH

Les WC de la série MH séduisent par leur forme fluide et épurée.

Outre le WC suspendu classique, il existe une variante sur pied et un WC monobloc. Ce dernier convient particulièrement pour les rénovations, par exemple dans les immeubles anciens.

Pour une esthétique particulièrement élégante, tous les modèles de WC de la série MH sont combinables non seulement avec le siège WC MH, mais également avec un siège WC extra plat.



WC sur pied MH, à alimentation séparée (CW163Y) avec siège WC MH VC10047NN



WC MH, cuvette à poser (CW161Y) avec cache-réservoir MH en céramique avec réservoir en plastique (SW10044G1) et siège WC MH VC10047NN



WC ES suspendu (CW797) avec siège WC ES (VC110N)

## Plaques de commande de la chasse assorties au WC

Nos plaques de commande en argent, blanc mat et noir mat peuvent être combinées aux toilettes. Le bâti-support TOTO est nécessaire pour l'installation des plaques de commande.

## WC ES

Le WC ES suspendu se caractérise par un design rectiligne avec des vis latérales faciles d'accès qui permettent un montage rapide.

Ce WC peut se combiner lui aussi avec le siège WC correspondant à ce modèle ou avec un siège WC extra plat.



Plaque de commande argenté (MB175M#SS)

Plaque de commande noir mat (MB175M#B)

Plaque de commande blanc mat (MB175M#W)




## **CEFIONTECT**

**Empêche la saleté  
d'adhérer**

Le surface céramique  
ultra lisse empêche  
la saleté de se  
déposer.


**CEFIONTECT est un émail spécial ultra lisse dont est revêtue la cuvette du WC. La structure microscopique de sa surface empêche pratiquement toutes les particules de saleté de se déposer. L'émail CEFIONTECT est particulièrement résistant et garantit à la céramique une beauté et une propreté durables.**

### L'émail ultra lisse




À œil nu, la céramique conventionnelle paraît toujours parfaitement lisse. Au microscope électronique, on reconnaît toutefois des aspérités dans lesquelles la saleté, les moisissures et les bactéries peuvent se loger. L'émail spécial CEFIONTECT est si lisse que les dépôts peuvent difficilement adhérer.

### CEFIONTECT est hydrophile



Hydrophile signifie qu'un matériau a de fortes propriétés interactives avec l'eau. Pour l'émail CEFIONTECT, cela signifie que l'eau se répand tout simplement sur la surface, de sorte que la saleté se rince facilement.

### Qu'est-ce qui rend CEFIONTECT aussi résistant ?



Micrographie WC CEFIONTECT \* 1 µm=0,001 mm

Des couches de verre sont cuites sur l'émail courant. Par ce procédé, CEFIONTECT devient un matériau extrêmement résistant. Contrairement aux céramiques courantes, les céramiques TOTO peuvent être nettoyées avec des chiffons en microfibres sans être endommagées.



## **TORNADO FLUSH**

**Élimine la saleté  
et l'évacue  
entièrement**

Une puissance  
à 360° qui nettoie  
chaque recoin tout  
en consommant  
d'eau.

**TORNADO FLUSH nettoie non seulement plus efficacement mais également plus silencieusement tout en consommant moins d'eau. La puissante chasse d'eau crée un tourbillon qui atteint chaque recoin de la cuvette.**



**TORNADO FLUSH**

**Chasse d'eau puissante – propreté intégrale**



La chasse d'eau TORNADO FLUSH nettoie tout l'intérieur de la cuvette du WC jusqu'au bord. L'eau est propulsée dans la cuvette et forme un puissant tourbillon qui nettoie de manière particulièrement efficace. Une céramique de haute qualité rend cette technologie innovante possible.




**RIMLESS**

**Conception sans rebord**



La conception spéciale sans rebord ne laisse aucun endroit où les salissures et les bactéries pourraient se déposer. Et le nettoyage de la céramique est ainsi facilité.



En comparaison : un téléviseur à volume moyen atteint environ 60 dB.

## WC avec option WASHLET®

Les FlexCover dissimulent  
les orifices pour l'installation  
ultérieure d'un WASHLET®



# Aujourd'hui WC, demain WASHLET®






Des orifices d'installation sont prévus sur les toilettes TOTO pouvant être transformées ultérieurement en WASHLET®. Ces orifices sont dissimulés par les FlexCover. Ainsi, vous pouvez penser dès aujourd'hui à votre salle de bain de demain.



FlexCover long (TCA571)



FlexCover court (TCA570)

WC	Siège WC	FlexCover	WASHLET® approprié
<b>WC SP, suspendu pour WASHLET®</b> CW522ERY	<b>SP</b> TC512G	<b>long</b> TCA571 	<b>SW</b> TCF803CG <b>SW auto flush</b> TCF804C2G <b>SX</b> TCF896CG <b>SX auto flush</b> TCF897CG
<b>WC RP, suspendu pour WASHLET®</b> CW542ERY	<b>RP</b> TC513Q	<b>long</b> TCA571 	<b>RW avec bordure blanche</b> TCF801EAG#NW1 <b>RW auto flush avec bordure blanche</b> TCF802EAG#NW1 <b>RW avec bordure argentée</b> TCF801CG <b>RW auto flush avec bordure argentée</b> TCF802C2G <b>RX EWATER+</b> TCF894CG <b>RX EWATER+ auto flush</b> TCF895CG
<b>WC GP, suspendu pour WASHLET®</b> CW553EY	<b>GP</b> TC524EU	<b>court</b> TCA570 	<b>RG</b> TCF34270GEU <b>RG Lite mit verdeckten Anschlüssen</b> TCF34170GEU
<b>WC RP, back-to-wall, sur pied</b> CW563Y#XW	<b>RP</b> TC513Q	<b>long</b> TCA571 	<b>RW avec bordure blanche</b> TCF801EAG#NW1 <b>RW auto flush avec bordure blanche</b> TCF802EAG#NW1 <b>RW avec bordure argentée</b> TCF801CG <b>RW auto flush avec bordure argentée</b> TCF802C2G
<b>WC RP, monobloc</b> CW561Y#XW	<b>RP</b> TC513Q	<b>court</b> TCA570 	<b>RG</b> TCF34270GEU <b>RG Lite mit verdeckten Anschlüssen</b> TCF34170GEU

## Comment cela fonctionne

Les cuvettes en céramique pour le WASHLET® sont dotées d'un orifice pour le raccordement à l'eau et à l'électricité. Tant qu'elles sont utilisées comme toilettes avec un siège WC standard, cet orifice est dissimulé par le FlexCover.










Lors de la transformation en WASHLET®, on retire le siège et le FlexCover, puis on installe le WASHLET®. Si le bâti-support de TOTO est utilisé, il n'est même pas nécessaire de démonter la cuvette en céramique.

**WC sans rebord avec option WASHLET®**

**WC SP, suspendu pour WASHLET®**

**WC RP, suspendu pour WASHLET®**

**WC GP suspendu pour WASHLET®**



**Technologies**



**L x P x H (mm)** 380 x 580 x 335  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW522ERY

**À combiner avec:**  
 - Siège WC SP TC512G  
 - FlexCover long TCA571

**Combinable avec:**  
 - WASHLET® SW TCF803CG ou WASHLET® SW auto flush TCF804C2G ou WASHLET® SX EWATER+ TCF896CG ou WASHLET® SX EWATER+ auto flush TCF897CG

**Technologies**



**L x P x H (mm)** 380 x 580 x 335  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW542ERY

**À combiner avec:**  
 - Siège WC RP TC513Q  
 - FlexCover long TCA571

**Combinable avec:**  
 - WASHLET® RW TCF801CG ou WASHLET® RW auto flush TCF802C2G ou WASHLET® RW TCF801EAG#NW1 ou WASHLET® RW auto flush TCF802EAG#NW1 ou WASHLET® RX EWATER+ TCF894CG ou WASHLET® RX EWATER+ auto flush TCF895CG

**Technologies**



**L x P x H (mm)** 380 x 540 x 335  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW553EY




**À combiner avec:**  
 - Siège WC GP TC524EU  
 - FlexCover court TCA570

**Combinable avec:**  
 - WASHLET® RG TCF34270GEU ou WASHLET® RG Lite avec prises invisibles TCF34170GEU




En fonction de la combinaison WC/ WASHLET®, un kit de raccordement adapté est nécessaire – selon la céramique et le WASHLET® souhaités, d'autres accessoires sont également nécessaires.

Vous trouverez des informations détaillées dans la liste de prix ou sur notre site web [eu.toto.com](http://eu.toto.com)

**WC RP, back-to-wall,  
sur pied**



**WC RP, monobloc  
sortie horizontale**



**Technologies**



**L x P x H (mm)** 380 x 640 x 410  
**Matériau** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW563Y#XW

**À combiner avec :**

- Siège WC RP TC513Q
- FlexCover long TCA571

**Combinable avec :**

- WASHLET® RW TCF801CG ou WASHLET® RW TCF801EAG#NW1 ou WASHLET® RW auto flush TCF802EAG#NW1 ou WASHLET® RW auto flush TCF802C2G
- Kit de raccord pour réservoir de chasse d'eau céramique RP HM561EU

**Technologies**



**L x P x H (mm)** 380 x 700 x 438  
**Matériau** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW561Y#XW

**À combiner avec :**

- Réservoir de chasse en céramique RP SW561DY#W
- Siège WC RP TC513Q
- FlexCover court TCA570

**Combinable avec :**










- WASHLET® RG TCF34270GEU ou WASHLET® RG Lite avec prises invisibles TCF34170GEU
- Kit de raccord pour WASHLET® RG / RG Lite avec prises invisibles sur WC RP, monobloc TCA567
- Kit de raccord pour réservoir de chasse d'eau céramique RP HM561EU

WC sans rebord

WC SP, suspendu

WC RP, suspendu

WC RP, suspendu  
blanc mat



Technologies



**L x P x H (mm)** 380 x 540 x 335  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW532RY

**Combinable avec:**  
 - Siège WC SP TC512G

Technologies



**L x P x H (mm)** 380 x 540 x 335  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW552RY

**Combinable avec:**  
 - Siège WC RP TC513Q  
 - Siège WC GP TC524EU  
 - Siège WC NC VC100N  
 - Siège WC ES VC110N  
 - Lunette de WC TC384CVKJR#NW1  
 - WASHLET® RG Lite avec prises latérales TCF34120GEU




Technologies



**L x P x H (mm)** 380 x 540 x 335  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc mat  
**Article** CW552RY#MW

**Combinable avec:**  
 - Siège WC RP TC518EU#MW

**WC RP, suspendu,  
noir matt**






**Technologies**



**L x P x H (mm)** 380 x 540 x 335  
**Matériel** céramique  
**Couleur** noir mat  
**Article** CW552RY#MBL

**Combinable avec :**  
 - Siège WC RP TC518EU#MBL

**WC RP Compact, suspendu**






**Technologies**



**L x P x H (mm)** 380 x 490 x 335  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW554Y

**Combinable avec :**  
 - Siège WC RP Compact TC613G

**WC GP, suspendu**






**Technologies**



**L x P x H (mm)** 380 x 540 x 335  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW553Y

**Combinable avec :**  
 - Siège WC GP TC524EU  
 - Siège WC RP TC513Q  
 - Siège WC NC VC100N  
 - Siège WC ES VC110N  
 - Lunette de WC TC384CVKJR#NW1  
 - WASHLET® RG Lite avec prises latérales TCF34120GEU

**WC MH, suspendu**



**Technologies**



**L x P x H (mm)** 394 x 530 x 339  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW162Y










**Combinable avec :**  
 - Siège WC MH VC10047NN  
 - Siège WC, extra plat TC514G  
 - Lunette de WC TC384CVKJR#NW1

WC sans rebord

WC ES, suspendu

WC NC, suspendu

WC CF, suspendu  
accessible aux personnes  
à mobilité réduite



Technologies



**L x P x H (mm)** 380 x 530 x 338  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW797

**Combinable avec :**  
 - Siège WC ES VC110N  
 - Siège WC, extra plat TC514G  
 - Siège WC NC VC100N  
 - WASHLET® RG Lite avec prises latérales TCF34120GEU

Technologies



**L x P x H (mm)** 380 x 530 x 340  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW762Y

**Combinable avec :**  
 - Siège WC NC VC100N  
 - Siège WC, extra plat TC514G  
 - Siège WC ES VC110N  
 - Lunette de WC TC384CVKJR#NW1  
 - WASHLET® RG Lite avec prises latérales TCF34120GEU




Technologies






**L x P x H (mm)** 355 x 710 x 400  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW142Y

**Combinable avec :**  
 - Lunette de WC CF TC140




**WC sur pied MH,  
à alimentation séparée**






**WC sur pied NC,  
à alimentation séparée**



**WC MH, monobloc**



**WC NC, monobloc  
sortie horizontale**



**Technologies**



**L x P x H (mm)** 390 x 624 x 410  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW163Y

**Combinable avec :**

- Siège WC MH VC10047NN
- Siège WC, extra plat TC514G
- Lunette de WC TC384CVKJR#NW1

**Technologies**



**L x P x H (mm)** 380 x 630 x 483  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW763Y

**Combinable avec :**

- Siège WC NC VC100N
- Siège WC, extra plat TC514G
- Siège WC ES VC110N
- Lunette de WC TC384CVKJR#NW1
- WASHLET® RG Lite avec prises latérales TCF34120GEU

**Technologies**



**L x P x H (mm)** 392 x 704 x 410  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW161Y

**À combiner avec :**

- Cache-réservoir MH en céramique avec réservoir en plastique SW10044G1

**Combinable avec :**

- Siège WC MH VC10047NN
- Siège WC, extra plat TC514G
- Lunette de WC TC384CVKJR#NW1

**Technologies**



**L x P x H (mm)** 380 x 704 x 410  
**Matériel** céramique  
**Couleur** blanc  
**Article** CW761Y

**À combiner avec :**

- Réservoir de chasse en céramique NC SW760DY

**Combinable avec :**

- Siège WC NC VC100N
- Siège WC, extra plat TC514G
- Siège WC ES VC110N
- Lunette de WC TC384CVKJR#NW1
- WASHLET® RG Lite avec prises latérales TCF34120GEU

# Mentions légales

## Éditeur

TOTO Europe GmbH

teu.info@toto.com

eu.toto.com

## Représenté par :

Tatsuhiko Yasaka, gérant

## Copyright

2025, TOTO Europe GmbH

«WASHLET» est une marque déposée,  
propriété de TOTO Ltd.

## Mise à jour



Janvier 2026

## Conception, rédaction et réalisation

PLEXGROUP, Berlin

TOTO Europe GmbH

Nous contribuons à la protection des forêts et à la réduction des émissions de CO<sub>2</sub>  
grâce à notre impression respectueuse de l'environnement.





**Headquarters**  
**TOTO Europe GmbH**  
**Zollhof 2**  
**40221 Düsseldorf**  
**Allemagne**

**teu.info@toto.com**  
**eu.toto.com**

TOTO Europe GmbH  
95, rue Grenelle  
75007 Paris  
France

T 33(0) 1 40 09 90 99  
ventes.france@toto.com