


WASHLET™

La rencontre
de l'hygiène
et du confort.



hygiène
mygiène

FR

Édition Septembre 2019

TOTO

BIEN-ÊTRE



DOUCHE À EAU CHAUDE

Système de buse rétractable à réglage individuel avec fonction autonettoyante

HYGIÈNE



ACTILIGHT

Revêtement en zircon combiné à la lumière UV, a un effet nettoyant et décompose la saleté



EWATER+

Eau traitée par électrolyse résistante à la saleté aux propriétés nettoyantes



PREMIST

Humidification de la cuvette avant l'utilisation des toilettes qui empêche la saleté de se déposer



TORNADO FLUSH

Chasse d'eau puissante à 2 ou 3 jets



DESIGN SANS REBORD

WC en céramique sans rebord



CEFIONTECT

Vernis spécial, pour une céramique lisse et hygiénique

ÉCOLOGIE



ÉCONOMIE D'EAU

Technologie qui économise l'eau



CHASSE D'EAU 4,5L

Chasse à basse consommation d'eau

CONFORT



FONCTIONS AUTOMATIQUES

Technologies commandées par capteur



SIÈGE CHAUFFANT

Température réglable individuellement



DÉSODORISANT

Système de filtre purificateur d'air



SÉCHOIR

Flux d'air chaud

DESIGN



INTEGRÉ

Associe innovation technologique et design élégant

SOMMAIRE

02	QU'EST-CE QU'UN WASHLET™ ?
04	CLEANOVATION / CLEAN SYNERGY DE TOTO
06	HISTOIRE DU WASHLET™

08 LA GAMME DES WASHLET™

08	UN APERÇU DE TOUTE LA GAMME
10	NEOREST AC 2.0
12	NEOREST EW 2.0
14	WASHLET™ SG 2.0
16	WASHLET™ RW
18	WASHLET™ RX EWATER+
20	WASHLET™ SX EWATER+
22	WASHLET™ GL 2.0
24	WASHLET™ EK 2.0

26 FONCTIONS DE WASHLET™

26	BIEN-ÊTRE
29	HYGIÈNE
42	CONFORT
44	ÉCOLOGIE
46	DESIGN
48	APERÇU DES FONCTIONS WASHLET™
50	APERÇU DES DONNÉES TECHNIQUES
50	COMBINAISONS WC/WASHLET™
52	DONNÉES DE PLANIFICATION
54	À PROPOS DE TOTO
56	CE QU'IL FAUT SAVOIR
57	MENTIONS LEGALES



WASHLET®

Révolutionnaire ! Voici comment les gens décrivent leur première expérience avec un WASHLET™. Dès qu'ils découvrent le confort bienfaisant et le bien-être que procure le nettoyage avec un jet d'eau hygiénique, ils ne peuvent plus s'imaginer n'utiliser que du papier hygiénique.

Quelle est la différence entre un WC standard et un WASHLET™ ?

Un WC-douche nettoie la zone intime avec de l'eau grâce à une douchette. Une télécommande permet d'activer des fonctions et des réglages individuels tels que la position et le type de jet de la douchette ainsi que la température de l'eau. Un siège chauffant et, selon le modèle, une fonction de séchage, apportent un confort supplémentaire.

À qui le WASHLET™ est-il destiné ?

L'hygiène n'est pas une question d'âge, de conditions de vie ou d'origine. Chacun a droit à l'hygiène, et ceci est encore plus important lorsqu'il s'agit des zones les plus intimes du corps. Un WC-douche convient donc à toutes les personnes qui attachent de l'importance à l'hygiène personnelle et qui souhaitent conserver une sensation de fraîcheur tout au long la journée.



Pourquoi le WASHLET™ est-il le meilleur choix ?

Du point de vue de l'hygiène, le nettoyage à l'eau de la zone intime après la toilette est plus efficace et devient de plus en plus un besoin. Les modèles de WASHLET™ de TOTO nettoient en douceur avec de l'eau pure, apportant ainsi une agréable sensation de fraîcheur à tout moment de la journée.

Un WC-douche présente de nombreux avantages :

- hygiène maximale
- davantage de bien-être
- amélioration de la santé
- utilisation du WC peu encombrante et moderne
- garantie d'autonomie pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite

Transformer un WC en WASHLET™ – rapide et facile

Avec une extension WASHLET™, on transforme facilement un WC TOTO en WC-douche moderne : il remplace le siège du WC. Parlez à votre installateur du raccordement électrique et des conditions nécessaires. Selon les cas, vous pouvez passer du nettoyage avec papier hygiénique au doux nettoyage à l'eau en seulement 24 h.

CLEANOVATION de TOTO

L'innovation propreté de TOTO

La propreté apaise l'âme.

La propreté enrichit la vie.

La propreté rafraîchit.

La propreté est durable pour l'homme et
pour l'environnement.

L'innovation propreté de TOTO crée une
nouvelle approche de la propreté qui enrichit
chaque moment de la vie quotidienne.



EWATER+
pour la douche
Empêche l'accumulation de saleté sur la douche



EWATER+
pour la céramique
Empêche l'accumulation de saleté sur la céramique du WC



CLEAN SYNERGY

Pour des toilettes durablement propres



CEFIONTECT
Empêche la saleté d'adhérer



PREMIST
Empêche la saleté de se déposer



TORNADO FLUSH
Élimine la saleté et l'évacue entièrement

TOTO.
WASHLET®

50
MILLION

UNITS SOLD
WORLDWIDE

La naissance
d'un produit
révolutionnaire



1980

Toujours novateur, pour établir une culture de confort et de propreté quotidienne.

Depuis sa commercialisation en 1980, le WASHLET™ n'a pas cessé de se développer grâce à des technologies innovantes au service de la propreté. Cette date marque également le début de la mission que s'est fixée TOTO : créer dans le monde entier une nouvelle culture de confort et de propreté en passant de l'essuyage avec du papier hygiénique au nettoyage avec de l'eau. Résultat : en 2017, le WASHLET™ est élu

première marque de WC-douches, ce que confirment en 2019 plus de 50 millions d'exemplaires vendus. En tant que fabricant du bestseller mondial, TOTO continuera à l'avenir à développer des innovations technologiques qui enrichissent et simplifient la vie des gens partout dans le monde.



2005



2015

2019

1998



2011



WASHLET™

Un aperçu de toute la gamme.

NEOREST AC 2.0

La solution premium pour les plus exigeants.

NEOREST EW 2.0

La solution confort hygiène extra.

SG 2.0

La solution 100 % propreté hygiène plus.

RW

Hygiène et design à la perfection.



Le NEOREST AC 2.0 a des propriétés autonettoyantes. Grâce à un procédé photocatalytique, toute la saleté, les bactéries et les moisissures n'ont aucune chance d'adhérer.

Le NEOREST EW 2.0 est construit sur le même modèle que le NEOREST AC 2.0, mais il n'est pas doté de la technologie ACTILIGHT.

LE SG 2.0 a des dimensions plus petites que les deux modèles NEOREST néanmoins il présente de nombreuses fonctions

RW est le 1^{ère} né de la nouvelle « Gamme Premium » et le dernier modèle de WASHLET™ de TOTO dans lequel des technologies déjà existantes ont été perfectionnées et de nouvelles ont été ajoutées. Il séduit par ses lignes filiformes.

- ▶ Fonction autonettoyante ACTILIGHT p 40
- ▶ Buse rétractable réglable individuellement p 28
- ▶ EWATER+ pour la douchette p 30
- ▶ EWATER+ pour la céramique p 32
- ▶ Vaporisation d'eau avant utilisation p 38
- ▶ Abattant et chasse d'eau automatique p 42
- ▶ Siège chauffant p 42
- ▶ Séchoir p 42
- ▶ Purificateur d'air p 42
- ▶ Energy Saver Timer + Auto p 44
- ▶ Fonction détartrage p 45

- ▶ Buse rétractable réglable individuellement p 28
- ▶ EWATER+ pour la douchette p 30
- ▶ EWATER+ pour la céramique p 32
- ▶ Vaporisation d'eau avant utilisation p 38
- ▶ Abattant et chasse d'eau automatique p 42
- ▶ Siège chauffant p 42
- ▶ Séchoir p 42
- ▶ Purificateur d'air p 42
- ▶ Energy Saver Timer + Auto p 44
- ▶ Fonction détartrage p 45

- ▶ Buse rétractable réglable individuellement p 28
- ▶ EWATER+ pour la douchette p 30
- ▶ EWATER+ pour la céramique p 32
- ▶ Vaporisation d'eau avant utilisation p 38
- ▶ Abattant automatique p 42
- ▶ Siège chauffant p 42
- ▶ Séchoir p 42
- ▶ Purificateur d'air p 42
- ▶ Energy Saver Timer + Auto p 44
- ▶ Fonction détartrage p 45

- ▶ Buse rétractable réglable individuellement p 28
- ▶ EWATER+ pour la douchette p 30
- ▶ EWATER+ pour la céramique p 32
- ▶ Clean Case p 39
- ▶ Siège sans soudure p 39
- ▶ Vaporisation d'eau avant utilisation p 38
- ▶ Abattant automatique p 42
- ▶ Siège chauffant p 36
- ▶ Séchoir p 42
- ▶ Purificateur d'air p 42
- ▶ Energy Saver Timer + Auto p 44
- ▶ Fonction détartrage p 45

RX EWATER+

La solution design minimaliste avec des lignes arrondies.

SX EWATER+

La solution design avec des lignes rectangulaires sobres.

GL 2.0

La solution de base avec un équipement de confort.

EK 2.0

Le modèle d'entrée de gamme pour les novices.



La nouvelle version du RX dispose dès septembre 2019 d'une fonction nettoyage de la douchette avec EWATER+, d'un programme de détartrage automatique et de la fonction Clean Case.

Le SX EWATER+ dispose des mêmes fonctions que le RX EWATER+ : les deux modèles se distinguent seulement par leur forme.

Le GL 2.0 est un WASHLET™ classique très confortable. Il s'adapte à de nombreux modèles de WC de TOTO.

Le modèle EK 2.0 est le modèle de base parmi les WC-douches. Il offre les technologies TOTO éprouvées faciles à utiliser grâce au tableau de commande latéral.

- ▶ Buse rétractable réglable individuellement p. 28
- ▶ EWATER+ pour la douchette p 30
- ▶ Clean Case p 39
- ▶ Vaporisation d'eau avant utilisation p 38
- ▶ Siège chauffant p 42
- ▶ Purificateur d'air p 42
- ▶ Energy Saver Timer + Auto p 44
- ▶ Fonction détartrage p 45

- ▶ Buse rétractable réglable individuellement p. 28
- ▶ EWATER+ pour la douchette p 30
- ▶ Clean Case p 39
- ▶ Vaporisation d'eau avant utilisation p 38
- ▶ Siège chauffant p 42
- ▶ Purificateur d'air p 42
- ▶ Energy Saver Timer + Auto p 44
- ▶ Fonction détartrage p 45

- ▶ Buse rétractable réglable individuellement p 28
- ▶ Vaporisation d'eau avant utilisation p 38
- ▶ Siège chauffant p 42
- ▶ Séchoir p 42
- ▶ Purificateur d'air p 42
- ▶ Energy Saver Auto p 44
- ▶ Fonction détartrage p 45

- ▶ Buse rétractable réglable individuellement p 28
- ▶ Vaporisation d'eau avant utilisation p 38
- ▶ Siège chauffant p 42
- ▶ Séchoir p 42
- ▶ Purificateur d'air p 42
- ▶ Energy Saver Auto p 44
- ▶ Fonction détartrage p 45



NEOREST AC 2.0

Produits phares de TOTO, les produits de la série NEOREST sont équipés de nombreuses fonctions de confort et d'hygiène. Le WASHLET™ NEOREST existe en deux versions de construction identique, la version EW 2.0 (avec la technologie EWATER+) et la version 2.0 (avec la technologie ACTILIGHT en plus).

Le NEOREST AC 2.0 est le premier WC-douche de TOTO qui s'autonettoie. La technologie ACTILIGHT qui combine l'action de la lumière UV et du revêtement en zircon permet de décomposer activement la saleté et les bactéries. L'eau EWATER+ traitée par électrolyse, utilisée après l'utilisation pour nettoyer la céramique du WC et la douche, empêche l'accumulation des saletés. Et même avant l'utilisation du WC, la fonction PREMIST empêche le dépôt de saleté et de bactéries. Pour cela, la cuvette du WC est humidifiée par vaporisation d'eau.

Le NEOREST AC 2.0 est équipé d'un abat-tant commandé par capteur qui s'ouvre et se ferme automatiquement, d'une chasse d'eau automatique ainsi que d'une fonction séchage réglable. Le siège chauffant et le filtre purificateur d'air font des toilettes un endroit plus agréable. Le système de buse réglable pour la toilette intime est naturellement réglable individuellement. Température de l'eau, puissance et position du jet ainsi que toutes les autres fonctions sont réglables à l'aide d'une télécommande.

Bien entendu, le siège du NEOREST AC 2.0 n'est pas chauffé en permanence. La fonction Energy Saver Auto enregistre les paramètres des utilisateurs pendant 10 jours, puis se règle automatiquement.

Sur les modèles de WASHLET™ NEOREST, l'eau pour la toilette intime est chauffée grâce à un chauffe-eau instantané. Ainsi, l'eau chaude est disponible pour une durée illimitée.

- ▶ Aperçu des fonctions du WASHLET™ p 48
- ▶ Données de planification p 52





NEOREST EW 2.0

Le NEOREST EW 2.0 a une construction identique au NEOREST AC 2.0 à une seule différence près : il ne dispose pas de la technologie autonettoyante ACTILIGHT.

Avec le NEOREST EW 2.0, la cuvette est arrosée avec de l'eau avant l'utilisation des toilettes, car la saleté adhère moins sur une céramique humide. Après le tirage de la chasse, la cuvette ainsi que la douchette du WASHLET™ sont humidifiées automatiquement avec de l'eau traitée par électrolyse. L'eau EWATER+ a une action nettoyante et empêche l'accumulation de saletés.

Tout comme le NEOREST AC 2.0, le NEOREST EW 2.0 est équipé d'un abattant commandé par capteur qui s'ouvre et se ferme automatiquement, d'une chasse d'eau automatique ainsi que d'une fonction séchage réglable. Le siège chauffant et le filtre purificateur d'air font des toilettes un endroit plus agréable. Le système de buse réglable pour la toilette intime est naturellement réglable individuellement. Température de l'eau, puissance et position du jet ainsi que toutes les autres fonctions sont réglables à l'aide d'une télécommande.

Bien entendu, le siège du NEOREST EW 2.0 n'est pas chauffé en permanence. La fonction Energy Saver Auto enregistre les paramètres des utilisateurs pendant 10 jours, puis se règle automatiquement.

- ▶ Aperçu des fonctions du WASHLET™ p 48
- ▶ Données de planification p 52



WASHLET™ SG 2.0

Le modèle SG dispose d'un abattant à ouverture automatique et réunit toutes les fonctions classiques des WC-douches de TOTO. En plus de la douche à eau chaude caractéristique, il est équipé d'un siège chauffant, d'un désodorisant absorbant d'odeurs, d'une fonction séchage et également de la fonction EWATER+ qui consiste à humidifier après utilisation la cuvette des toilettes et la douchette du WASHLET™ avec de l'eau traitée par électrolyse. L'eau EWATER+ réduit la saleté et même les bactéries.

Pour la toilette intime à l'eau chaude, le SG 2.0 ne dispose pas d'un réservoir mais d'un chauffe-eau instantané, ce qui permet de disposer d'eau chaude à tout moment et de manière illimitée.

- ▶ Aperçu des fonctions du WASHLET™ p 48
- ▶ Données de planification p 52







WASHLET™ RW

Le WASHLET™ RW est le 1^{ère} né de la nouvelle « Gamme Premium ». Il ne séduit pas seulement par ses lignes filiformes, il offre également un grand nombre de fonctions d'hygiène et de confort classiques et en intègre même de nouvelles.

La nouveauté sur le modèle RW est le siège sans soudure qui permet de le nettoyer aisément. De plus, le WASHLET™ se détache en un tour de main du WC céramique pour un nettoyage complet plus facile. Autre nouveauté : l'utilisation d'un matériau en silicone également pour l'élément WASHLET™ afin d'empêcher le dépôt de saleté (fonction appelée « Clean Case »).

Bien entendu, le WASHLET™ RW est équipé des fonctions d'hygiène et de confort classiques : la douchette à eau chaude, le siège chauffant, le désodorisant absorbant d'odeurs, le séchoir ainsi que de la fonction EWATER+ qui consiste à nettoyer la douchette du WASHLET™ et la céramique du WC après utilisation avec de l'eau traitée par électrolyse.

► Aperçu des fonctions du WASHLET™ p 48

► Données de planification p 52



WASHLET™ RX EWATER+

Le WASHLET™ RX EWATER+ offre à la fois l'élégance du design avec un abattant de WASHLET™ haut de gamme en résine d'urée et le haut niveau d'hygiène caractéristique de TOTO.

Ainsi, le modèle RX EWATER+ dispose également d'une douchette à eau chaude réglable qui assure une toilette à l'eau chaude pour une durée illimitée grâce au chauffe-eau rapide intégré. De plus, le RX EWATER+ est équipé d'un siège chauffant, d'un désodorisant absorbant d'odeurs et de la fonction PREMIST qui humidifie automatiquement la céramique du WC d'une fine pellicule d'eau pour que les salissures adhèrent moins. Après chaque utilisation, la douchette du WASHLET™ s'autonettoie automatiquement avec de l'eau EWATER résistante à la saleté.

Comme pour tous les modèles de WASHLET™, les fonctions de la douchette du RX EWATER+ peuvent être mémorisées pour deux utilisateurs à l'aide d'une télécommande et activées sur une simple pression de bouton.



- ▶ Aperçu des fonctions du WASHLET™ p 48
- ▶ Données de planification p 52





WASHLET™ SX EWATER+

Le WASHLET™ SX EWATER+ dispose des mêmes fonctions que le RX. Les deux modèles se distinguent seulement par leur forme. Le WASHLET™ SX EWATER+ rectangulaire est lui aussi doté d'un élégant siège extra plat en résine d'urée et des technologies éprouvées de TOTO.

Le SX EWATER+ offre également les fonctions d'hygiène et de confort habituelles : siège chauffant, douchette à eau chaude (avec chauffe-eau instantané intégré pour une toilette à durée illimitée), désodorisant absorbant d'odeur et la fonction PREMIST. Le modèle SX EWATER+ utilise lui aussi la fonction nettoyante EWATER+ pour le nettoyage automatique de la douchette du WASHLET™ après son utilisation.

Comme pour tous les modèles de WASHLET™, les fonctions de la douchette du SX EWATER+ peuvent être mémorisées pour deux utilisateurs à l'aide d'une télécommande et activées sur une simple pression de bouton.



► Aperçu des fonctions du WASHLET™ p 48

► Données de planification p 52





WASHLET™ GL 2.0



Le GL 2.0 est disponible soit avec des prises invisibles soit avec des prises latérales. Il peut être combiné avec différents WC de TOTO.

Le GL 2.0 est doté de toutes les fonctions confort TOTO telles qu'une douchette réglable individuellement pour la toilette à eau chaude, un réglage de la température, différents types de jet d'eau, un siège chauffant, un désodorisant et une fonction de séchage. Les réglages pour deux utilisateurs peuvent être facilement mis en mémoire et activés sur simple pression de la télécommande.

De plus, l'intérieur de la cuvette est humidifié avant l'utilisation du WC, car la saleté adhère plus difficilement sur une céramique humide que sur une céramique sèche.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le GL 2.0 passe automatiquement en mode faible consommation.

- ▶ Aperçu des fonctions du WASHLET™ p 48
- ▶ Possibilités de combinaison p 50
- ▶ Données de planification p 52





WASHLET™ EK 2.0



Le EK 2.0 est disponible soit avec des prises invisibles soit avec des prises latérales. Il peut être combiné avec différents WC de TOTO.

Il est équipé d'un tableau de commande latéral au moyen duquel toutes les fonctions peuvent être activées. Pour la toilette à l'eau chaude, la température de l'eau et le type de jet peuvent être réglés de même que la température du siège. La fonction séchage peut également être activée. Le EK 2.0 mémorise les habitudes de ses utilisateurs et adapte son mode de consommation en conséquence.

- ▶ Aperçu des fonctions du WASHLET™ p 48
- ▶ Possibilités de combinaison p 50
- ▶ Données de planification p 52



**À chaque moment de la journée,
une sensation de bien-être, produit de
l'alliance de la propreté et du confort.**

Les fonctions automatiques assurent un niveau
d'hygiène constant. Elles gardent les surfaces propres
et font des toilettes un endroit confortable.





DOUCHE À EAU CHAUDE

Le jet d'eau nettoie efficacement et est toujours agréablement chaud.

Selon la nécessité et les préférences, l'utilisateur peut choisir non seulement la douche Confort ou la douche Lady, mais il peut également activer des fonctions supplémentaires pour individualiser sa toilette intime. Celle-ci doit être douce et agréable et consommer le moins d'eau possible.

Types de jet

Douche Confort



De grosses gouttes d'eau enrichies en air garantissent un nettoyage efficace et une agréable sensation pour une consommation d'eau minimale.

Douche Confort soft



La douche confort est elle aussi destinée à la toilette intime postérieure. Le jet de plus grand diamètre permet de nettoyer une zone plus importante.

Douche féminine



Le jet de la douche Lady se compose de grosses gouttes douces qui assurent une toilette agréable.

Fonctions supplémentaires

Jet oscillant



Les mouvements de la buse rétractable permettent un nettoyage efficace sur une zone plus étendue.

Jet massant




Ce type de jet d'eau agit par pulsations et procure une sensation agréable.

Position réglable



La position de la douchette peut être réglée individuellement sans problème.

Pression de l'eau réglable



Le jet d'eau est réglable sur cinq niveaux de pression.



EWATER+ pour la douchette

CLEAN SYNERGY

Empêche l'accumulation de saleté sur la douchette


Pour maintenir les conditions d'hygiène, la douchette s'autonettoie de l'intérieur et de l'extérieur avec EWATER+.

Après chaque utilisation, la douchette s'autonettoie automatiquement avec EWATER+.

Ce nettoyage en profondeur s'effectue à l'intérieur et à l'extérieur de la buse.

Même lorsque le WASHLET™ n'est pas utilisé, la douchette s'autonettoie automatiquement pour garantir des conditions d'hygiène constantes.

Une propreté durable



Étude : on a comparé des douchettes régulièrement nettoyées avec EWATER+ avec des douchettes non nettoyées. Il n'était pas permis d'effectuer un nettoyage supplémentaire. Période de test : deux mois (septembre–octobre 2017). Participants : familles de quatre personnes. *Les résultats varient selon l'utilisation et les conditions environnementales. Toutes les données ont été collectées par TOTO.

Une garantie de propreté



Composée d'un matériau à base de silicone et nettoyée automatiquement avec EWATER+ après chaque utilisation, la douchette est extrêmement résistante aux salissures. De plus, elle est positionnée dans la partie supérieure de la cuvette céramique c'est-à-dire hors de portée des salissures. Même si la douchette est autonettoyante, elle peut également être nettoyée à la main sans aucun problème.

Autonettoyage également à l'intérieur de la douchette

Avant l'utilisation



Pendant l'utilisation



Après l'utilisation



Pendant la veille



Autonettoyage avec de l'eau



Autonettoyage avec de l'eau



Autonettoyage intérieur et extérieur avec EWATER+



Autonettoyage intérieur avec EWATER+




EWATER+ pour la céramique

CLEAN SYNERGY

**Empêche l'accumulation
de saleté sur la céramique**

L'eau traitée par électrolyse élimine les salissures et même les bactéries.

EWATER+ nettoie la douche et le WC céramique là où les salissures et les bactéries s'accumulent et peuvent produire des taches permanentes. Sans produits chimiques ni détergents, EWATER+ vous donne chaque jour la garantie que les bactéries n'ont aucune chance de s'incruster.



Étude : on a comparé des cuvettes de toilettes régulièrement nettoyées avec EWATER+ avec des cuvettes de toilettes non nettoyées. Il n'était pas permis d'effectuer un nettoyage supplémentaire. Période de test : un mois (fév- mars 2017). Participants : familles de quatre personnes. *Les résultats varient selon l'utilisation et les conditions environnementales. Toutes les données ont été collectées par TOTO.

Comment nettoie EWATER+



Qu'est-ce qu'EWATER+ ?



EWATER+ est produite par l'électrolyse des ions chlorure dans l'eau du robinet et possède de grandes propriétés antibactériennes. Elle ne contient aucun produit chimique ni détergent. Au fil du temps, EWATER+ revient à son état initial, ce qui en fait une eau du robinet tout à fait écologique.



CEFIONTECT


CLEAN SYNERGY

Empêche la saleté d'adhérer

Le surface céramique
ultra lisse empêche
la saleté de se
déposer.


CEFIONTECT est un vernis spécial ultra lisse dont est revêtue la cuvette du WC. La structure microscopique de sa surface empêche pratiquement toutes les particules de saleté de se déposer. Le vernis CEFIONTECT est particulièrement résistant et garantit à la céramique une beauté et une propreté durables.

Vernis ultra lisse




À œil nu, la céramique conventionnelle paraît toujours parfaitement lisse. Au microscope électronique, on reconnaît toutefois des aspérités dans lesquelles la saleté, les moisissures et les bactéries peuvent se loger. Le vernis spécial CeFiONtect est si lisse que les dépôts peuvent difficilement adhérer.

CEFIONTECT est hydrophile



Hydrophile signifie qu'un matériau a de fortes propriétés interactives avec l'eau. Pour le vernis CeFiONtect, cela signifie que l'eau se répand tout simplement sur la surface, de sorte que la saleté se rince facilement.

Qu'est-ce qui rend CEFIONTECT aussi résistant ?



Micrographie WC CEFIONTECT * 1 μm=0,001 mm

Des couches de verre sont cuites sur le vernis courant. Par ce procédé, CEFIONTECT devient un matériau extrêmement résistant.



TORNADO FLUSH

CLEAN SYNERGY

**Élimine la saleté
et l'évacue
entièrement**

Une puissance
à 360° qui nettoie
chaque recoin sans
consommer beau-
coup d'eau.

TORNADO FLUSH nettoie non seulement plus efficacement mais également plus silencieusement tout en consommant moins d'eau. La puissante chasse d'eau crée un tourbillon qui atteint chaque recoin de la cuvette.



TORNADO FLUSH

Chasse d'eau puissante – propreté profonde



La chasse d'eau TORNADO FLUSH nettoie tout l'intérieur de la cuvette du WC jusqu'au bord. L'eau est propulsée dans la cuvette et forme un puissant tourbillon qui nettoie de manière particulièrement efficace. Une céramique de haute qualité rend cette technologie innovante possible.

Une nouvelle référence en matière d'hygiène.

Expertise sur l'hygiène

TOTO a fait effectuer une étude comparative* entre un WC traditionnel et les WC TOTO équipés de la chasse d'eau TORNADO FLUSH. L'étude montre que ces WC conviennent particulièrement bien à une utilisation dans les domaines où l'hygiène est une priorité, telles que les hôpitaux, les établissements de soin et tous les endroits où les WC sont fortement fréquentés par différentes personnes. Un autre résultat montre également que la chasse d'eau TORNADO FLUSH du WC sans rebord de TOTO élimine toutes les saletés et les microbes de la céramique dès

le premier tirage de la chasse.

Lisez l'expertise en intégralité sur <http://fr.toto.com>

Extrait de l'expertise

« Les surfaces en céramique de l'entreprise TOTO se nettoient rapidement, facilement, sans effort, sans laisser de trace. toutes les saletés disparaissent facilement. Le nettoyage ne nécessite donc que très peu de temps. »

« Les WC sans rebord CW762Y et CW132Y de l'entreprise TOTO [...] sont plus performants qu'un WC classique avec chasse et rebord courants. »

Prof. Dr. med. Klaus-Dieter Zastrow
Spécialiste en hygiène environnementale



RIMLESS

Conception sans rebord



La conception spéciale sans rebord ne laisse aucun endroit où les salissures et les bactéries pourraient se déposer. Et le nettoyage de la céramique est ainsi facilité.

Vainqueur du test de chasses d'eau du magazine SBZ

Le magazine SBZ, en collaboration avec l'université d'Esslingen, a testé la qualité des chasses d'eau des WC sans rebord de tous les fabricants renommés. Tous les modèles de TOTO ont remporté les premières places, le modèle SG 2.0 a même obtenu les meilleurs résultats, se plaçant en première position. La chasse d'eau des WC TOTO est hautement efficace et ne produit aucune éclaboussure si les instructions d'installation sont respectées.






PREMIST

CLEAN SYNERGY

**Empêche la saleté
de se déposer**

L'eau vaporisée
sur la céramique
empêche la saleté
de se déposer.

PREMIST: Avant chaque utilisation, de l'eau est vaporisée automatiquement sur la surface de la céramique. Les propriétés hydrophiles de la céramique permettent d'évacuer facilement les salissures.




Une garantie de propreté

Buse dissimulée



La buse disparaît entièrement derrière un clapet hygiénique. Ainsi, urine et excréments ne peuvent pas entrer en contact avec la douchette.

Position de la douchette




Afin d'éviter de salir la douchette, celle-ci se présente à l'oblique. L'eau salie retombe directement dans la cuvette à un angle de 43–53°. Ainsi, la douchette reste propre.

Douchette propre



La douchette est revêtue d'un matériau spécial à base de silicone qui résiste à la saleté et permet de la maintenir propre en combinaison avec ses propriétés autonettoyantes.

Un siège plus propre



Le siège des toilettes est composé d'un matériau spécial à base de silicone qui résiste à la saleté.

Clean Case

Tout comme le siège et la buse du WASHLET™, sur certains modèles, l'élément WASHLET™ est fabriqué dans un matériau spécial à base de silicone résistant à la saleté.

Siège sans soudure

Même si le siège du WASHLET™ se compose de plusieurs parties avec une spirale de chauffage au milieu, il n'a pas de soudure afin que la saleté ait le moins de surface d'adhérence possible.



ACTILIGHT


Le vernis photocatalytique, technologie de nettoyage suprême, possède la force naturelle de décomposer la saleté.



Avec ACTILIGHT, l'hygiène de WC dans le NEOREST AC 2.0 atteint une toute nouvelle dimension. Combinée au rayonnement ultraviolet et à un revêtement en dioxyde de titane, cette technologie exceptionnelle déclenche un processus photocatalytique qui décompose automatiquement les particules de saleté.

Des matériaux à la pointe de la technologie

Le dioxyde de titane attire l'eau à la surface de la céramique et favorise le processus photocatalytique. Le vernis photocatalytique contient également du zirconium, ce qui le rend particulièrement durable.



Fonctionne 24/24 pour maintenir des conditions hygiéniques parfaites

Avant l'utilisation



Pendant l'utilisation



Après l'utilisation



Pendant la veille



PREMIST : La céramique du WC est humidifiée par vaporisation d'eau.



Les salissures sont évacuées sans problème, car elles adhèrent moins bien sur une surface humide.



Chasse d'eau automatique. Ensuite, vaporisation d'EWATER+ pour nettoyer la céramique.



La lumière UV réagit avec le dioxyde de titane et déclenche la décomposition des saletés dans la cuvette.



Selon le modèle choisi, les WASHLET™ offrent les fonctions de confort suivantes pour une convivialité maximale.



Commande à capteurs



L'abattant s'ouvre et se referme automatiquement lorsqu'on s'approche ou s'éloigne du WASHLET™ modèles AC 2.0, EW 2.0, SG 2.0 ou RW. Il n'est pas nécessaire de toucher le WC.



Veilleuse latérale nocturne



La lumière tamisée s'allume lorsqu'on s'approche du WASHLET™ modèles AC 2.0, EW 2.0, SG 2.0 ou RW. On évite ainsi d'être ébloui par la lumière de la salle de bain la nuit.



Siège chauffant



Dès qu'on s'approche du WASHLET™, le siège chauffe rapidement à une température agréable. La température du siège peut être réglée individuellement.



Purificateur d'air



Pendant et après l'utilisation du WC, l'air dans la cuvette du WC est automatiquement purifié et libéré des mauvaises odeurs.



Chasse d'eau à capteurs



Il n'est plus nécessaire de toucher à un bouton ou à une poignée – même la chasse d'eau se met automatiquement en route après chaque utilisation. Disponible pour les modèles NEOREST AC 2.0 et EW 2.0.



Télécommande



Toutes les fonctions s'activent et se règlent à l'aide de la télécommande. Certains modèles ont une fonction Memory pour deux personnes avec laquelle les utilisateurs peuvent mémoriser leurs réglages.



Séchoir

Après la toilette avec la douche à eau chaude, le séchage réglable individuellement permet de se sentir propre et sec. Disponible pour les modèles NEOREST AC 2.0 et EW 2.0, SG 2.0, RW, GL 2.0 et EK 2.0.



Chauffe-eau instantané

Les modèles WASHLET™ NEOREST AC 2.0 et EW 2.0, le SG 2.0 ainsi que le RX EWATER+, le SX EWATER+ et le RW disposent d'un chauffe-eau instantané, qui fournit de l'eau chaude pour un nettoyage intime d'une durée illimitée.


ENERGY SAVER

Économiser de l'énergie durant les phases de non-utilisation

La fonction économie
d'énergie manuelle
et automatique.



Les modèles WASHLET™ présentent deux sortes de modes d'économie d'énergie. Le mode Energy Saver Timer permet de régler l'heure à laquelle l'appareil passe au mode Stand-by. Le mode Energy Saver Auto permet de mémoriser les habitudes des utilisateurs du WC-douche et d'adapter automatiquement l'heure du mode Stand-by.



Détartrage

Tous les WC-douches de TOTO peuvent être détartrés. Pour les modèles NEOREST AC 2.0, NEOREST EW 2.0 et SG 2.0, on utilise un détartrant courant recommandé par TOTO, et l'on démarre le programme de détartrage. Pour les modèles GL 2.0 et EK 2.0, on peut retirer la buse et détartrer. Les modèles RX EWATER+, SX EWATER+ et RW sont, quant à eux, équipés du programme de détartrage ainsi que la possibilité de retirer la buse.

Norme EN 1717 contre la pollution de l'eau potable

Selon la norme EN 1717, l'eau dans les WC est définie comme liquide de classe de risque 5. La norme EN 1717 décrit les dispositifs de sécurité nécessaires dont un appareil doit être équipé pour garantir la qualité de l'eau potable. Tous les WC-douches de TOTO sont à sécurité intrinsèque et disposent d'un écoulement libre de famille A, type B resp. type D. Ce dispositif permet d'exclure le reflux d'eau non potable dans des installations d'eau potable, sans avoir à installer d'autres appareils.

Nettoyage durable

Sur les modèles de WASHLET™ AC 2.0, EW 2.0, SG 2.0 et RW, l'eau nettoyante EWATER+ est vaporisée sur la céramique ultra lisse du WC afin de réduire l'accumulation de saleté et de bactéries. Sans produits chimiques ni produits détergents, EWATER+ est ensuite reconduite dans le circuit de l'eau sans polluer l'environnement.





INTEGRÉ

Associe
innovation
technologique
et design
élégant



WASHLET™ RX EWATER+ avec WC RP

Les modèles de WASHLET™ et de toilettes de TOTO allient technologies innovantes et design esthétique dans le but d'offrir le maximum de confort et d'hygiène à l'utilisateur. Ils procurent ainsi une sensation bienfaisante pour le corps et l'esprit.



Détails de produit de la « Gamme Premium » : WASHLET™ RW avec WC RP

Ces combinaisons toilette / WASHLET™ sont vraiment stupéfiantes sous tous les points de vue.

La conception minimaliste des produits de TOTO n'est nullement au détriment de sa technologie. Tous les composants techniques sont présents et parfaitement intégrés au produit. Vous savez qu'ils sont là et que vous pouvez les utiliser – mais vous ne pouvez les voir.

Afin d'obtenir le meilleur aspect esthétique possible, nous combinons la plupart des modèles WASHLET™ avec une cuvette TOTO compatible qui permet de dissimuler l'alimentation en énergie dans la céramique.

L'excellence en matière de design

Les WASHLET™ de TOTO sont synonymes d'excellence en matière de design. De nombreux prix renommés décernés à TOTO le prouvent (extrait des dernières années) :

Green Good Design Award 2018

NEOREST AC 2.0
NEOREST EW 2.0
WASHLET™ SG 2.0

iF Design Award 2019

WASHLET™ RX



Aperçu des fonctions du WASHLET™

		NEOREST AC 2.0	NEOREST EW 2.0	WASHLET™ SG 2.0	
					
HYGIÈNE	 ACTILIGHT	•			
	 EWATER+ pour la ceramique WC	•	•	•	
	 EWATER+ pour la douchette	•	•	•	
	 PREMIST	•	•	•	
	 Douchette autonettoyante	•	•	•	
	 Le matériau de la douchette /du siège WC empêche la saleté d'adhérer *	•	•	•	
	 Clean Case*				
	 Siège sans soudure				
	 CEFIONTECT	•	•	•	
	 CONCEPTION SANS REBORD	•	•	•	
	 TORNADO FLUSH	•	•	•	
	 Solution anti-calcaire	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	
NETTOYAGE	 Jet douche confort postérieur	•	•	•	
	 Jet postérieur soft	•	•	•	
	 Jet Douche Lady	•	•	•	
	 Jet oscillant	•	•	•	
	 Jet massant	•	•	•	
	 Pression de l'eau réglable	•	•	•	
	 Position réglable	•	•	•	
CONFORT	 Veilleuse nocturne	•	•	•	
	 Abattant commandé par capteurs	•	•	•	
	 Chasse commandée par capteurs	•	•		
	 Abattant à fermeture ralentie				
	 Télécommande	•	•	•	
	 SÉCHOIR à température réglable	•	•	•	
	 SIÈGE CHAUFFANT à température réglable	•	•	•	
	 PURIFICATEUR D'AIR - Filtre désodorisants	•	•	•	
	 Fonction Memory pour 2 personnes	•	•	•	
	 Chauffe-eau instantané	•	•	•	
	 Energy Saver Timer	•	•	•	
	 Energy Saver Auto	•	•	•	

Aperçu des données techniques

		NEOREST AC 2.0	NEOREST EW 2.0	WASHLET™ SG 2.0	
					
DOUCHE À EAU CHAUDE	Débit douche confort	0,27 à 0,43 l/min	0,27 à 0,43 l/min	0,27 à 0,43 l/min	
	Débit soft	0,27 à 0,43 l/min	0,27 à 0,43 l/min	0,27 à 0,43 l/min	
	Débit douche Lady	0,29 à 0,43 l/min	0,29 à 0,43 l/min	0,29 à 0,43 l/min	
	Chauffe-eau instantané	●	●	●	
	Réservoir d'eau chaude				
	Arrivée d'eau chaude	illimitée	illimitée	illimitée	
	Réglage de la température de l'eau	30 à 40 degrés celsius	30 à 40 degrés celsius	30 à 40 degrés celsius	
	Temps de chauffe du réservoir				
CONFORT	Siège chauffant, température réglable individuellement	28 à 36 degrés celsius	28 à 36 degrés celsius	28 à 36 degrés celsius	
	Purificateur d'air – Puissance du système de filtre	0,16 m³/min	0,16 m³/min	0,16 m³/min	
	Séchoir à température réglable	35 à 55 degrés celsius environ 0,29 m³/min	35 à 55 degrés celsius environ 0,29 m³/min	35 à 55 degrés celsius environ 0,29 m³/min	
RACCORDEMENTS/ CONDUITES	Prise nécessaire	●	●	●	
	Pression du raccordement d'eau	1 à 10 bar	1 à 10 bar	1 à 10 bar	
	Puissance absorbée	1289–1527 W	1289–1527 W	1290–1528 W	
	Puissance de connexion	220–240 V/50 Hz	220–240 V/50 Hz	220–240 V/50 Hz	
ECO	EN 1717 (Sécurité sanitaire de l'eau potable)	●	●	●	

Combinaisons WC-/WASHLET™

		NEOREST AC 2.0	NEOREST EW 2.0	WASHLET™ SG 2.0	
WC	WC NEOREST AC 2.0 avec revêtement en zircone	●			
	WC NEOREST EW		●		
	WC SG			●	
	WC RP				
	WC SP				
	WC MH				
	WC NC				
	WC ES				

	WASHLET™ RW	WASHLET™ RX EWATER+	WASHLET™ SX EWATER+	WASHLET™ GL 2.0 *	WASHLET™ EK 2.0 *
					
	0,27 à 0,43 l/min	0,27 à 0,43 l/min	0,27 à 0,43 l/min	0,29 à 0,60 l/min	0,29 à 0,60 l/min
	0,27 à 0,43 l/min	0,27 à 0,43 l/min	0,27 à 0,43 l/min	0,29 à 0,55 l/min	0,29 à 0,55 l/min
	0,29 à 0,43 l/min	0,29 à 0,43 l/min	0,29 à 0,43 l/min	0,27 à 0,55 l/min	0,27 à 0,55 l/min
	●	●	●		
				0,7 l	0,7 l
	illimitée	illimitée	illimitée	40 secondes	40 secondes
	30 à 40 degrés celsius	35 à 40 degrés celsius	35 à 40 degrés celsius	30 à 40 degrés celsius	35 à 40 degrés celsius
				environ 15 min	environ 15 min
	28 à 36 degrés celsius	28 à 36 degrés celsius			
	normal 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min	normal 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min	normal 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min	0,16 m ³ /min	0,16 m ³ /min
	37 à 55 °C environ 0,29 m ³ /min			37 à 55 degrés celsius environ 0,27 m ³ /min	37 à 55 degrés celsius environ 0,27 m ³ /min
	●	●	●	●	●
	1 à 10 bar	1 à 10 bar			
	1455–1468 W	1437–1451 W	1444–1459 W	276–321 W	276–321 W
	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz			
	●	●	●	●	●

* avec prises latérales ou invisibles

	WASHLET™ RW	WASHLET™ RX EWATER+	WASHLET™ SX EWATER+	WASHLET™ GL 2.0		WASHLET™ EK 2.0	
				avec prises invisibles	avec prises latérales	avec prises invisibles	avec prises latérales
	●	●					
			●				
				● CW162YH	●	● CW162YH	●
					●		●
					●		●

DONNÉES DE PLANIFICATION

NEOREST AC 2.0

Télécommande incluse



NEOREST EW 2.0

Télécommande incluse





















WASHLET™ SG 2.0

Télécommande incluse



WASHLET™ RW

Télécommande incluse



- ▶ TCF996RWG
- ▶ TCF996RWSW (CH)
- ▶ CW996PVD#NW1 WC

- ▶ TCF994RWG
- ▶ TCF994RWSW (CH)
- ▶ CW994P#NW1 WC

- ▶ TCF403REGV1
- ▶ CW512YR WC

- ▶ TCF801CG
- ▶ CW542EY (WC)






accessoires nécessaires :
NEOREST WC AC 2.0, suspendu
CW996PVD#NW1, Plaque de commande
E00003 ou E00005, Moteur pour chasse
automatique E00004 ; pour bénéficier
de l'option chasse d'eau automa-
tique vous devez associer les produits
suivants bâti support de marque TECE
ref 9.300.044

accessoires nécessaires :
NEOREST WC EW, suspendu
CW994P#NW1, Plaque de commande
E00003 ou E00005, Moteur pour chasse
automatique E00004 ; pour bénéficier
de l'option chasse d'eau automa-
tique vous devez associer les produits
suivants bâti support de marque TECE
ref 9.300.044

accessoires nécessaires :
WC SG, suspendu CW512YR,
SG cache siphon en métal 7EE0007 ou
SG cache siphon en résine 9AE0017,
pour faciliter l'installation nous
recommandons le kit d'équipement
T9880039A

accessoires nécessaires :
WC RP, suspendu exclusivement pour
WASHLET™ CW542EY, Set d'extension
pour WASHLET™ avec prises invisibles
SP10695UN






WASHLET™ RX EWATER+
Télécommande incluse



- ▶ TCF894CG
- ▶ CW542EY (WC)

accessoires nécessaires :
WC RP, suspendu exclusivement pour
WASHLET™ CW542EY, Set d'extension
pour WASHLET™ avec prises invisibles
SP10695UN





WASHLET™ SX EWATER+
Télécommande incluse



- ▶ TCF896CG
- ▶ CW522EY (WC)

accessoires nécessaires :
WC SP, suspendu exclusivement pour
WASHLET™ CW522EY, Set d'extension
pour WASHLET™ avec prises invisibles
SP10695UN




**WASHLET™ GL 2.0 avec
prises latérales ou invisibles**
Télécommande incluse,
avec abattant à fermeture ralentie



- avec prises latérales**
- ▶ TCF6532G#NW1
- ▶ TCF6532SW#NW1 (CH)
- avec prises invisibles**
- ▶ TCF6632C3GV1

avec prises latérales
avec prise (CEE 7/7)
combinable avec tous les WC TOTO
des modèles MH, NC et ES ;
nous recommandons set d'extension
pour bâti-support T9880037
avec prises invisibles
accessoires nécessaires : WC MH,
suspendu CW162YH, Set d'extension
pour WASHLET™ avec prises invisibles
SP10695UN

**WASHLET™ EK 2.0 avec
prises latérales ou invisibles**
avec abattant à fermeture ralentie



- avec prises latérales**
- ▶ TCF6632G#NW1
- ▶ TCF6632SW#NW1 (CH)
- avec prises invisibles**
- ▶ TCF6632C3GV1

avec prises latérales
avec prise (CEE 7/7)
combinable avec tous les WC TOTO
des modèles MH, NC et ES ;
nous recommandons set d'extension
pour bâti-support T9880037
avec prises invisibles
accessoires nécessaires : WC MH,
suspendu CW162YH, Set d'extension
pour WASHLET™ avec prises invisibles
SP10695UN

Depuis notre création, notre sensibilité pour les gens et leur vie est restée intacte.

En 1912, à une époque où il n'existait pas encore de système de canalisation au Japon et où l'on commençait seulement à se préoccuper de l'hygiène, Kazuchika Okura, le fondateur de TOTO, fut très impressionné par la propreté des toilettes en céramique qu'il avait vues en occident.

Inspiré par l'idée d' « améliorer la vie des Japonais », il se fixa pour but de créer une industrie nationale de la céramique sanitaire. Cinq ans plus tard, il réussit à fabriquer le premier WC en céramique hygiénique du Japon. Ce fut le début d'une nouvelle culture.

La philosophie de TOTO en matière de fabrication est étroitement liée à ce moment fondateur d'un nouveau style de vie.

Et ces idées continuent d'être valables aujourd'hui encore.


TOTO s'est dédié à la fabrication de produits qui se distinguent par leur fonctionnalité variée et le respect de l'environnement.

Nous vivons ces valeurs chaque jour pour construire un avenir qui dépasse toutes les attentes.

Pour gagner et conserver la confiance des clients et de la société dans son ensemble, nous avons défini une mission avec trois éléments clés.



**Nous mettrons en œuvre
notre vision écologique globale
pour soutenir notre mission.**



L'eau, la terre et un meilleur avenir

Chez TOTO, nous souhaitons améliorer la vie et l'environnement pour un avenir prospère.

Dans nos processus de production et dans nos produits, nous économisons de l'eau et de l'énergie et réduisons l'impact sur l'environnement.

Nous apportons hygiène et confort tout en construisant des relations qui enrichissent la vie.

Eau, terre et un meilleur avenir.

Toutes les entreprises de notre groupe s'engagent pour construire un avenir plus sain et plus durable.

Ce qu'il faut savoir

À quoi dois-je prêter attention d'un point de vue technique ?

Votre installateur doit prévoir un raccordement spécial pour l'eau et l'électricité.

Qui peut installer un WC-douche ?

Les installateurs formés et certifiés possèdent le savoir-faire requis.

Où puis-je trouver un installateur ou un distributeur près de chez moi ?

Sur notre site internet eu.toto.com, vous trouverez une liste de distributeurs et d'installateurs certifiés.

Puis-je transformer des toilettes en WASHLET™ ?

Si vous avez prévu un raccordement pour l'eau et l'électricité, c'est tout à fait possible. Pour savoir quel WASHLET™ s'adapte à quelle céramique de TOTO, veuillez consulter les possibilités de combinaison dans cette brochure.

Comment puis-je détartre mon WASHLET™ ?

Vous pouvez détartre votre appareil vous-même très simplement. Selon le modèle, il existe différentes possibilités. Vous trouverez de plus amples informations dans le mode d'emploi de l'appareil et sur notre site eu.toto.com.

Où puis-je tester un modèle de WASHLET™ ?

Sur notre site internet eu.toto.com à la rubrique « Trouver un WC-douche » qui vous montre où se trouve le WC-douche accessible au public le plus proche.

Pourquoi choisir un WC-douche de TOTO ?

Parce que TOTO propose les WC-douches les plus avancés techniquement présents actuellement sur le marché.

Mentions légales

Éditeur

TOTO Europe GmbH

teu.info@toto.com

eu.toto.com

Représenté par :

Shinya Tamura, Hiromoto Harano

gérant

Copyright

2019, TOTO Europe GmbH

WASHLET is a trademark of TOTO Ltd.

Mise à jour

Septembre 2019

Conception, rédaction et réalisation

PLEXGROUP, Berlin

TOTO Europe GmbH

Crédits photos

p 26–27 © iStock/Vladimir Arndt



TOTO Europe GmbH

Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Allemagne

teu.info@toto.com
eu.toto.com