WC L'hygiène nouvelle dimension.





Les WC de TOTO

Le nec plus ultra de l'hygiène

Depuis 2002, TOTO produit des WC sans rebord équipés de la chasse d'eau TORNADO FLUSH et en a déjà vendu plus de 8 millions dans le monde entier. Les modèles originaux sont disponibles sur le marché européen depuis 2009.

Grâce à cette chasse d'eau haute technologie, ces toilettes sont devenues des incontournables de la salle de bains. Caractéristiques de ces WC : une propreté incomparable après un seul tirage de chasse, un nettoyage plus facile, aucun recoin inaccessible et un design élégant.



Nouveau visage des cuvettes équipées de l'abattant extra plat







Une sélection des céramiques WC de TOTO de gauche à droite et de haut en bas : SG, SP, RP, CF, MH, NC, ES et MH WC, sur pied

Présenté ci-contre : Nouvel abattant extra plat sur cuvettes suspendues MH, NC et ES (de gauche à droite).

Une technologie convaincante

- nettoyage en profondeur de tout l'intérieur de la cuvette
- aucun endroit inaccessible
- résistant à la saleté
- adapté aux chiffons à microfibres
- ✓ faible consommation d'eau car un seul tirage de chasse suffit

- faible consommation de produits détergents
- chasse d'eau nettement plus silencieuse que les WC courants
- ni éclaboussures ni gouttelettes
- niveau d'hygiène élevé

L'accord parfait

Les technologies WC originales de TOTO

La chasse TORNADO FLUSH, le vernis CEFIONTECT et une conception sans rebord sont disponibles en série sur toutes les céramiques de TOTO. Grâce à ces technologies, la chasse d'eau fonctionne de manière particulièrement efficace, la céramique est accessible à tous les endroits pour un nettoyage en profondeur et la saleté se dépose plus difficilement en raison du vernis très lisse. Les WC de TOTO sont donc particulièrement hygiéniques et exceptionnellement bien adaptés aux toilettes à usage privé mais aussi public.



TORNADO FLUSH

La chasse d'eau TORNADO FLUSH est l'élément caractéristique de tout WC TOTO. L'eau jaillit de deux ou trois buses (selon le modèle) et tourbillonne à l'intérieur de la cuvette, nettoyant particulièrement efficacement les moindres recoins. La force hydraulique se concentre et s'intensifie dans une direction sans aucune éclaboussure. Aucune partie de la cuvette n'est épargnée. Bactéries, microbes et saletés ne peuvent pratiquement pas se déposer.



TORNADO FLUSH : la chasse d'eau puissante et efficace



Design sans rebord

La conception sans rebord est caractéristique de tous les WC céramiques TOTO. La partie supérieure de la cuvette est totalement ouverte et n'a pas de bride. Ainsi, la partie difficilement accessible où se déposent saleté et bactéries a disparu. La céramique peut donc être nettoyée beaucoup plus facilement, rapidement et efficacement.



CEFIONTECT

Toutes les céramiques de TOTO sont revêtues en série du vernis spécial CEFIONTECT très lisse et particulièrement résistant. La saleté et les moisissures ne peuvent pratiquement pas adhérer sur cette surface céramique. Les céramiques revêtues du vernis CEFIONTECT peuvent être nettoyées avec des chiffons à microfibres sans que le vernis ne s'use avec le temps.

Films sur Internetdécouvrez l'efficacité de la chasse d'eau

Constatez-le par vous-même sur notre site Internet

fr.toto.com/hygiene-parfaite/

Découvrez l'originalité de TORNADO FLUSH dans différents tests de chasse



Perçu des autres avantages


Parce qu'il est rentable d'investir dans la qualité

La chasse TORNADO FLUSH, le vernis CEFIONTECT et une conception sans rebord sont caractéristiques de tous les WC de TOTO. Pour TOTO, pureté et hygiène optimisées sont des éléments essentiels de la philosophie du produit. Le résultat de cette longue expérience n'est pas seulement visible, il est surtout perceptible.

Plus silencieux que les WC courants

Des mesures comparatives le montrent : pendant le tirage de la chasse, les WC de TOTO équipés de TORNADO FLUSH sont nettement plus silencieux que les WC courants.

Des études en laboratoire ont prouvé qu'un produit concurrent comparable atteint un niveau sonore de 41 % plus élevé que le WC NC de TOTO.




En comparaison : un téléviseur à volume moyen atteint environ 60 dB.

Montage facile

Les WC TOTO sont conformes à toutes les normes courantes et peuvent être montés sur tous les réservoirs de chasse disponibles dans le commerce.

Le montage des WC TOTO des séries MH, SG, SP et RP est invisible grâce aux trous prévus sur la lunette ou sous le châssis. Résultat : des lignes arrondies et une surface lisse facile à nettoyer.





Investir dans la qualité – un calcul rentable. Chaque jour.

Dans le domaine public, l'investissement se rentabilise très rapidement. Grâce au niveau élevé de qualité et d'hygiène des WC TOTO, les frais de nettoyage et d'entretien diminuent sensiblement.


1	()	€			()	€ 1	€ 365
Équipes de nettoyage	Économie durée de nettoyage / WC	Économie coûts de nettoyage / WC	Nettoyages par WC / jour	wc тото	Économie durée de nettoyage / jour	Économie coûts de nettoyage / jour	Économie coûts de nettoyage / an
20,00 €/h	30 sec/WC	0,17 € / WC	3 (en fonction du type d'immeuble, valeur moyenne)	50 WC avec chasse d'eau TORNADO FLUSH, vernis CEFIONTECT et design sans rebord	75 min / jour	25,00 € / jour	9.125,00 € / an

Fermeture ralentie

Le système de fermeture ralentie permet de rabattre la lunette lentement et silencieusement en l'effleurant seulement. L'avantage : un minimum de contacts pour un maximum de confort et d'hygiène dans la salle de bains.

Lunette WC amovible

Les lunettes des WC TOTO sont conçues de manière à ce que le nettoyage soit facile et efficace. En appuyant simplement sur le bouton de déverrouillage, vous pouvez facilement ôter la lunette et l'abattant pour permettre un nettoyage en profondeur.







Convertir un simple WC en WASHLET™

Pour profiter d'une agréable toilette intime à l'eau chaude avec le WC douche il est toujours possible de remplacer le siège du WC par un modèle de WASHLETTM

Le WC-douche nettoie les zones intimes à l'eau au moyen d'une douchette réglable individuellement qui permet de sélectionner la température de l'eau, la position de la douchette et le type de jet. Il dispose d'un siège préchauffé et d'un séchoir à air chaud. Ces fonctions s'activent avec une télécommande ou un tableau de commande directement fixé sur le WASHLET™.

Pour convertir votre WC en WC-douche, il vous suffit de prévoir un raccordement à l'électricité et une prise d'eau supplémentaires lors de l'installation initiale.



Une sélection de modèles de WASHLET™ de TOTO de gauche à droite: WC NC avec WASHLET™ EK 2.0, WC MH avec WASHLET™ GL 2.0, WC SG avec WASHLET™ SG 2.0

Aperçu des caractéristiques techniques

		WC SG, suspendu	WC MH, suspendu	WC MH, sur pied, à alimentation séparée	WC MH, cuvette à poser	
			combinable avec siège WC extra plat	combinable avec siège WC extra plat	combinable avec siège WC extra plat	
es	Numéro d'article	CW512YR	CW162Y CW162YH ¹⁾	CW163Y	CW161Y	
étaillé	Dimensions (L X L X H en mm)	390 x 582 x 339	394 x 530 x 339	390 x 624 x 410	392 x 704 x 410	
Informations détaillées	Accessoires	Cache-siphon chromé ou blanc			Cache-réservoir en céramique	
format	Couleur	blanc	blanc	blanc	blanc	
Ξ	Outfands de ade	€€€€	€€€	€€€	€€€	
	Catégorie de prix	0000	ttt	000	CCC	
gies	Chasse d'eau TORNADO FLUSH	•	•	•	•	
hnologies						
Technologies	Chasse d'eau TORNADO FLUSH	•	•	•	0	
Technologies	Chasse d'eau TORNADO FLUSH Design sans rebord	•	•	•	•	
Technologies	Chasse d'eau TORNADO FLUSH Design sans rebord Vernis CEFIONTECT	•	•	•	•	
	Chasse d'eau TORNADO FLUSH Design sans rebord Vernis CEFIONTECT Montage invisible	•	•	•	•	
	Chasse d'eau TORNADO FLUSH Design sans rebord Vernis CEFIONTECT Montage invisible Chasse d'eau	31/4,51	31/4,51	31/4,51	31/4,81	
Avantages Technologies	Chasse d'eau TORNADO FLUSH Design sans rebord Vernis CEFIONTECT Montage invisible Chasse d'eau Lunette WC amovible	31/4,51	31/4,51 VC10047NN ²),	31/4,51	31/4,81	
	Chasse d'eau TORNADO FLUSH Design sans rebord Vernis CEFIONTECT Montage invisible Chasse d'eau Lunette WC amovible Siège WC	3 1 / 4,5 1 TC501CVK ²)	31/4,51 VC10047NN ²⁾ , extra plat TC514G ²⁾	3 1 / 4,5 1 VC10047NN ²), extra plat TC514G ²)	31/4,81 VC10047NN ²⁾ , extra plat TC514G ²⁾	
	Chasse d'eau TORNADO FLUSH Design sans rebord Vernis CEFIONTECT Montage invisible Chasse d'eau Lunette WC amovible Siège WC Facile à nettoyer	3 1 / 4,5 1 TC501CVK ²	31/4,51 VC10047NN ²⁾ , extra plat TC514G ²⁾	3 1 / 4,5 1 VC10047NN ²), extra plat TC514G ²)	3 I / 4,8 I VC10047NN ²⁾ , extra plat TC514G ²⁾	

exclusivement pour installation avec prises invisibles
 avec abattant à fermeture ralentie
 sans abattant à fermeture ralentie

Combinaisons céramique/WASHLET™

cordinique, WAOTIEET		WC SG, suspendu	WC MH, suspendu	WC MH, sur pied, à alimentation séparée	WC MH, cuvette à poser	
	SG 2.0	•				
	RX					
WASHLET™	SX					
	GL 2.0 avec prises invisibles ¹⁾		• (uniquement CW162YH)			
	EK 2.0 avec prises invisibles ¹⁾		• (uniquement CW162YH)			
	GL 2.0 avec prises latérales ¹⁾		• (uniquement CW162Y)	•	•	
	EK 2.0 avec prises latérales ¹⁾		• (uniquement CW162Y)	•	•	

WC SP, suspendu	WC RP, suspendu	WC NC, suspendu combinable avec combinable avec siège WC extra plat	WC ES, suspendu combinable avec siège WC extra plat	suspendu	WC CF PMR, suspendu, accessible aux personnes à mobilité réduite
CW532Y CW522EY ¹⁾	CW552Y CW542EY ¹⁾	CW762Y	CW797	CW132Y	CW142Y
380 × 540 × 335 380 × 580 × 335 ¹⁾	380 × 540 × 335 380 × 580 × 335 ¹⁾	380 x 530 x 340	380 x 530 x 338	355 x 540 x 345	355 x 710 x 400
blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc
€€€	€€€	€€	€€	€	€
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
	•				
3 / 4,5	3 / 4,5	31/61	31/61	3 / 4,5	31/61
•	•	•	•	•	-
TC512G ²⁾	TC513Q ²⁾	VC100N ²⁾ , VC100U10R ³⁾ extra plat TC514G ²⁾	VC110N ²⁾ , extra plat TC514G ²⁾	VC130 ²⁾ , VC130U10 ³⁾ Lunette de WC CF VC130V1	Lunette de WC CF PMR accessible aux personnes à mobilité réduite VC140V1
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

WC SP, suspendu	WC RP, suspendu	WC NC, suspendu	WC ES, suspendu	suspendu	WC CF PMR, suspendu, accessible aux personnes à mobilité réduite
	• (uniquement CW542EY)				
• (uniquement CW522EY)					
		•	•		
		•	•		

Prix et distinctions

Les WC TOTO posent de nouveaux jalons en matière d'hygiène

En raison de leur technologie exceptionnelle, les WC de TOTO comptent parmi les plus hygiéniques actuellement disponibles sur le marché, comme le montrent une expertise réalisée par un spécialiste allemand renommé en hygiène environnementale, des expertises indépendantes et d'autres distinctions.





Vainqueur du test de chasses d'eau du magazine SBZ

Le magazine SBZ, en collaboration avec l'université d'Esslingen, a testé la qualité des chasses d'eau des WC sans rebord de tous les fabricants renommés. Tous les modèles de TOTO ont remporté les premières places, le modèle SG a même obtenu les meilleurs résultats, se plaçant en première position. La chasse d'eau des WC TOTO est hautement efficace et ne produit aucune éclaboussure si les instructions d'installation sont respectées.

Prix Management & Krankenhaus

Le magazine Management & Krankenhaus a décerné ce prix à TOTO pour ses WC particulièrement hygiéniques. Le jury était convaincu que les WC de TOTO sont parfaitement adaptés à un usage en milieu hospitalier.

Analyse d'hygiène environnementale

Résultat

Avec les WC TOTO, la propagation de bactéries intestinales (agents infectieux à Gram négatif par ex.) est pratiquement exclue : une fois la chasse activée, aucun agent infectieux n'a pu être décelé sous le siège des toilettes ni aux abords du WC.

Explication

Contrairement aux chasses d'eau courantes, la chasse TORNADO FLUSH ne produit pas de gouttelettes. Au contraire : le tourbillon de TORNADO FLUSH canalise l'eau vers le bas, empêchant ainsi la vaporisation de gouttelettes éventuellement contaminées aux abords du WC.

Mesure clinique

Étude effectuée par le Prof. Klaus-Dieter Zastrow, spécialiste en hygiène environnementale. Cette étude confirme que grâce aux WC sans rebord de TOTO équipés de la chasse TORNADO FLUSH, une propagation de microbes et de bactéries est pratiquement exclue (Vous pouvez lire l'expertise en intégralité sur eu.toto.com).

TOTO Europe GmbH

Zollhof 2 40221 Düsseldorf Germany

teu.info@toto.com eu.toto.com