

WASHLET™ mit automatischer Spülfunktion

Aufgeführt sind Installationsrahmen die ggf. durch optional erhältliches Zubehör erweitert und oder modifiziert werden können. Die Erweiterung bzw. Modifizierung erfolgt zum Teil vor dem Einbau des Installationsrahmens und entsprechend den Vorgaben des Herstellers. Die Montageanleitung sowie technische Begleitunterlagen der Hersteller sind zu berücksichtigen. Angaben dieser Aufstellung basieren auf Erfahrungen von TOTO zum Zeitpunkt der Ausgabe, alle Angaben ohne Gewähr.



TECEprofil	TECElux	
NEOREST Modul 1120 mm 9300044	manuell	sen-Touch

NEOREST WASHLET™ AC 2.0 TCF996RW NEOREST WASHLET™ EW 2.0 TCF994RW		HINWEIS: (✓) In Kombination mit TECElux sen-Touch Betätigungsplatte ist die WC-Spülung nur über die Betätigungsplatte ODER NEOREST möglich. TOTO empfiehlt daher die Ausführung "manuell". In Kombination mit TECElux kann die Wasser-Absperrung des WASHLET™ über den Spülkasten oder mittels TOTO Mini Kugelventil SP515011B (empfohlen) erfolgen.		
TOTO Motoreinheit für autom. Spülung	E00004	✓	✓	(✓)
TOTO Mini-Kugelventil AG-AG 3/8"	SP515011B		✓	(✓)
TECE Ersatzteil Steuerkabel. für TOTO Neorest Spülauslösung	9820259		✓	(✓)
TECE lux WC-Glasplatte	9650101 (w) oder 9650106 (s)		✓	(✓)
TECE lux Anschlussset	9660001		✓	(✓)
WASHLET™ RW auto flush TCF803C2G WASHLET™ SW auto flush TCF804C2G WASHLET™ RX EWATER+ auto flush TCF895CG WASHLET™ SX EWATER+ auto flush TCF897CG		HINWEIS: Wasseranschluss über vorhandes Leerrohr. Stromanschluss über flexiblen Anschluss (Hirschmann-Stecker im WASHLET™ Lieferumfang enthalten). Spülmotor und Steuerkabel im Lieferumfang des TOTO Vorwandelement für WASHLET™ mit automatischer Spülung vorhanden.		
TOTO Anschlussset für verdeckte Anschlüsse	SP10695UN	⊘	⊘	✓

TOTO in Kombination mit TECE 1/2

Aufgeführt sind Installationsrahmen die ggf. durch optional erhältliches Zubehör erweitert und oder modifiziert werden können. Die Erweiterung bzw. Modifizierung erfolgt zum Teil vor dem Einbau des Installationsrahmens und entsprechend den Vorgaben des Herstellers. Die Montageanleitung sowie technische Begleitunterlagen der Hersteller sind zu berücksichtigen. Angaben dieser Aufstellung basieren auf Erfahrungen von TOTO zum Zeitpunkt der Ausgabe, alle Angaben ohne Gewähr.

			TECEprofil					TECElux	
			NEOREST Modul 1120 mm 9300044	WC Modul 1120 mm 9300000	WC Modul 980 mm 9300022	Dusch-WC Modul 1120 mm 9300079	Dusch-WC Modul 980 mm 9300082	Bedienplatte manuell	Bedienplatte sen-Touch
NEOREST WASHLET™ AC 2.0 TCF996RW NEOREST WASHLET™ EW 2.0 TCF994RW			HINWEIS: (ü) In Kombination mit TECElux sen-Touch Betätigungsplatte ist die WC-Spülung nur über die Betätigungsplatte ODER NEOREST möglich. Wir empfehlen die Ausführung "manuell". In Kombination mit TECElux kann die Wasser-Absperrung des WASHLET™ über den Spülkasten oder mittels TOTO Mini-Kugelventil SP515011B (empfohlen) erfolgen.						
TOTO Motoreinheit für autom. Spülung	E00004		✓					✓	(✓)
TOTO Mini-Kugelventil AG-AG 3/8"	SP515011B			⊘	⊘	⊘	⊘	✓	(✓)
TECE Ersatzteil Steuerkabel. für TOTO Neorest Spülauslösung	9820259			⊘	⊘	⊘	⊘	✓	(✓)
TECE lux WC-Glasplatte	9650101 (w) oder 9650106 (s)							✓	(✓)
TECE lux Anschlussset	9660001							✓	(✓)
WASHLET™ SG 2.0 TCF403REGV1			HINWEIS: Bei verwendung des TECE Feinbausets oder in Kombination mit TECElux kann die Wasser-Absperrung des WASHLET™ über den Spülkasten oder mittels TOTO Mini-Kugelventil SP515011B (empfohlen) erfolgen. Stromanschluss über flexiblen Anschluss (Hirschmann-Stecker im Lieferumfang enthalten).						
TOTO Aufrüstset für WASHLET™ SG	T9880039A			✓	✓				
TOTO Mini-Kugelventil AG-AG 3/8"	SP515011B					✓	✓	✓	✓
TECE Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul 1120 mm	9880052		⊘			✓			
TECE Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul 980 mm	9880053						✓		
TECE lux WC-Glasplatte	9650104 (w) oder 9650108 (s)							✓	✓
TECE lux Anschlussset	9660001							✓	✓
WASHLET™ RW TCF801CG WASHLET™ SW TCF803CG WASHLET™ RX TCF794CG WASHLET™ RX EWATER+ TCF894CG WASHLET™ SX TCF796CG WASHLET™ SX EWATER+ TCF896CG			HINWEIS: Bei verwendung des TECE Feinbausets oder in Kombination mit TECElux kann die Wasser-Absperrung des WASHLET™ über den Spülkasten oder mittels TOTO Mini-Kugelventil SP515011B (empfohlen) erfolgen. Stromanschluss über flexiblen Anschluss (Hirschmann-Stecker im Lieferumfang enthalten). Der WASHLET™ Deckel steht je nach Modell evtl. in konflikt mit der Erfassung der TECElux sen-touch / mini Sensorik.						
TOTO Mini-Kugelventil AG-AG 3/8"	SP515011B					✓	✓	✓	
TECE Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul 1120 mm	9880052		⊘	⊘	⊘	✓			⊘
TECE Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul 980 mm	9880053						✓		
TECE lux WC-Glasplatte	9650104 (w) oder 9650108 (s)							✓	
TECE lux Anschlussset	9660001							✓	

TOTO in Kombination mit TECE 2/2

Aufgeführt sind Installationsrahmen die ggf. durch optional erhältliches Zubehör erweitert und oder modifiziert werden können. Die Erweiterung bzw. Modifizierung erfolgt zum Teil vor dem Einbau des Installationsrahmens und entsprechend den Vorgaben des Herstellers. Die Montageanleitung sowie technische Begleitunterlagen der Hersteller sind zu berücksichtigen. Angaben dieser Aufstellung basieren auf Erfahrungen von TOTO zum Zeitpunkt der Ausgabe, alle Angaben ohne Gewähr.

			TECEprofil					TECElux	
			NEOREST Modul 1120 mm 9300044	WC Modul 1120 mm 9300000	WC Modul 980 mm 9300022	Dusch-WC Modul 1120 mm 9300079	Dusch-WC Modul 980 mm 9300082	manuell	sen-Touch
WASHLET™ GL 2.0 TCF6532C3GV1 WASHLET™ EK 2.0 TCF6632C3GV1 mit verdeckten Anschlüssen			HINWEIS: Bei Verwendung des TECE Feinbausets oder in Kombination mit TECElux kann die Wasser-Absperrung des WASHLET™ über den Spülkasten oder mittels TOTO Mini-Kugelventil SP515011B (empfohlen) erfolgen. Stromanschluss über flexiblen Anschluss (Hirschmann-Stecker im Lieferumfang enthalten).						
TOTO	Mini-Kugelventil AG-AG 3/8"	SP515011B				✓	✓	✓	✓
TECE	Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul 1120 mm	9880052				✓			
TECE	Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul 980 mm	9880053					✓		
TECE	lux WC-Glasplatte	9650104 (w) oder 9650108 (s)						✓	✓
TECE	lux Anschlussset	9660001						✓	✓
WASHLET GL 2.0 TCF6532G WASHLET EK 2.0 TCF6632G mit seitlichen Anschlüssen			HINWEIS: Der Einbau des TECEprofil Aufrüstsets 9880037 erfolgt vor der Montage des Vorwandelements. Stromanschluss über Steckdose.						
SHELL	Eckventil	49170699		✓	✓				
TOTO	Mini-Kugelventil AG-AG 3/8"	SP515011B						✓	✓
TECE	profil Aufrüstset für seitliche Anschlüsse	9880037		✓	✓				
TECE	lux WC-Glasplatte	9650102 (w)						✓	✓
TECE	lux Anschlussset	9660001						✓	✓

TOTO in Kombination mit Geberit

Aufgeführt sind Installationsrahmen die ggf. durch optional erhältliches Zubehör erweitert und oder modifiziert werden können. Die Erweiterung bzw. Modifizierung erfolgt zum Teil vor dem Einbau des Installationsrahmens und entsprechend den Vorgaben des Herstellers. Die Montageanleitung sowie technische Begleitunterlagen der Hersteller sind zu berücksichtigen. Angaben dieser Aufstellung basieren auf Erfahrungen von TOTO zum Zeitpunkt der Ausgabe, alle Angaben ohne Gewähr.

			Duofix oder GIS mit Spülkästen					Monolith
			Sigma 12cm 112 cm bis März 2013	Sigma 12cm 112 cm ab März 2013	Omega 12 cm 112 cm	Omega 12 cm 98 cm	ohne Leeror	Monolith 101 / 114 cm
NEOREST WASHLET™ AC 2.0 TCF996RW NEOREST WASHLET™ EW 2.0 TCF994RW			HINWEIS: Geberit Produkte sind nicht kompatibel mit der TOTO Motoreinheit für autom. Spülung E00004. Eine automatische Spülung ist nicht möglich. Der Anschluss über das Leerrohr 19,5 cm muss nach unten ausgearbeitet werden. Wasseranschluss über Leerrohr 5 cm kann nicht verwendet werden.					
TOTO	Anschlusset für verdeckte Anschlüsse	SP10695UN	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
Geberit	Wasseranschlusset für UP-Spülkästen 12 / 15 cm	147.020.00.1						
WASHLET™ SG 2.0 TCF403REGV1			HINWEIS: Wasseranschluss über Leerrohr 19,5cm/5 cm kann nicht verwendet werden. Stromanschluss über flexiblen Anschluss (Hirschmann-Stecker im WASHLET™ Lieferumfang enthalten).					
TOTO	Aufrüstset für WASHLET™ SG	T9880039A	✓	✓	✓	✓	✓	⊘
WASHLET™ RW TCF801CG WASHLET™ SW TCF803CG WASHLET™ RX TCF794CG WASHLET™ RX EWATER+ TCF894CG WASHLET™ SX TCF796CG WASHLET™ SX EWATER+ TCF896CG WASHLET™ GL 2.0 verdeckte Anschlüsse TCF6532C3GV1 WASHLET™ EK 2.0 verdeckte Anschlüsse TCF6632C3GV1			HINWEIS: Wasseranschluss über Leerrohr 5 cm für installation erforderlich, alternativ mittels Geberit Designplatte. Stromanschluss über flexiblen Anschluss (Hirschmann-Stecker im WASHLET™ Lieferumfang enthalten).					
TOTO	Anschlusset für verdeckte Anschlüsse	SP10695UN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit	Wasseranschlusset für UP-Spülkästen 12 / 15 cm	147.020.00.1				✓		
Geberit	Designplatte z.B. Glas weiß	115.328.SI.1	✓				✓	
WASHLET™ GL 2.0 TCF6532G WASHLET™ EK 2.0 TCF6632G mit seitlichen Anschlüssen			HINWEIS: Wasseranschluss über Leerrohr 19,5cm/5 cm kann nicht verwendet werden. Der Einbau des TECEprofil Aufrüstsets 9880037 erfolgt vor der Montage des Vorwandelements. Stromanschluss über Steckdose.					
TECE	profil Aufrüstset für seitliche Anschlüsse	9880037	✓	✓	✓		✓	
Geberit	Monolith Umbauset für Aufsätze 106,5 cm	131.100.TA.1					↑ alternativ ↓	
Geberit	Monolith Umbauset für Aufsätze 94 cm	131.102.TA.1						✓
Geberit	Designplatte z.B. Glas weiß	115.328.SI.1					✓	