


TOTO Vorwandelement mit Auto Flush

Das TOTO Vorwandelement mit Auto Flush ermöglicht für ausgewählte WASHLET™ eine automatische Spülung.

In dieser Kombination profitiert der Nutzer von der automatischen Spülung die aktiviert wird, sobald die Sitzerkennung des WASHLET™ registriert, dass der Nutzer aufsteht. Nach einer Sitzdauer von 6 bis 30 Sekunden wird automatisch die „kleine“ 3-Liter-Spülung aktiviert und nach einer Sitzdauer von mehr als 30 Sekunden die „große“ 4,5-Liter-Spülung. Die Spülung kann zusätzlich auch über die Fernbedienung, oder herkömmlich durch Betätigung der Drückerplatte ausgelöst werden.

Das System ist nur mit TOTO WASHLET™ kompatibel, andere Dusch-WC oder andere Spülkästen/Installationselemente sind nicht kompatibel. Bei Rückfragen kontaktieren Sie Ihren TOTO Ansprechpartner/in oder den TOTO Technik Support unter 0211 27308-273.







Die zugehörige TOTO WC Keramik ist separat zu bestellen.

Vorwandelement für WASHLET™ mit automatischer Spülung	
1120 mm 	
WH182EAT + MB175M#SS	
HINWEIS: Wasseranschluss über vorhandenes Leerrohr. Elektroanschluss über flexiblen Anschluss (Hirschmann-Verbindungsstecker im WASHLET™ Lieferumfang enthalten). Spülmotor und Steuerkabel zur Auslösung der automatischen Spülung sind im Lieferumfang des TOTO Vorwandelement enthalten.	
WASHLET™ RW auto flush WASHLET™ SW auto flush WASHLET™ RX EWATER+ auto flush WASHLET™ SX EWATER+ auto flush	TCF802C2G TCF804C2G TCF857CG TCF897CG
TOTO Anschlussset für verdeckte Anschlüsse	SP10695UN ✓
TOTO Drückerplatte, Edelstahl gebürstet	MB175M#SS ✓

Hinweise zur Kombination

TECE 1/2

Aufgeführt sind Spülkästen/Installationselemente die ggf. durch optional erhältliches Zubehör (✓) erweitert und oder modifiziert werden können, um die Kombination mit einem TOTO WASHLET™ zu ermöglichen. Die Erweiterung bzw. Modifizierung erfolgt entsprechend den Vorgaben des Herstellers. Die Montageanleitung sowie technische Begleitunterlagen der Hersteller sind zu berücksichtigen. Angaben dieser Aufstellung basieren auf Erfahrungen von TOTO zum Zeitpunkt der Ausgabe, alle Angaben ohne Gewähr. Bei Rückfragen kontaktieren Sie Ihren TOTO Ansprechpartner/in oder den TOTO Technik Support unter 0211 27308-273.

TECEprofil				TECElux	
NEOREST	WC-Modul mit Leerrohr für Dusch-WCs			manueller Betätigung	sen-Touch Betätigung
1120 mm	1120 mm	980 mm	820 mm		
					
9300344	9300300	9300322	9300301		

Bildquelle: TECE GmbH

Die zugehörige TOTO WC Keramik ist separat zu bestellen.

NEOREST WASHLET™ AC 2.0 / EW 2.0 TCF996RW / TCF994RW		HINWEIS: Zu TECElux sen-Touch: In Kombination mit TECElux sen-Touch Betätigung ist die WC-Spülung nur über die sen-Touch Bedienung ODER NEOREST möglich, TOTO empfiehlt daher die Ausführung "manuell Betätigung".					
TOTO	Motoreinheit für autom. Spülung	E00004	✓				✓
TOTO	Drückerplatte NEOREST	E00003	✓				
TOTO	Mini-Kugelventil AG-AG 3/8"	SP515011B					✓
TECE	Steuerkabel. für NEOREST Spülauslösung	9820259					✓
TECE	lux WC-Glasplatte 9650101 (w) oder 9650106 (s)						✓
TECE	lux Anschlussset	9660001					✓
WASHLET™ SG 2.0 TCF403REGV1		HINWEIS: Zu TECEprofil: Das Leerrohr für Dusch-WCs kann nicht verwendet werden, der Einbau des TOTO Aufrüstsets T9880039A ist erforderlich, dies erfolgt vor der Montage des WC-Modul. Zur Wasserabsperung unterhalb der WC-Keramik wird das TOTO Mini-Kugelventil SP515011B empfohlen.					
TOTO	Aufrüstset für WASHLET™ SG	T9880039A		✓	✓	✓	
TOTO	Mini-Kugelventil AG-AG 3/8"	SP515011B					✓
TECE	lux WC-Glasplatte 9650104 (w) oder 9650108 (s)						✓
TECE	lux Anschlussset	9660001					✓

Spülkästen mit niedriger Bauhöhe können einen optischen Einfluss auf den Tornado Flush haben.







Je nach WASHLET™ Modell wird evtl. die Drückerplatte durch den Deckel des WASHLET™ verdeckt.

Hinweise zur Kombination

TOTO

TECE 2/2

Aufgeführt sind Spülkästen/Installationselemente die ggf. durch optional erhältliches Zubehör (✓) erweitert und oder modifiziert werden können, um die Kombination mit einem TOTO WASHLET™ zu ermöglichen. Die Erweiterung bzw. Modifizierung erfolgt entsprechend den Vorgaben des Herstellers. Die Montageanleitung sowie technische Begleitunterlagen der Hersteller sind zu berücksichtigen. Angaben dieser Aufstellung basieren auf Erfahrungen von TOTO zum Zeitpunkt der Ausgabe, alle Angaben ohne Gewähr. Bei Rückfragen kontaktieren Sie Ihren TOTO Ansprechpartner/in oder den TOTO Technik Support unter 0211 27308-273.

TECEprofil				TECElux	
NEOREST	WC-Modul mit Leerrohr für Dusch-WCs			Bedienplatte manuell	Bedienplatte sen- Touch
1120 mm	1120 mm	980 mm	820 mm		
					
9300344	9300300	9300322	9300301		

Bildquelle: TECE GmbH

Die zugehörige TOTO WC Keramik ist separat zu bestellen.

WASHLET™ RW / SW TCF801CG / TCF803CG
WASHLET™ RX / SX EWATER+ TCF894CG / TCF896CG
WASHLET™ RG / RG Lite TCF34270GEU / TCF34170GEU
WASHLET™ GL 2.0 TCF6532C3GV1
WASHLET™ EK 2.0 TCF6632C3GV1
 mit verdeckten Anschlüssen

HINWEIS: Zur Wasserabsperung unterhalb der WC-Keramik wird das TOTO Mini-Kugelventil SP515011B empfohlen.
 * Der Deckel des WASHLET™ RX/SX steht ggf. in Konflikt mit der Erfassung der TECElux sen-Touch / mini Sensorik, eine Kombination wird nicht empfohlen.

TOTO Mini-Kugelventil AG-AG 3/8"	SP515011B		✓	✓	✓	✓	*✓
TECE Feinbauset für WC-Modul 1120 mm	9880052		✓				
TECE Feinbauset für WC-Modul 980 mm	9880053			✓			
TECE Feinbauset für WC-Modul 820 mm	9880054				✓		
TECE lux WC-Glasplatte 9650104 (w) oder 9650108 (s)						✓	*✓
TECE lux Anschlusset	9660001					✓	*✓
WASHLET™ RG Lite TCF34120GEU WASHLET™ GL 2.0 TCF6532G WASHLET™ EK 2.0 TCF6632G mit seitlichen Anschlüssen							
HINWEIS: Der Einbau des TECEprofil Aufrüstsets 9880037 ist erforderlich, dies erfolgt vor der Montage des WC-Modul. Bei Verwendung von TECElux Elementen wird zur Wasserabsperung unterhalb der WC-Keramik wird das TOTO Mini-Kugelventil SP515011B empfohlen.							
Schell Eckventil	49170699		✓	✓	✓		
TECE profil Aufrüstset für seitliche Anschlüsse	9880037		✓	✓	✓		
TOTO Mini-Kugelventil AG-AG 3/8"	SP515011B					✓	✓
TECE lux WC-Glasplatte	9650102(w)					✓	✓
TECE lux Anschlusset	9660001					✓	✓

Spülkästen mit niedriger Bauhöhe können einen optischen Einfluss auf den Tornado Flush haben.

Je nach WASHLET™ Modell wird evtl. die Drückerplatte durch den Deckel des WASHLET™ verdeckt.

Hinweise zur Kombination

TOTO

Geberit

Aufgeführt sind Spülkästen/Installationselemente die ggf. durch optional erhältliches Zubehör (✓) erweitert und oder modifiziert werden können, um die Kombination mit einem TOTO WASHLET™ zu ermöglichen. Die Erweiterung bzw. Modifizierung erfolgt entsprechend den Vorgaben des Herstellers. Die Montageanleitung sowie technische Begleitunterlagen der Hersteller sind zu berücksichtigen. Angaben dieser Aufstellung basieren auf Erfahrungen von TOTO zum Zeitpunkt der Ausgabe, alle Angaben ohne Gewähr. Bei Rückfragen kontaktieren Sie Ihren TOTO Ansprechpartner/in oder den TOTO Technik Support unter 0211 27308-273.






			Sigma 12 cm		Omega 12 cm		Kappa 15 cm		ohne Leerrohr	Monolith
Die zugehörige TOTO WC Keramik ist separat zu bestellen.			bis März 2013		112 cm	82 / 98 cm	bis März 2013			101 / 114 cm Frontverkleidung aus Glas
WASHLET™ SG 2.0 TCF403REGV1			HINWEIS: Wasseranschluss über Leerrohr 5 cm / 19,5 cm kann nicht verwendet werden, der Einbau des TOTO Aufrüstsets T9880039A ist erforderlich, dies erfolgt vor der Montage des WC-Elements.							
TOTO	Aufrüstset für WASHLET™ SG	T9880039A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
WASHLET™ RW / SW TCF801CG / TCF803CG WASHLET™ RX / SX EWATER+ TCF894CG / TCF896CG WASHLET™ RG / RG Lite TCF34270GEU / TCF34170GEU WASHLET™ GL 2.0 TCF6532C3GV1 WASHLET™ EK 2.0 TCF6632C3GV1 mit verdeckten Anschlüssen			HINWEIS: Leerrohr 5 cm für Installation des Wasseranschlusses erforderlich, alternativ mittels Geberit Designplatte. Elektroanschluss über flexiblen Anschluss (Hirschmann-Stecker im WASHLET™ Lieferumfang enthalten).							
TOTO	Anschlusset für verdeckte Anschlüsse	SP10695UN	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Geberit	Wasseranschlusset UP-Spülkästen 12/15 cm	147.020.00.1				✓				
Geberit	Designplatte z.B. Glas, weiß	115.328.SI.1	✓						✓	
WASHLET™ RG Lite TCF34120GEU WASHLET™ GL 2.0 TCF6532G WASHLET™ EK 2.0 TCF6632G mit seitlichen Anschlüssen			HINWEIS: Wasseranschluss über Leerrohr 19,5cm/5 cm kann nicht verwendet werden. Der Einbau des TECEprofil Aufrüstsets 9880037 ist erforderlich, dies erfolgt vor der Montage des WC-Elements.							
TECE	profil Aufrüstset für seitliche Anschlüsse	9880037		✓	✓	✓			✓	
Geberit	Monolith Umbauset für Aufsätze 106,5 cm	131.100.TA.1							↑ alternativ ↓	✓
Geberit	Monolith Umbauset für Aufsätze 94 cm	131.102.TA.1								✓
Geberit	Designplatte z.B. Glas, weiß	115.328.SI.1							✓	

Spülkästen mit niedriger Bauhöhe können einen optischen Einfluss auf den Tornado Flush haben.

Je nach WASHLET™ Modell wird evtl. die Drückerplatte durch den Deckel des WASHLET™ verdeckt.

Viega

Aufgeführt sind Spülkästen/Installationselemente die ggf. durch optional erhältliches Zubehör (✓) erweitert und oder modifiziert werden können, um die Kombination mit einem TOTO WASHLET™ zu ermöglichen. Die Erweiterung bzw. Modifizierung erfolgt entsprechend den Vorgaben des Herstellers. Die Montageanleitung sowie technische Begleitunterlagen der Hersteller sind zu berücksichtigen. Angaben dieser Aufstellung basieren auf Erfahrungen von TOTO zum Zeitpunkt der Ausgabe, alle Angaben ohne Gewähr. Bei Rückfragen kontaktieren Sie Ihren TOTO Ansprechpartner/in oder den TOTO Technik Support unter 0211 27308-273.

Prevista Dry-WC-Element					
mit Dusch-WC-Anschluss			Keramikhöhe verstellbar, mit Dusch-WC-Anschluss		
1120 mm	980 mm	820 mm	1120 mm	für Stützgriffe 1120 mm	
					
Modell 8522	Modell 8530	Modell 8533	Modell 8521	Modell 8874.9	
WASHLET™ RW / SW TCF801CG / TCF803CG WASHLET™ RX / SX EWATER+ TCF894CG / TCF896CG WASHLET™ RG / RG Lite TCF34270GEU / TCF34170GEU WASHLET™ GL 2.0 TCF6532C3GV1 WASHLET™ EK 2.0 TCF6632C3GV1 mit verdeckten Anschlüssen					
TOTO Anschlussset für verdeckte Anschlüsse	SP10695UN	✓	✓	✓	✓
Viega Anschluss-T-Stück	Modell 8580.66	✓	✓	✓	✓
WASHLET™ RG Lite TCF34120GEU WASHLET™ GL 2.0 TCF6532G WASHLET™ EK 2.0 TCF6632G mit seitlichen Anschlüssen			HINWEIS: Wasseranschluss über Dusch-WC-Anschluss kann nicht verwendet werden. Der Einbau des TECEprofil Aufrüstsets 9880037 ist erforderlich, dies erfolgt vor der Montage des WC-Elements.		
TECE profil Aufrüstset für seitliche Anschlüsse	9880037	✓	✓	✓	✓

Bildquelle: Viega GmbH & Co. KG

Die zugehörige TOTO WC Keramik ist separat zu bestellen.

Spülkästen mit niedriger Bauhöhe können einen optischen Einfluss auf den Tornado Flush haben.